

B O L E T I M **MUNICIPAL**

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ



SUMÁRIO

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

- Deliberações (Sessão Ordinária de 04 de Abril de 2008).
- Convocatória (Sessão Extraordinária de 25 de Abril de 2008).

Pág. 2

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E PATRIMÓNIO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

- Anúncio de Concurso – Concurso Público para o Fornecimento do Projecto do Edifício do Mercado Municipal da Covilhã e área envolvente.
- Anúncio de Concurso – Empreitada da Obra de Requalificação Urbana da Rua Marquês D'Ávila e Bolama e Rua da Fábrica Velha, na Covilhã.

Pág. 2

- EMPRESA MUNICIPAL ÁGUAS DA COVILHÃ

- Qualidade da Água – Divulgação de Dados relativos ao 1º Trimestre de 2008.

Pág. 5

- DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO - DIVISÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

- Edital – Auto de Vistoria: Edifício sito na Rua de Santo André, nº40, Boidobra.
- Edital – Auto de Vistoria: Edifício sito na Rua Jornal Notícias da Covilhã, nº91 a 93, Santa Maria.
- Publicidade das Decisões – Lei Nº5-A/02 de 11 de Janeiro – Licenciamento de Obras Particulares.

Pág. 9

• **ASSEMBLEIA MUNICIPAL**

EDITAL N.º 15/2008

VICTOR MANUEL GARCIA REBORDÃO, Presidente em Exercício da Assembleia Municipal da Covilhã,

FAZ PÚBLICO que, em cumprimento e para os efeitos consignados no n.º 1 do artigo 91.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a **ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ**, reunida em Sessão Extraordinária, no dia 04 de Abril de 2008, deliberou:

- APROVAR O REGULAMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO DA JUVENTUDE;
- APROVAR A PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL - ZONA INDUSTRIAL DO TORTOSENDO - 3.ª FASE;
- APROVAR A ISENÇÃO DE TAXAS DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS NA FREGUESIA DE UNHAIS DA SERRA;
- APROVAR A PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2008;
- AUTORIZAR A ALIENAÇÃO DE PARTE DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MUNICIPAL ADC - ÁGUAS DA COVILHÃ, EM;
- AUTORIZAR A CISÃO DO CAPITAL DA EMPRESA ADC - ÁGUAS DA COVILHÃ, EM E CONSTITUIÇÃO DA ICOVI - INFRA-ESTRUTURAS E CONCESSÕES DA COVILHÃ, EEM;
- AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA COVILHÃ NO CAPITAL DA ADS - ÁGUAS DA SERRA, SA.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital que vai ser afixado no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e Sedes de Junta de Freguesia.

Covilhã, aos 08 de Abril de 2008

O Presidente em Exercício,
Victor Manuel Garcia Rebordão

CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, convoco a **ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ**, a reunir em **Sessão Extraordinária**, no dia **25 de Abril**, pelas **11,30 horas**, nas Instalações do Grupo Desportivo Teixosense, em Teixoso, Concelho da Covilhã, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Único – **Sessão Solene Comemorativa do 34.º Aniversário do 25 de Abril**

- Abertura da Sessão às 11,30 horas.

- INTERVENÇÕES:

CDS-PP – Partido Popular

BE – Bloco de Esquerda

PCP – Partido Comunista Português

PS – Partido Socialista

PSD – Partido Social-Democrata

Senhor Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente da Assembleia Municipal

Obs. Cada uma das intervenções não deverá exceder dez minutos.

Covilhã, aos 14 dias do mês Abril de 2008

O Presidente da Assembleia,
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira

- **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E PATRIMÓNIO**
- **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

ANÚNCIO DE CONCURSO

Fornecimentos

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público (ACP)?

Não

SECÇÃO I - ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo: Município da Covilhã

À atenção de: Secção de Compras e Concursos

Endereço: Praça do Município

Código Postal: 6200 151

Localidade / Cidade: Covilhã

País: PORTUGAL

Telefone: 275 33 06 00

Fax: 275 33 06 22

Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Endereço internet (URL): www.cm-covilha.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1)

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1)

I.4) ENDEREÇO ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1)

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Autoridade Regional/local

SECÇÃO II - OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Concurso público para o fornecimento do projecto do edifício do Mercado Municipal da Covilhã e área envolvente.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso:

Fornecimento de projecto.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços

O projecto deverá ser entregue no edifício do Município da Covilhã - Praça do Município - Covilhã.

Código NUTS PT16A CONTINENTE CENTRO - COVA DA BEIRA

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Objectos principais

Vocabulário principal Vocabulário complementar

60 11 20 00 6

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

Secção K, divisão DK, grupo 29.2, classe 29.22, categoria 29.22.1 e subcategoria 29.22.16.

II.1.9) Divisão em Lotes

Não

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

Não

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias a partir da decisão de adjudicação

1 dias

SECÇÃO III - INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas

5% do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência às disposições que as regulam

Financiamento pelo orçamento anual do Município da Covilhã e os pagamentos efectuados nas condições da proposta do adjudicatário.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de fornecedores ou de prestadores de serviços

Consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica - Documentos comprovativos exigidos

Declaração sob compromisso de honra; documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segurança social; Declaração comprovativa da situação tributária regularizada emitida pela Repartição de Finanças do domicílio ou Sede.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - Documentos comprovativos exigidos

Declarações bancárias ou prova de subscrição de riscos profissionais; documentos da prestação de contas dos últimos 3 anos; declaração do volume global de negócios dos últimos 3 anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica - Documentos comprovativos exigidos

Listagem dos principais bens fornecidos nos últimos 3 anos; Descrição do equipamento; indicação dos técnicos a afectar; indicação do pessoal efectivo dos últimos 3 anos; descrição dos métodos utilizados; Certificado que ateste a conformidade dos bens; certificados de habilitações literárias e profissionais.

SECÇÃO IV - PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso Público

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta

B1) os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de importância)

1. Qualidade da solução do projecto e a sua adequação aos objectivos do programa preliminar - 0,50.

2. Preço proposto - 0,20.

3. Prazo de execução - 0,15.

4. Qualidade da equipa projectista, qualidade e experiência do concorrente.

Por ordem decrescente de importância: Sim

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante

Processo de concurso nº 48/2008.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção

18/04/2008

Custo 32,06 + IVA

Moeda Euro

Condições e forma de pagamento Mediante numerário, cheque emitido a favor do Município da Covilhã ou transferência bancária (em caso de envio pelo correio, deverá previamente ser liquidado o custo do processo) e acrescem os portes devidos pelo envio.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

Data: 05/05/2008

Hora: 17 : 00

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação

PT

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Meses / Dias - 60 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas

Concorrentes ou seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data - 06/05/2008

Hora - 10:00

Local Concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) Trata-se de um anúncio não obrigatório?

Não

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

. O ponto II.3) deve ler-se da seguinte forma: O prazo de execução é o que for definido pelo adjudicatário.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias nº L329, de 17 de Dezembro, para contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu

** CPA/CPC cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias nº L342 de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias nº L177, de 22 de Junho

31/03/2008 - Vice-Presidente do Município da Covilhã, Prof. João Manuel Proença Esgalhado

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público (ACP)?

Não

SECÇÃO I - ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo: Município da Covilhã

À atenção de: Secção de Compras e Concursos

Endereço: Praça do Município

Código Postal: 6200 151

Localidade / Cidade: Covilhã

País: PORTUGAL

Telefone: 275 33 06 00

Fax: 275 33 06 22

Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Endereço internet (URL): www.cm-covilha.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1)

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1)

I.4) ENDEREÇO ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1)

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Autoridade Regional/local

SECÇÃO II - OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante

Empreitada da obra de requalificação urbana da Rua Marquês D'Ávila e Bolama e Rua da Fábrica Velha – Covilhã.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso

Requalificação de arruamentos. Os trabalhos a realizar compreendem: Na Rua Marquês D'Ávila e Bolama (pavimentos e movimentos de terras, redes de esgotos domésticos e pluviais, rede de água, rede de rega e construção de passeios), na Rua da Fábrica Velha (pavimentos, movimentos de terras, redes de esgotos domésticos e pluviais, construção de muro de suporte e construção de passeios) e na beneficiação do entroncamento da Rua marquês D'Ávila e Bolama com a Rua da Fábrica Velha (terrapienagens, drenagens, pavimentação, obras acessórias, equipamentos de sinalização e segurança, construção

de muros, rede eléctrica e diversos (estaleiro, plano de segurança e telas finais).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços

Ruas Marquês D'Ávila e Bolama e da Fábrica Velha, na Covilhã.

Código NUTS PT16A CONTINENTE CENTRO - COVA DA BEIRA

II.1.9) Divisão em lotes

Não

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

Não

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses e/ou dias a partir da data da consignação - 180 dias

SECÇÃO III - INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas - 5% do preço total do contrato, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência às disposições que as regulam

Financiamento pelo orçamento anual do Município da Covilhã e os pagamentos efectuados mediante autos de vistoria e medição dos trabalhos executados, conforme caderno de encargos.

A empreitada é pela modalidade de "série de preços" e o valor para efeitos de concurso é de 1.453.660,00 Euros (um milhão quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta euros).

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de fornecedores ou de prestadores de serviços

Consórcio externo

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/ do fornecedor/ do prestador de serviços e formalidades necessário(as) para avaliar a capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

Só podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de registo ou alvará, emitido pelo InCI.

b) Os não titulares de registo ou alvará emitido pelo InCI, que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

c) O registo ou alvará deve conter:

c).1 A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de vias de comunicações, obras de urbanização e outras infra-estruturas – empreiteiro geral ou construtor de obras rodoviárias, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 19/2004, de 10 de Janeiro, na 2ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta, ou, a 6ª subcategoria da 2ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra.

d). A 1ª subcategoria da 1ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos à qual respeita.

III.2.1.1) Situação jurídica - Documentos comprovativos exigidos Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segurança social;

Declaração comprovativa da situação tributária regularizada emitida pela Repartição de Finanças do domicílio ou sede; Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - Documentos comprovativos exigidos

Documento emitido pelo Banco de Portugal; Declaração dos balanços e demonstração de resultados dos últimos 3 anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica - Documentos comprovativos exigidos Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra; Lista de obras executadas da mesma natureza que é posta a concurso;

Declaração que mencione o equipamento principal a utilizar na obra;

Declaração que mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados

a afectar à obra; comprovação de execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 870.000,00 Euros.

SECÇÃO IV - PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta

B1) os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de importância)

Ppi Pei Vt

Rf= $\frac{Ppi}{Pei} \times 0,60 + \frac{Vt}{Vts} \times 0,30 + \frac{Vts}{Vts} \times 0,10$

Pp Pe Vts

Rf = Resultado final;

Ppi = Preço da proposta mais baixa;

Pp = Preço da proposta em apreço;

Pei = Prazo de execução da proposta mais baixa;

Pe = Prazo de execução da proposta em apreço;

Vt = Valor técnico da proposta em apreço;

Vts = Valor técnico da proposta mais alta.

O valor de Vt obtém-se da seguinte forma:

$Vt = v1 \times 0,40 + v2 \times 0,35 + v3 \times 0,15 + v4 \times 0,05 + v5 \times 0,05$

V1 = Nota justificativa do preço proposto;

V2 = Modo de execução da obra;

V3 = Plano de trabalhos;

V4 = Plano de mão-de-obra;

V5 = Plano de equipamento.

Por ordem decrescente de importância: Sim

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante

Processo de concurso nº 47 - 2008

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção - 21/04/2008

Custo 263,33 + IVA Moeda euro

Condições e forma de pagamento Mediante numerário, cheque emitido a favor do Município da Covilhã, ou transferência bancária (em caso de envio pelo correio, deverá previamente ser liquidado o custo do processo) e acrescem os portes devidos pelo envio.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

Data: 12/05/2008

Hora: 17 : 00

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação - PT

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta Meses / Dias - 66 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas Concorrentes ou seus representantes, devidamente credenciados

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data: 13/05/2008

Hora: 10:00

Local Secção de Compras e Concursos - Município da Covilhã - Covilhã

SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) Trata-se de um anúncio não obrigatório?

Não

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

O ponto II.3) deve ler-se da seguinte forma: O prazo de execução da empreitada é o que for definido pelo empreiteiro, não podendo exceder 180 dias, a contar da data da consignação.

Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações das cláusulas do caderno de encargos.

31/03/2008 - Vice-Presidente, Prof. João Manuel Proença Esgalhado

• **EMPRESA MUNICIPAL ÁGUAS DA COVILHÃ**

Zona de Abastecimento: Covilhã / Boidobra / Peraboa
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

QUALIDADE DA ÁGUA – 1º Trimestre 2008
(Divulgação de Dados)

Zona de Abastecimento: Biquinha / Bº Municipal
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,22	0,68
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	25,7	25,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,9	6,9
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,8	1,8
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,8	0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20
<i>Clostridium perfringens</i>	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Ferro

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,26	0,81
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	78,7	78,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	8,0	8,0
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,7	2,7
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0	0
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,28	0,28
<i>Clostridium perfringens</i>	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	Nº/100 ml	13	13	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	13	13	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	13	13	100%	---	0,09	0,68
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	3	3	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	3	3	100%	100%	32,9	47,4
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	3	3	100%	100%	<5,0	11
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	3	3	100%	100%	6,8	7,8
Manganês	50	µg Mn/l	3	3	100%	100%	2	5
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	3	3	100%	100%	<1,0	1,8
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	3	3	100%	100%	0,5	2,7
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	3	3	100%	100%	<0,20	1,2
<i>Clostridium perfringens</i>	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
CONTROLO DE INSPECÇÃO								
Alumínio	200	µg Al/l	1	1	100%	100%	50,3	50,3
Antimónio	5,0	µg Sb/l	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0
Arsénio	10	µg As/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Benzeno	1,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Boro	1,0	mg B/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Bromatos	25	µg BrO ₃ /l	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0
Cádmio	5,0	µg Cd/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Chumbo	25	µg Pb/l	1	1	100%	100%	<5	<5
Cianetos	50	µg CN/l	1	1	100%	100%	<40	<40
Cloretos	250	mg Cl/l	1	1	100%	100%	3,1	3,1
Cobre	2,0	mg Cu/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Crómio	50	µg Cr/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Enterococos Fecais	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Ferro	200	µg Fe/l	1	1	100%	100%	15	15
Fluoretos	1,5	mg F/l	1	1	100%	100%	<0,4	<0,4
Mercurio	1,0	µg Hg/l	1	1	100%	100%	<0,1	<0,1
Níquel	20	µg Ni/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Selénio	10	µg Se/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Tetracloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Tricloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Clorofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromodichlorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Dibromoclorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Sódio	200	mg Na/l	1	1	100%	100%	3,5	3,5
Sulfatos	250	mg SO ₄ ⁻² /l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitritos	0,5	mg NO ₂ ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,3	<0,3
Calcio	---	mg Ca ²⁺ /l	1	1	100%	100%	4,5	4,5
Magnésio	---	mg Mg/l	1	1	100%	100%	0,28	0,28
Dureza Total	---	mg CaCO ₃ /l	1	1	100%	100%	12,4	12,4
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(a)pireno	0,01	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(k)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(g,h,i)perileno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

Zona de Abastecimento: Tortosendo
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	6	6	100%		0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	6	6	100%		0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	6	6	100%	---	0,26	0,35
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	3	3	100%		<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%		0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%		0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	3	3	100%		46,2	50,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	3	3	100%		<5,0	5,2
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	3	3	100%		7	7,3
Manganês	50	µg Mn/l	3	3	100%		<1	22
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	3	3	100%		1	1,7
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	3	3	100%		0,5	1,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%		0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%		0	0
Turvação	4	NTU	3	3	100%		<0,20	0,3
Clostridium perfringens	0	Nº/100 ml	3	3	100%		0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Orjaís
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,38	0,53
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/cm (20°C)	1	1	100%	100%	75,2	75,2
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,8	6,8
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,7	1,7
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,6	0,6
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Teixoso
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,3	0,63
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	48,2	48,2
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1	<1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,6	2,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1,1	1,1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Peso / Vales do Rio / Dominguiso
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,21	0,39
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	94,9	94,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,1	7,1
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	7	7
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	3,1	3,1
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,6	0,6
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,39	0,39

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Coutada / Barco
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,21	0,51
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/cm (20°C)	1	1	100%	100%	84,6	84,6
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	6,1	6,1
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	22	22
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,5	1,5
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,8	0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,88	0,88

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Sarzedo
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0.50	0.50

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: Cambões / Panasqueira / Barroca Grande
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0.50	0.55
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0.50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0.05	<0.05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	19	19
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	47.6	47.6
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5.0	<5.0
pH	6.5-9.0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7.4	7.4
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1	<1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	3.2	3.2
Oxidabilidade	5.0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0.8	0.8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0.39	0.39

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Aldº S. Francisco de Assis
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Minimo	Maximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	2	2	100%	---	0.65	0.68

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: S. Jorge da Beira
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Minimo	Maximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,58	1,12
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	76,9	76,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,0	7,0
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	5	5
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,5	0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,46	0,46

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Verdelhos
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,36	0,71
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	48,2	48,2
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1	<1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,6	2,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1,1	1,1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Casegas
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,20	0,46
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	70,9	70,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,1	7,1
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	5,5	5,5
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,5	0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Paul
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Minimo	Maximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,37	0,55
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	40,7	40,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1	<1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,5	2,5
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,6	0,6
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Sobral S. Miguel
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,45	0,52
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	0,06	0,06
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	49,9	49,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,3	7,3
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	1	1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,3	1,3
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,63	0,63

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Canhoso / Cantar Galo
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Minimo	Maximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	<0,05	0,55
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	34,4	34,4
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,8	6,8
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1	<1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1	<1
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Vila do Carvalho
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,35	0,61
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	33,5	33,5
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,0	7,0
Manganés	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1	<1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1	<1
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,5	0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Vale Formoso
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,45	0,49
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	59	59
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,0	7,0
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1	<1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,2	2,2
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,6	0,6
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,26	0,26

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Ald® do Souto
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0,43	0,43

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: Bouça
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	2	2	100%	---	0,20	0,46

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: Ourondo
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	2	2	100%	---	0,53	0,68

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

• DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO
• DIVISÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

EDITAL

AUTO DE VISTORIA

TORNA-SE PÚBLICO que, correm éditos de 10 dias, contados da data de publicação no Boletim Municipal e afixação deste Edital nos lugares públicos do costume, para notificar, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, o(s) eventual(ais) proprietário(s) do edifício sito na Rua de Santo

17 DE ABRIL DE 2008

André n.º 40, freguesia de Boidobra, deste Concelho, nos seguintes termos:

“Na sequência da vistoria efectuada ao edifício, em 2008/2/26, e de acordo com o artigo 89º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, fica(m) notificado(s) para dar(em) cumprimento ao que se passa a descriminar:

no edifício vistoriado:

- reparação do telhado e beirados, com colocação de caleira de recolha e encaminhamento de águas pluviais;
- substituição de portas e janelas que apresentem sinais de degradação;
- reparação do reboco da fachada.

Os trabalhos referidos deverão ser iniciados num prazo de 15 dias, estimando-se uma duração de 15 dias para a sua conclusão, sendo que se alerta para o facto de ser punível, com contra-ordenação, a não conclusão dos trabalhos nos prazo fixados para o efeito nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

Caso haja necessidade de ocupar a via pública para a realização dos trabalhos, deverá previamente ser efectuada uma comunicação a esta Câmara Municipal, no sentido de ser articulado com a Divisão de Obras e com a PSP ou GNR a coordenação da circulação de viaturas e peões, na via pública.”

O processo deverá ser consultado na Divisão de Urbanismo e Habitação da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 31 de Março de 2008.

O Vereador Responsável pelo Pelouro do Urbanismo e Habitação
(Prof. João Manuel Proença Esgalhado)

Delegação e subdelegação de competências – Despacho n.º 2/2006, de 3/01



Fachada do edifício



Localização do imóvel

EDITAL

AUTO DE VISTORIA

TORNA-SE PÚBLICO que, correm éditos de 10 dias, contados da data de publicação no Boletim Municipal e afixação deste Edital nos lugares públicos do costume, para notificar, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, o(s) eventual(ais) proprietário(s) do edifício sito na Rua Jornal de Notícias n.ºs 91 e 93, freguesia de Santa Maria, deste Concelho, nos seguintes termos:

“Na sequência da vistoria efectuada ao edifício, em 2008/3/04, e de acordo com o artigo 89º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, fica(m) notificado(s) para dar(em) cumprimento ao que se passa a descriminar:

no edifício vistoriado:

- reparação/demolição dos pisos intermédios em madeira, devendo ser salvaguardada a estabilidade da estrutura;
- substituição das caixilharias de vãos de janelas que se encontrem em estado deteriorado ou tapamento de vãos com tijolo ou material similar;
- reparação de beirado, de modo a substituir os elementos que se encontrem degradados.

Os trabalhos referidos deverão ser iniciados num prazo de 15 dias, estimando-se uma duração de 15 dias para a sua conclusão, sendo que se alerta para o facto de ser punível, com contra-ordenação, a não conclusão dos trabalhos nos prazo fixados para o efeito nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

Caso haja necessidade de ocupar a via pública para a realização dos trabalhos, deverá previamente ser efectuada uma comunicação a esta Câmara Municipal, no sentido de ser articulado com a Divisão de Obras e com a PSP ou GNR a coordenação da circulação de viaturas e peões, na via pública.”

O processo deverá ser consultado na Divisão de Urbanismo e Habitação da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 31 de Março de 2008.

O Vereador Responsável pelo Pelouro do Urbanismo e Habitação
(Prof. João Manuel Proença Esgalhado)

Delegação e subdelegação de competências – Despacho n.º 2/2006, de 3/01



Fachada do edifício



Localização do imóvel

Publicidade das Decisões – Lei N.º 5-A/02 de 11 de Janeiro – Licenciamento de Obras Particulares

Data	Deliberação / Despacho		Requerimento		Processo N.º	Requerente Principal / Residência	Local da Obra / Descrição	Resumo da Informação
	Tipo	Resultado	N.º	Data Entrada				
2008/03/25	DES	Deferido	1470/08	2008/03/05	312/04	Isabel Cristina de Jesus Branquinho Teófilo Rua Conde da Ericeira, n.º 31 – Loja E	Quinta Branca Lote 13 - Boidobra Construção de uma moradia unifamiliar	Licença de utilização – moradia unifamiliar e anexo de apoio e piscina
2008/03/26	DES	Deferido	822/08	2008/02/07	336/03	Sociedade de Construções Jorge & Estêvão, Lda Bairro São Domingos – Rua das Palmeiras, n.º 10	Rua das Trapas - Vila do Carvalho Apresentou projecto de reconstrução	Licença de utilização – Moradia unifamiliar e anexo de apoio
2008/03/26	DES	Deferido	1715/08	2008/03/17	54/07	Covialvi – Construções, Lda. Rua da Risca	Avenida Montes Hermínios - Tortosendo Pedido de averbamento do processo	Deferido o averbamento do processo
2008/03/28	DES	Indeferido	1234/08	2008/02/22	336/08DIV	Maria Manuela Pereira Bicho Rua Conde da Ericeira, 8 – 3.º A Santa Maria	Rua Conde da Ericeira, 8 Pedido de certidão antes de 1951 Santa Maria	Certidão de prédio construído antes de 1951
2008/03/28	DES	Deferido	1240/08	2008/02/21	472/05	António Santos e Outra Rua Montes Hermínios, 27 – 1.º c/v Esq.	Alameda da Europa – Quinta do Pinheiro, Lote 15 – Bloco A 1.º Esq. - Santa Maria Pedido de licença de utilização	Licença de utilização – Fração A destinada a salão de estética
2008/03/28	DES	Deferido	1258/08	2008/02/25	488/98	Ernesto Antunes Santos Rua da República, n.º 6 - Teixoso	Borralheira - Teixoso Averbamento do técnico	
2008/03/28	DES	Deferido	140/08	2008/01/08	275/05	Sociedade de Construções H.J.A., Lda. Largo do Calvário, n.º 13 A - Tortosendo	Quinta dos Negreiros, Lote 5 - Santa Maria Averbamento do Técnico	
2008/03/28	DES	Deferido	1225/08	2008/02/21	469/07	Sónia Maria Gonçalves Lamas Travessa da Fontinha, 2 - Barco	Ribeirinho - Barco Exposição	Deferido o projecto de arquitectura
2008/03/28	DES	Deferido	141/08	2008/01/08	275/05	Sociedade de Construções H.J.A., Lda. Largo do Calvário, n.º 13 A - Tortosendo	Quinta dos Negreiros, Lote 5 - Santa Maria Apresentou projecto de alterações	
2008/03/28	DES	Deferido	6177/07	2007/10/30	331/04	Jorge Manuel Dionísio Matias Rua da Indústria, n.º 24 – Loja 2 - Cantar Galo	Ribeiro dos Fornos - Tortosendo Entrega de especialidades	
2008/03/28	DES	Deferido	1729/08	2008/03/18	323/98	Diogo Afonso Marcano Alameda Peto da Covilhã - Ferro	Sítio do Cavaco - Ferro Pedido de averbamento do técnico	Averbamento do novo técnico
2008/03/28	DES	Deferido	1731/08	2008/03/18	132/00	José Alberto Azevedo da Cruz e Irmã, Lda. Mercado Municipal – Loja 14 e 15	Rua N.º 2, Lote 6 R/Ch – Bairro dos Penedos Altos Conceição - Exposição	
2008/03/28	DES	Deferido	874/08	2008/02/11	547/07	Maria Aménia de Jesus Santos Mingote Largo das Escolas, n.º 20 R/C	Pomar - Peraboa Exposição	
2008/03/28	DES	Deferido	689/08	2008/01/30	258/07	Raul Jorge Silva Correia Urbanização Ribeiro de Flandres, R/C Drt. Lote 9 - Conceição	Penedos Altos - Conceição Apresentação de elementos	
2008/03/28	DES	Deferido	1737/08	2008/03/18	460/07	Miguel Azevedo Alves Rua da Indústria, Lote 2, Loja D	Loteamento Quinta da Ponte Terra, Lote A28 - Teixoso Apresentação de elementos	Deferido o projecto de arquitectura
2008/03/28	DES	Deferido	4583/07	2007/08/08	89/06	Banco Espírito Santo Rua Visconde da Coriscada São Pedro	Centro Cívico – Edifício Sporting Apresentação de elementos	
2008/03/28	DES	Deferido	1862/08	2008/03/27	415/05	Centro Cultural e Desportivo da Coutada Rua do Forno, 2	Rua do Forno - Coutada Pedindo a prorrogação do prazo para requerer a licença de construção	
2008/03/28	DES	Deferido	1013/08	2008/02/13	101/83	Carlos Manuel Silva Barata Cortes do Meio	Sítio Mata Mouros - Tortosendo Apresentação de elementos	
2008/03/28	DES	Deferido	5828/07	2007/10/12	50/04	Luís Saraiva Gonçalves Rua Conde da Ericeira, Loja E n.º 31	Quinta dos Polmes, Lote 15 - Orjais Regularização de alterações	Deferido dos projectos de especialidades
2008/03/28	DES	Deferido	1437/08	2008/03/04	206/05	José Luís da Conceição Ramos Adriano Rua Dr. José Calheiros, n.º 22 – 1.º	Quinta do Covelo, Lote 13 - São Pedro Atribuição de N.º de Polícia	
2008/03/28	DES	Deferido	537/06	2006/01/30	63/04	José Manuel Antunes Correia Rua 1 de Maio, n.º 6 – Apartado n.º 412 - Conceição	Rasas - Ferro Apresentou Exposição	Deferido o projecto de arquitectura
2008/03/28	DES	Deferido	1596/08	2008/03/11	410/07	Silvina David Correia Beco da Quinta do Muro, n.º 5	Carril – Verdêlhos Apresentou elementos	Deferido o projecto de arquitectura
2008/03/28	DES	Deferido	1032/08	2008/02/14	204/86	Manuel Matias Silveira Rua do Terreiro - Aldeia do Souto	Rua do Forno, n.º 6 - Aldeia do Souto Reconstrução / legalização de alterações	

25
DE
ABRIL



COMEMORAÇÕES

DIA 18, SEXTA-FEIRA

18H00 – ESPAÇO ARTE E CULTURA

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “MOSTRA DE ARTE E CULTURA - CONSERVAR E PRESERVAR” (PATENTE ATÉ DIA 18 DE MAIO)

19H00 – DEPARTAMENTO DE CULTURA

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “MOSTRA DE ARTE E CULTURA - O RESTAURO” (PATENTE ATÉ DIA 30 DE ABRIL)

DIA 19, SÁBADO

10H00 ÀS 17H00 – COVILHÃ

O DIA DO PATRIMÓNIO DA COVILHÃ (PROGRAMA PRÓPRIO)

DE 21 A 27

09H00 ÀS 22H30 – TEATRO CINE

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO 25 DE ABRIL, PROMOVIDA PELA JUVENTUDE COMUNISTA PORTUGUESA

DE 21 A 30

10H00 ÀS 18H30 – BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO DA MOSTRA DE PINTURA RÁPIDA AO AR LIVRE SOBRE O PATRIMÓNIO DA COVILHÃ

DIA 23, QUARTA-FEIRA

15H30 – ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DO REFÚGIO

INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DO REFÚGIO

21H30 – BIBLIOTECA MUNICIPAL

TROCA DE PALAVRAS COM ADÉLIA MINEIRO E CASIMIRO SANTOS, SOBRE “O PAPEL DA MULHER NO ESTADO NOVO” E “O 25 DE ABRIL”

DIA 24, QUINTA-FEIRA

22H30 – PRAÇA DO MUNICÍPIO

CONCERTO COMEMORATIVO DO 25 DE ABRIL - AQU’ALMA

00H00 – PRAÇA DO MUNICÍPIO

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

DIA 25, SEXTA-FEIRA

10H30 – ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DO TEIXOSO

INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DO TEIXOSO

11H15 – GRUPO DESPORTIVO TEIXOSENSE

HINO NACIONAL, PELA FILARMÓNICA RECREATIVA CARVALHENSE

11H30 – GRUPO DESPORTIVO TEIXOSENSE

SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

15H00 – BORRALHEIRA, TEIXOSO

INAUGURAÇÃO DA SEDE DO GRUPO DESPORTIVO DA BORRALHEIRA

15H00 ÀS 17H00 – PAVILHÃO DO INATEL

ENCONTRO DISTRITAL DE JUDO, PROMOVIDO PELO CCD GRUPO RECREATIVO VITÓRIA DE SANTO ANTÓNIO

16H00 – COVILHÃ

INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CCD LEÕES DA FLORESTA

21H00 – SALÃO MULTIUSOS ACADÉMICO PENEDOS ALTOS

XXI TERTÚLIA ACADEMISTA “REVOLUÇÃO, ASSOCIATIVISMO – O ANTES E O DEPOIS”

DIA 26, SÁBADO

18H00 – PAVILHÃO DO INATEL

ABERTURA DOS JOGOS INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DA COVILHÃ

21H30 – TEATRO CINE

II MODA E MÚSICA, PROMOVIDO PELA BANDA DA COVILHÃ

DIAS 26 E 27

FREGUESIA DO PAUL

II MARATONA BTT RIBEIRAS DA ESTRELA – PAUL 2008, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO PAUL CULTURAL DESPORTIVO

DIA 27, DOMINGO

18H00 – FREGUESIA DO BARCO

INAUGURAÇÃO DO LAR DE SÃO SIMÃO

EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | **DIRECTOR:** Presidente da Câmara | **RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS:** Comunicação e Relações Públicas | **RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS:** Assembleia Municipal da Covilhã / Divisão de Administração Geral do Departamento de Administração Geral, Finanças e Património / Águas da Covilhã, EM / Divisão de Urbanismo e Habitação do Departamento de Planeamento e Urbanismo | **EXECUÇÃO GRÁFICA:** Notícias da Covilhã | **TIRAGEM:** 1.500 exemplares