

B O L E T I M **MUNICIPAL**

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ



SUMÁRIO

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

- Deliberações (Sessão Ordinária de 18 de Julho de 2008).

Pág. 2

- CÂMARA MUNICIPAL

- Deliberações (Reunião Ordinária Pública de 18 de Julho de 2008).

Pág. 2

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E PATRIMÓNIO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

- Edital: Inquérito Administrativo – Beneficiação da Escola do 1º Ciclo de Unhais da Serra. (2ª Publicação)
- Anúncio de Concurso: Concurso Público para a Empreitada de Requalificação Urbana da Rua do Corte do Sino e Rua D. Zeca Gonçalves, no Ferro.
- Anúncio de Concurso: Concurso Público para a Empreitada de Construção do Centro de Dia, Junta

de Freguesia, Posto Médico, Equipamento Desportivo e de Lazer do Canhoso.

- Anúncio de Concurso: Concurso Público para a Empreitada de Construção do Museu do Queijo e Restaurante – 1ª fase.

- Contrato-Programa: Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Covilhã e Sporting Clube da Covilhã.

Pág. 5

ÁGUAS DA COVILHÃ, EM

- Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano – 2º Trimestre de 2008.

Pág. 9

- DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO - DIVISÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

- Publicidade das Decisões – Lei Nº5-A/02 de 11 de Janeiro – Licenciamento de Obras Particulares.

Pág. 17

• **ASSEMBLEIA MUNICIPAL**

EDITAL N.º 35/2008

DR. CARLOS MANUEL DE ABREU MENDES PEREIRA,
Presidente da Assembleia Municipal da Covilhã.

FAZ PÚBLICO que, em cumprimento e para os efeitos consignados no n.º 1 do artigo 91.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a **ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ**, reunida em **Sessão Ordinária**, no dia **18 de Julho de 2008**, deliberou:

APROVAR A SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2008.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital que vai ser afixado no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e Sedes de Junta de Freguesia.

Covilhã, aos 21 de Julho de 2008

O Presidente,

(Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira, Dr.)

• **CÂMARA MUNICIPAL**

EDITAL

CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião ordinária pública realizada em 18 de Julho de 2008, tomou as seguintes deliberações destinadas a terem eficácia externa:

DESPACHOS

A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Presidente:

1. 03/07/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a adjudicação da empreitada da obra de pavimentação da Rua Principal – Vila do Carvalho, à firma Valério & Valério, Lda., pelo valor de 15.626,45 euros + IVA, bem como a aprovação da minuta do contrato;
2. 04/07/2008 – que, ao abrigo do disposto na alínea d) do nº. 1 do artigo 107º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 02 de Março, determina a anulação do concurso público para a empreitada da obra de construção da via de acesso ao silo auto da Universidade da Beira Interior, devendo ser dado conhecimento do presente despacho às entidades concorrentes;
3. 07/07/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos da empreitada “Centro de Dia, Junta de Freguesia, Posto Médico e Equipamento Desportivo e de Lazer do Canhoso”, bem como a abertura de concurso público com publicação de anúncio;
4. 07/07/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos da empreitada da obra de construção do Museu do Queijo e Restaurante – 1ª fase, bem como a abertura de concurso público;
5. 07/07/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos da empreitada de obras de alterações do “Posto de Saúde do Dominguis”, bem como a abertura de concurso limitado, com consulta às seguintes empresas: José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda.; Valério e Valério, Lda.; Virgílio Roque, Lda.; Construções José Ramiro, Lda.; Constrope, SA; Joaquim Dias Costa e António Ascensão Coelho & Filhos, SA;
6. 10/07/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a adjudicação do fornecimento de 5.100 toneladas de massa asfáltica a quente à firma Maurício, LTO, SA, pelo valor de 196.299,00 euros, bem como a aprovação da minuta do contrato;

7. 13/07/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para a empreitada da obra de construção do edifício de apoio à praia fluvial de Unhais da Serra, bem como a abertura de concurso público com publicação de anúncio.

A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vice-Presidente:

1. 27/06/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para o fornecimento de 40 toneladas de emulsão betuminosa ECR1, bem como a abertura de concurso por consulta prévia às seguintes firmas: Cepsa, SA; Galp, SA; Repsol, SA e Probialp, SA;
 2. 30/06/2008 – que autoriza, a título excepcional, o horário alargado de funcionamento do Continente Covilhã, durante todo o dia 15 de Agosto de 2008, tendo em conta que neste dia é hábito haver grande afluência de pessoas na cidade;
 3. 02/07/2008 – que autoriza o prolongamento de horário, a título excepcional, ao estabelecimento de bebidas designado “Soda Cáustica”, sito no Jardim Rossio do Rato – Covilhã, para o dia 5 de Julho de 2008 até às 04:00 horas, devido à realização do evento “Fashion Communication” dos alunos de Design de Moda da Universidade da Beira Interior;
 4. 04/07/2008 – que autoriza o prolongamento de horário, a título excepcional, ao estabelecimento de bebidas designado “Art Barô”, localizado na Rua Comendador Campos Melo, 111 – Covilhã, para o dia 05 de Julho de 2008 até às 04:00 horas do dia 06 de Julho de 2008, devido a realização de uma Noite Africana;
 5. 09/07/2008 – que autoriza o prolongamento de horário, a título excepcional, ao estabelecimento de bebidas designado “Café Novo Rumo”, localizado na Rua da Liberdade nº. 3 R/C – Cantar Galo, para o dia 12 de Julho de 2008 até às 04:00 horas do dia 13 de Julho de 2008, devido a realização da festa de aniversário;
 6. 14/07/2008 – que determina a abertura de novo concurso para o fornecimento de 30.000 toneladas de tout-venant de 1ª categoria;
 7. 14/07/2008 – que, atendendo ao pedido formulado pela Junta de Freguesia de São Martinho e com fundamento na sua inconveniência administrativa, concorda com a revogação da deliberação tomada na reunião de câmara realizada em 06/06/2008, que aprovou a celebração de um protocolo de delegação de competências com a referida Junta de Freguesia, para aquisição de várias latas de tinta, com a transferência da verba de 135,73 euros, devendo ser cedido à Junta de Freguesia o material solicitado;
 8. 16/07/2008 – que determina a adjudicação, por ajuste directo, do fornecimento de maquinaria destinada à demolição de um conjunto de edifícios em ruína situados no Beco do Rodrigo, nºs 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 16, na Covilhã, à empresa de Joaquim Dias Costa, pelo valor de 18.850,00 euros + IVA, nos termos da proposta que se mostra ser a mais conveniente para o interesse público
- A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:
1. 07/07/2008 – que, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 58º do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho, determina a anulação do concurso para o fornecimento de equipamentos para as piscinas da Covilhã e do Teixoso, devendo ser dado conhecimento do presente despacho às entidades concorrentes;
 2. 14/07/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a adjudicação da prestação de serviços de limpeza do edifício da Câmara Municipal da Covilhã, à firma Conforlimpa (Tejo), SA, pelo valor de 22.800,00 euros, bem como a dispensa de contrato escrito;
 3. 14/07/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para a concepção, fornecimento, instalação e certificação das infra-estruturas de rede de dados para o edifício Casa dos Magistrados, bem como a abertura de concurso por consulta prévia às seguintes firmas: SAS, Lda.; Decsis II, Lda.; ATM Informática, Lda.; Integraserv, Lda. e Cúbico, Lda;
 4. 14/07/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para o fornecimento de uma viatura ligeira de passageiros, usada, de serviço, bem como a abertura de concurso limitado, com consulta às seguintes entidades: Auto Jardim Automóveis, SA;

Guardauto, Lda.; Nissauto, SA; Confiauto, SA; Evimotors e Roques, VT, SA;
5. 14/07/2008 – que concorda com a rescisão do contrato celebrado com a Probigalp, SA, para o fornecimento de emulsão ECR1, e com a abertura de novo procedimento concursal;
6. 15/07/2008 – que, no seguimento da rescisão do contrato da empreitada da obra de loteamento n.º. 375 – Megaestrutura, Lda., celebrado com a firma José Manuel Proença Pinto, concorda com reembolso à empresa de todas as despesas efectuadas, ou seja, o pagamento da caução no montante de 2.776,95 euros e ainda o prémio de seguro no montante de 128,71 euros;
7. 17/07/2008 – que concorda com a 8ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2008 da Câmara Municipal da Covilhã, documento que fica apenas à acta.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E PATRIMÓNIO

Protocolos de Acordo para a Delegação de Actos de Competência da Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia

A Câmara deliberou aprovar a celebração dos protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal da Covilhã para as juntas de freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas pelas respectivas assembleias de freguesia, com os objectivos e transferências de verbas, que também se indicam:

JUNTA DE FREGUESIA	OBJECTIVO	VERBA A TRANSFERIR
Aldeia do Souto	Construção de valetas revestidas a betão, nos arruamentos Rua da Biquinha, Travessa Maria Janeira, Rua do Arco de São João, Rua da Maria Janeira e Enxuro da Maria Janeira	€ 3.005,00 + IVA à taxa em vigor
Aldeia de S. Francisco de Assis	Aquisição do projecto de arquitectura para as piscinas municipais da freguesia	€ 5.000,00 + IVA à taxa em vigor
Casegas	Ampliação do cemitério	€ 15.745,73 + IVA à taxa em vigor
Cortes do Meio	Aquisição de material de construção (várias tintas, diluentes, primários anticorrosivos, verniz e lixas)	€ 2.514,35 + IVA à taxa em vigor
Sobral de S. Miguel	Reparação e requalificação do Tronco no sítio da Ponte	€ 5.550,00 + IVA à taxa em vigor
Sobral de S. Miguel	Reparação e requalificação da Travessa da Horta e várias Escadarias	€ 10.500,00 + IVA à taxa em vigor
Teixoso	Gestão da piscina de lazer da freguesia do Teixoso, aplicando-se estritamente às actividades abrangidas pela concessão da Piscina.	-
Tortosendo	Substituição do pavimento de passeios da Avenida Viriato	€ 18.605,05 + IVA à taxa em vigor
Tortosendo	Requalificação de muros de suporte e vedação junto à Igreja Matriz	€ 6.800,00 + IVA à taxa em vigor
Vale Formoso	Conservação e melhoramento da Escola Básica do 1.º ciclo e Jardim-de-Infância de Vale Formoso	€ 12.375,84 + IVA à taxa em vigor
Vila do Carvalho	Construção e reparação do muro da Portela	€ 4.300,00 + IVA à taxa em vigor
Vila do Carvalho	Contratação de uma trabalhadora não docente para assegurar o funcionamento das actividades lectivas e não lectivas no Jardim-de-infância de Vila do Carvalho, nas faltas e impedimentos da funcionária efectiva no período compreendido entre 17/04/2008 a 02/06/2008	€ 912,48

Protocolos de Colaboração

- Junta de Freguesia do Sarzedo

A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia do Sarzedo, cujo objectivo é apoiar a segunda outorgante, através da atribuição de uma comparticipação, no montante de 32.912,00 euros, para reflorestação de sobreiros na freguesia, sendo cedido ao Município um terreno, a título provisório e em regime de comodato, localizado no sítio do Galrado, em terrenos baldios administrados pela freguesia

- Junta de Freguesia do Dominguiso

A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia do

Dominguiso, cujo objectivo é apoiar a segunda outorgante, através atribuição de uma comparticipação, no montante de 32.912,00 euros, para reflorestação de sobreiros na freguesia, sendo cedido ao Município um terreno, a título provisório e em regime de comodato, localizado no Vale da Castanheira, em terrenos baldios administrados pela freguesia.

Programa Pagar a Tempo e Horas

A Câmara, deliberou aprovar a minuta do contrato de empréstimo no montante de 1.924.076,00 euros a celebrar entre o Estado Português e o Município da Covilhã, no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas.

Expropriações – Prorrogação de Prazo da Arbitragem

- Construção das Escadas Mecânicas de Santo André

A Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo da arbitragem por 30 dias no âmbito da obra de construção das escadas mecânicas de Santo André, solicitada pelo Presidente da Comissão Arbitral António Alberto Rodrigues Castel Branco.

- Implementação do Programa Polis

A Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo da arbitragem por 30 dias no âmbito da expropriação necessária à implementação do programa Polis, cuja expropriada é Varandas & Matos, Lda. – Taverna d'El Rey.

Expropriações por Utilidade Pública

- Construção do Arruamento e Escadaria de Acesso à Capela, entre o Eixo TCT e o Largo da Capela, em Ladeira do Bisca – Freguesia do Canhoso

A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou rectificar a deliberação tomada na reunião de 04/07/2008, que deliberou requerer a declaração de utilidade pública da expropriação necessária à construção do arruamento e escadaria de acesso à capela, entre o Eixo TCT e o Largo da Capela, em Ladeira do Bisca, freguesia do Canhoso, devendo constar na mesma o seguinte:

Quanto à Parcela 3:

Área da parcela de terreno a expropriar: 370,00 m2 que faz parte do prédio rústico, omissos na respectiva matriz da freguesia do Canhoso, mas a ela participado por requerimento de 24/03/2006, do Município da Covilhã, não descrito na Conservatória do Registo Predial; Proprietários e demais interessados: António Silva Afonso, António Luís Pereira e José Freire Pais.

Quanto à Parcela 4:

Área da parcela de terreno a expropriar: 165,00 m2 que faz parte do logradouro do prédio urbano inscrito na matriz da freguesia do Teixoso sob o artigo 1898, do Município da Covilhã, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º. 00292/130188; Proprietários e demais interessados: Fernando de Jesus Louro.

Extinção de Garantias Bancárias

- Transportes Escolares Ano Lectivo 2007/2008

A Câmara, com base na informação do Departamento de Educação, Cultura e Desporto, deliberou autorizar a libertação das garantias bancárias prestadas no âmbito dos transportes escolares referentes ao ano lectivo 2007/2008, à excepção dos circuitos especiais F1 – Táxis Neve da Serra e F27 – Auto Táxis Teixosense, que só concluem o ano lectivo no próximo dia 31 de Julho.

- Prestação de Serviços de Limpeza do Edifício da Câmara Municipal da Covilhã

A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a libertação da garantia bancária prestadas no âmbito da prestação de serviços de limpeza da Câmara Municipal da Covilhã, adjudicada à firma Conforlimpa (Tejo), SA.

Abertura de Concursos

- Empreitada da Obra de Beneficiação da EM 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o Cruzamento com a EN 345

A Câmara deliberou aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos para a empreitada da obra de beneficiação da EM 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento com a EN 345, bem como a abertura de concurso público com publicação de anúncio.

Cessão de Posições Contratuais

A Câmara deliberou autorizar a cessão de posição contratual do

fornecimento de uma viatura ligeira de mercadorias, solicitada por Álvaro Ramos, SA, a favor da General Motors, SA.

A Câmara, com base na informação dos serviços e para os efeitos do disposto no art.º 148.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, deliberou autorizar a cessão das posições contratuais, solicitadas por José Manuel Pinheiro Madaleno, a favor da firma José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda., das seguintes empreitadas:

- Requalificação Urbana de Arruamentos confluentes ao Largo da Infantaria 21 – Trabalhos Complementares;
- Requalificação Urbana da Calçada de São Martinho;
- Reparação de Fachadas de Edifícios na Rua Visconde da Coriscada, Nuno Álvares Pereira e na Praça do Município, Covilhã;
- Reparação de Muro de Suporte na Rua José Ramalho;
- Execução de Infra-estruturas do Loteamento da Quinta da Corredoura;
- Reparação de Muros na Cidade;
- Alargamento do Passeio no Largo da Ramalha, Covilhã;
- Requalificação Urbana dos Arruamentos Intramuralhas da Covilhã – 4ª Fase;
- Requalificação do Largo 5 de Outubro;
- Reparação, Limpeza e Pintura Exterior do Edifício sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra;
- Loteamento C da Zona Industrial do Tortosendo;
- Reparação da Fachada do Edifício na Rua Visconde da Coriscada nº 18, na Covilhã;
- Requalificação Urbana dos Arruamentos Intramuralhas – 2ª Fase – Trabalhos Complementares;
- Reconstrução de um Pontão no Caminho dos Moinhos;
- Largo da Rua Conselheiro António Pedroso dos Santos e Rua Conselheiro Joaquim Pessoa, na Covilhã;
- Reparação da Cobertura do Edifício na Rua dos Combatentes da Grande Guerra;
- Realização de Passeios no Bairro do Rodrigo;
- Requalificação Urbana de Arruamentos confluentes ao Largo da Infantaria 21;
- Rectificação de Curva na Rua da Indústria – Trabalhos Complementares;
- Rectificação de Curva na Rua da Indústria;
- Execução de Arranjos Paisagísticos no Complexo Desportivo – Trabalhos Complementares;
- Execução de Arranjos Paisagísticos no Complexo Desportivo;
- Requalificação do Bairro da Alegria;
- Requalificação Urbana de Arruamentos Intramuralhas – 2ª Fase;
- Requalificação Urbana de Arruamentos Intramuralhas – 3ª Fase;
- Reparação de Muro na Calçada das Poldras;
- Realização de Trabalhos no Bairro do Rodrigo;
- Requalificação Urbana das Ruas da Judiaria, incluindo a Rua dos Combatentes da Grande Guerra.

Abertura de Conta Bancária

A Câmara, tendo em conta o facto do Banco Português de Negócios ter uma agência aberta no Município da Covilhã e, por conseguinte, dentro de um relacionamento equitativo entre as diversas instituições bancárias, deliberou proceder à abertura da respectiva conta bancária.

Exploração do Restaurante do Jardim do Lago, Bar da Piscina-Praia no Jardim do Lago e Bar do Parque da Goldra

A Câmara deliberou homologar a acta-relatório da Comissão de Análise e Negociação da cessão de exploração do Restaurante do Jardim do Lago, Bar da Piscina-Praia no Jardim do Lago e Bar do Parque da Goldra, Covilhã, que após realização das respectivas entrevistas de negociação, propõe:

1. A adjudicação da cessão de exploração do Bar da Piscina-Praia, ao concorrente Valdecir Bittencourt, pelo valor de 750,00euros/mês;
2. A adjudicação da cessão de exploração do Bar do Parque da Goldra, ao concorrente “Pequenas Dádivas, Soc. Unipessoal, Lda., pelo valor de 25.100,00euros/ano;
3. A não adjudicação da cessão de exploração do Restaurante do Jardim do Lago.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS

31 DE JULHO DE 2008

Prorrogação de Prazos

- Empreitada da Obra de Requalificação da Avenida 1º de Maio, Dominguiso

A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a prorrogação do prazo contratual da empreitada da obra de requalificação da Avenida 1º de Maio, Dominguiso, por mais 15 dias.

Recepções Definitivas

- Empreitada da Obra de Requalificação das Ruas da Formosura, do Cotovelo, das Rosas, da Formosa e do Jardim, do Largo da Nª. Sra. do Rosário, da Travessa de Santo Agostinho e do Beco dos Reis

A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou homologar o auto de recepção definitiva da empreitada da obra de requalificação das Ruas da Formosura, do Cotovelo, das Rosas, da Formosa e do Jardim, do Largo da Nª. Sra. do Rosário, da Travessa de Santo Agostinho e do Beco dos Reis, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite.

- Empreitada da Obra de Requalificação da Rua da Assunção, da Rua Sra. da Paciência, da Travessa da Quebrada e da Travessa da Sra. da Paciência.

A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou homologar o auto de recepção definitiva da empreitada da obra de requalificação da Rua da Assunção, da Rua Sra. da Paciência, da Travessa da Quebrada e da Travessa da Sra. da Paciência, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite.

Planos de Trabalhos e Cronogramas Financeiros

- Empreitada da Obra de Construção da Ponte Pedonal de Cima sobre a Ribeira da Carpinteira – Acesso ao Bairro dos Penedos Altos

A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar o programa de trabalhos e respectivo cronograma financeiro da empreitada da obra de construção da ponte pedonal de cima sobre a Ribeira da Carpinteira – acesso ao Bairro dos Penedos Altos.

Planos de Segurança e Saúde

- Empreitada da Obra de Construção da Ponte Pedonal de Cima sobre a Ribeira da Carpinteira – Acesso ao Bairro dos Penedos Altos.

A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar o plano de segurança e saúde da empreitada da obra de construção da ponte pedonal de cima sobre a Ribeira da Carpinteira – acesso ao Bairro dos Penedos Altos.

- Empreitada da Obra de Construção da Ponte Pedonal de Cima sobre a Ribeira da Carpinteira – Acesso ao Bairro dos Penedos Altos – Plano de Trabalhos com Riscos Especiais para Execução de Sapatas

A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar o plano de trabalhos com riscos especiais para execução de sapatas referente à empreitada da obra de construção da ponte pedonal de cima sobre a Ribeira da Carpinteira – acesso ao Bairro dos Penedos Altos.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO

Empreitadas de Conservação, Reparação e Beneficiação de Edifícios

- Empreitada de Conservação e Reparação de Fogos Municipais

A Câmara, com base na proposta do Senhor Director do DPU, deliberou:

1. aprovar a conta final da empreitada de conservação e reparação de fogos municipais, no valor de 24.661,56 euros;
2. homologar o auto de recepção provisória da referida empreitada, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite, bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito administrativo.

- Empreitada de Reparação de Fogo sito no Lote 20, 1º Dt. na Quinta da Alâmpada

A Câmara, com base na proposta do Senhor Director do DPU, deliberou:

1. aprovar a conta final da empreitada de reparação de fogo sito no lote 20, 1º Dt. na Quinta da Alâmpada, no valor de 3.747,50 euros;
2. homologar o auto de recepção provisória da referida empreitada, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite, bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito administrativo.

- Empreitada de Conservação e Beneficiação de Edifício sito no Lote 3, R/C Dt, na Quinta da Alâmpada

A Câmara, com base na proposta do Senhor Director do DPU, deliberou:

1. aprovar a conta final da empreitada de conservação e beneficiação de edifício sito no lote 3, R/C Dt., na Quinta da Alâmpada, no valor de 2.850,00 euros;
2. homologar o auto de recepção provisória da referida empreitada, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite, bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito administrativo.

- Empreitada de Reparação de 3 Fogos na Quinta da Alâmpada

A Câmara, com base na proposta do Senhor Director do DPU, deliberou:

1. aprovar a conta final da empreitada de reparação de três fogos na Quinta da Alâmpada, no valor de 10.776,20 euros;
2. homologar o auto de recepção provisória da referida empreitada, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite, bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito administrativo

- Empreitada de Reparação e Conservação do Fogo sito na Rua 6 de Setembro nº.33

A Câmara, com base na proposta do Senhor Director do DPU, deliberou:

1. aprovar a conta final da empreitada de reparação e conservação do fogo sito na Rua 6 de Setembro nº. 33, no valor de 4.975,00 euros;
2. homologar o auto de recepção provisória da referida empreitada, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite, bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito administrativo.

Classificação de Imóveis de Interesse Municipal

- Casa Morão

A Câmara, nos termos do artigo 28º da Lei nº. 107/2001, 08 de Setembro, deliberou classificar a Casa Morão como imóvel de interesse municipal.

- Colégio das Freiras

A Câmara, nos termos do artigo 28º da Lei nº. 107/2001, 08 de Setembro, deliberou classificar o Colégio das Freiras como imóvel de interesse municipal.

Plano de Pormenor da Zona Envolvente às Termas de Unhais da Serra

A Câmara, face ao novo quadro legal e ao exposto na informação dos serviços, deliberou, mantendo os objectivos do Plano aprovados por deliberação de 16/11/2001:

1. Aprovar a redefinição dos limites da área de intervenção do Plano de Pormenor da Zona Envolvente às Termas de Unhais da Serra, constante da planta do anexo III, passando a corresponder a uma área de 29,8 ha, estimando para a sua elaboração o prazo de 30 dias;
2. Estabelecer, nos termos do nº. 2 do artigo 77º do RJGT, o prazo de 15 dias para formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre eventuais questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Sporting Clube da Covilhã

A Câmara deliberou aprovar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Sporting Clube da Covilhã, que tem por objecto a execução de um plano de actividades, com vista à difusão e ao fomento da prática desportiva no concelho, sendo a comparticipação do primeiro outorgante realizada com a atribuição

de um apoio financeiro de 230.000,00 euros.

V Feira das Freguesias - Apoio

A Câmara, considerando os custos inerentes à participação de cada freguesia, deliberou atribuir uma comparticipação no valor de 1.000,00 euros a todas as freguesias que se fizeram representar na V Feira das Freguesias do Concelho da Covilhã.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Chefe de Divisão de Administração Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã aos 23 de Julho de 2008

O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto

- **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E PATRIMÓNIO**
- **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EDITAL

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, se encontra aberto **INQUÉRITO ADMINISTRATIVO** relativo à empreitada de:

BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DE UNHAIS DA SERRA

Foi empreiteiro a firma VIRGÍLIO ROQUE, LDª, com sede na Rua da Risca nº 9, em Unhais da Serra.

Pelo que, durante os 15 (quinze) dias que decorrem desde a data de publicação deste Edital e mais 8 (oito) dias contados da data da segunda publicação, poderão os interessados apresentar no Departamento de Administração Geral, Finanças e Património – Divisão de Administração Geral - Secção de Compras e Concursos, deste Município, por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamento de salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente Edital, duas vezes, com uma semana de intervalo, no Boletim Municipal.

Município da Covilhã, 07 de Julho de 2008

O Vereador responsável pelo Pelouro da Administração Geral
e Finanças
(Luís Barreiros)

2ª Publicação

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público (ACP)?

Não

SECÇÃO I - ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo Município da Covilhã

À atenção de Secção de Compras e Concursos

Endereço Praça do Município

Código postal 6200 151

Localidade / Cidade Covilhã

País PORTUGAL

Telefone: (+351) 275 33 06 00

Fax: (+351) 275 33 06 22

Correio Electrónico compras@cm-covilha.pt

Endereço internet (URL) www.cm-covilha.pt

SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

Nos termos do nº 3, do artigo 81º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março, advertem-se os interessados que foram prestados esclarecimentos (cujas cópias estão juntas às peças patentes a concurso), do concurso público para a empreitada de requalificação urbana da Rua do Corte do Sino e Rua D. Zeca Gonçalves, no Ferro, cujo anúncio foi publicado na 2ª Série do Diário da República, nº 124, de 30 de Junho de 2008 (de folhas 28685 a 28686).

17/07/2008 - Vice-Presidente do Município, Prof. João Esgalhado

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público (ACP)?

Não

SECÇÃO I - ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo Município da Covilhã

À atenção de Secção de Compras e Concursos

Endereço Praça do Município

Código postal 6200 151

Localidade / Cidade Covilhã

País PORTUGAL

Telefone: (+351) 275 330600

Fax: (+351) 275 330622

Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Endereço internet (URL) www.cm-covilha.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1)

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1)

I.4) ENDEREÇO ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1)

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Autoridade Regional/local

SECÇÃO II - OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante

Concurso público para a empreitada de construção do centro de dia, junta de freguesia, posto médico, equipamento desportivo e de lazer do Canhoso.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso

Construção de edifício e de equipamentos de desporto e de lazer. Os trabalhos a realizar compreendem demolições, movimentos de terras, estabilidade, estruturas metálicas – cobertura, terraço, alvenarias, isolamentos, rebocos, pavimentos e rodapés, revestimento de tectos e paredes, cantarias, serralharias, carpintarias, loiças sanitárias, cobertura, segurança contra incêndios, arranjos exteriores, arranjos paisagísticos, equipamentos do parque infantil e campo polidesportivo, rede de abastecimento de águas, rede de esgotos residuais, rede de esgotos pluviais, rede de rega, infraestruturas eléctricas, de telecomunicações, e de gás natural, instalações mecânicas de AVAC, detecção de intrusão e diversos, conforme mapa de medições.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou

a prestação de serviços

Localidade e freguesia do Canhoso, concelho da Covilhã.

II.1.9) Divisão em lotes

Não

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses e/ou dias a partir da data da consignação

180 dias

SECÇÃO III - INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas

5% do preço total do contrato, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência às disposições que as regulam

Financiamento pelo orçamento anual do Município da Covilhã e os pagamentos efectuados mediante autos de vistoria e medição dos trabalhos executados.

A empreitada é pela modalidade de preço global e o valor para efeitos de concurso é de 640.000,00 euros.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de fornecedores ou de prestadores de serviços

Consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/ do fornecedor/ do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

Só podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de registo ou alvará, emitido pelo InCI.

b) Os não titulares de registo ou alvará emitido pelo InCI, que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes, o qual indicará os elementos de referencia relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

c) O registo ou alvará deve conter:

c).1 A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios e património construído – empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta, ou, a 1ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra.

d) As 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª subcategorias da 1ª categoria, as 6ª, 8ª, 9ª e 10ª subcategorias da 2ª categoria, as 2ª, 7ª, 8ª, 10ª e 12ª subcategorias da 4ª categoria e as 2ª e 11ª subcategorias da 5ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos às quais respeitem.

e) O concorrente pode recorrer a sub-empreiteiros, ficando a eles vinculado por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.

III.2.1.1) Situação jurídica - Documentos comprovativos exigidos

Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segurança social; Declaração comprovativa da situação tributária regularizada emitida pela Repartição de Finanças do domicílio ou sede; Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - Documentos comprovativos exigidos

Documento emitido pelo Banco de Portugal; Declaração dos balanços e demonstração de resultados dos últimos 3 anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica - Documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra; Lista de obras executadas da mesma natureza que é posta a concurso; Declaração que mencione o equipamento principal a utilizar na obra; Declaração que mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados a afectar

à obra; comprovação de execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 300.000,00 euros.

SECÇÃO IV - PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta

B1) os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de importância)

$Rf = Pp \times 0,60 + Vt \times 0,30 + Pe \times 0,10$

Pp Vts Pe

Rf = Resultado final;

Ppi = Preço da proposta mais baixa;

Pp = Preço da proposta em apreço;

Pei = Prazo de execução da proposta mais baixa;

Pe = Prazo de execução da proposta em apreço;

Vt = Valor técnico da proposta em apreço;

Vts = Valor técnico da proposta mais alta.

O valor de Vt obtém-se da seguinte forma:

$Vt = v1 \times 0,45 + v2 \times 0,40 + v3 \times 0,15$

V1 = Nota justificativa do preço proposto;

V2 = Modo de execução da obra;

V3 = Plano de trabalhos;

Por ordem decrescente de importância: Não

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante

Processo de concurso nº 101-2008.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção

08/08/2008

Custo 577.60 + IVA Moeda Euro

Condições e forma de pagamento Mediante numerário, cheque emitido a favor do Município da Covilhã ou transferência bancária (em caso de envio pelo correio, deverá previamente ser liquidado o custo do processo e acrescem os portes devidos).

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação (dd/mm/aaaa)

01/09/2008

Hora 17:00

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação

PT

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta Meses / Dias

66 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas Concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data

02/09/2008

Hora 10:00

Local Secção de Compras e Concursos, do Município da Covilhã – Praça do Município

SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) Trata-se de um anúncio não obrigatório?

Não

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

. O ponto II.3) deve ler-se da seguinte forma: O prazo de execução da empreitada é o que for definido pelo empreiteiro, não podendo exceder 180 dias, a contar da data da consignação.

. Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações das cláusulas do caderno de encargos.

. O empreiteiro obriga-se a confiar a direcção técnica da obra a um engenheiro civil.

18/07/2008 - Vice-Presidente, Prof. João Esgalhado

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público (ACP)?

Não

SECÇÃO I - ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo Município da Covilhã

À atenção de Secção de Compras e Concursos

Endereço Praça do Município

Código postal 6200 151

Localidade / Cidade Covilhã

País PORTUGAL

Telefone: (+351) 275 33 06 00

Fax: (+351) 275 33 06 22/33

Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Endereço internet (URL) www.cm-covilha.pt

SECÇÃO IV - PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação (dd/mm/aaaa)

25/08/2008

Hora 17:30

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data

26/08/2008

Hora 10:00

Local Secção de Compras e Concursos - Município da Covilhã - Covilhã.

SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

O presente anúncio é de rectificação dos pontos IV.3.3) e IV.3.7.2), do anúncio publicado na II Série do Diário da República nº 140, de 22 de Julho de 2008 (de folhas 32590 a 32592), do concurso público para a empreitada de construção do Museu do Queijo e Restaurante – 1ª fase.

22/07/2008 - Vice-Presidente, Prof. João Esgalhado

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

A actividade desportiva é um factor cultural indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. Foi com o objectivo de promover e orientar a generalização da actividade desportiva, que a Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro (Lei de Bases do sistema Desportivo) estabeleceu o quadro geral do sistema desportivo. O sistema desportivo, no quadro dos princípios constitucionais, fomenta a prática desportiva para todos, quer na vertente de recreação, quer na de rendimento, em colaboração prioritária com as escolas, atendendo ao seu elevado conteúdo formativo, e ainda em conjugação com as associações, as colectividades desportivas e autarquias locais. Constituem ainda, entre outros, princípios gerais da acção do Estado, no desenvolvimento da política desportiva, o reconhecimento do papel essencial dos clubes e das suas associações e federações e o fomento do associativismo desportivo, e a descentralização e a intervenção das autarquias locais.

A Lei de Bases do Sistema Desportivo estabelece que o apoio às federações, às associações e aos clubes desportivos se concretiza, nomeadamente, através de concessão de participação financeira, mediante a celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo oficialmente publicados.

Considerando que:

A Lei de Bases do Sistema Desportivo autoriza o apoio financeiro ao desporto profissional quando esteja em causa a organização de competições de manifesto interesse público, de modo a canalizar os recursos disponíveis para a difusão e fomento da prática desportiva entre cidadãos.

O *Sporting Clube da Covilhã* é um clube desportivo cujo objecto é o fomento e a prática directa de actividades desportivas e que se constitui sob a forma associativa e com fins desportivos, observando regras que salvaguardam os direitos dos associados, o interesse público e o património desportivo edificado.

A autarquia covilhanense pode conceder ao *Sporting Clube da Covilhã* comparticipação financeira, mediante a apresentação de um programa de desenvolvimento desportivo, por parte da entidade beneficiária, e de acordo com o regime aplicável à celebração de contratos-programa com os associativos do desporto, estipulado no Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro.

Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro, e do estabelecido pelo Decreto-lei n.º 432/91, de 6 de Novembro:

Entre:

1.º Câmara Municipal da Covilhã, adiante designada por Câmara Municipal ou primeiro outorgante, devidamente representada pelo seu Presidente, Carlos Alberto Pinto;

2.º Sporting Clube da Covilhã, adiante designado por segundo outorgante, devidamente representada pelo Presidente da Direcção, José de Oliveira Mendes, é celebrado o presente contrato de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objecto

O presente contrato de desenvolvimento desportivo tem por objecto a execução de um plano de actividades, com vista à difusão e ao fomento da prática desportiva no concelho, apresentado pelo segundo outorgante, nomeadamente, nos seguintes termos:

- O segundo outorgante compromete-se a levar a cabo acções de fomento desportivo amador com o Xadrez, o Karaté e o Futebol Amador Júnior.
- Compromete-se, ainda, sempre que tenha datas disponíveis, a realizar jogos de futebol de intercâmbio com as equipas que o próprio entender por bem, de modo a promover e a divulgar a prática desportiva na Região e na Cidade.
- Instituir a categoria de Juniores, logo que tenha condições estruturais para a modalidade.
- Apostar fortemente numa subida de escalão desportivo a nível nacional.

Cláusula 2.ª

Regime de comparticipação

Considerando o interesse municipal, de natureza social, cultural, desportivo e recreativo, que potencia as actividades que o Sporting Clube da Covilhã vem desenvolvendo, designadamente, com a equipa de iniciação no Campeonato Nacional e com a intervenção formativa nas classes jovens, com cerca de 250 elementos, significando o seu envolvimento em actividades regulares, com base em monitores para esse efeito contratados, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a comparticipação do primeiro outorgante será realizada com a atribuição de um apoio financeiro de 230.000,00 euros (duzentos e trinta mil euros) a pagar como se segue:

- 80.000,00 euros (trinta mil euros) em 31 de Julho de 2008;
- 15.000,00 euros (quinze mil euros) mensais, de Setembro de 2008 a Junho de 2009, inclusive;

Cláusula 3.ª

Obrigações assumidas

O segundo outorgante fica obrigado a:

- Fornecer ao primeiro outorgante 12 cartões/convite, ou documento idêntico e suficiente, por mês, para utilização do camarote;
- Assegurar a entrada gratuita aos utilizadores do Cartão Municipal do Idoso, devidamente identificados, aos jovens até aos 14 anos, em todos os jogos da Liga Portuguesa de Futebol e da Taça de Portugal.
- Para os efeitos da alínea anterior, os portadores do Cartão Municipal do Idoso podem levantar o bilhete de ingresso, na Secretaria do Clube às horas normais de expediente, mediante a exibição do Cartão Municipal do Idoso e a identificação pessoal. Os jovens até aos 14 anos devem apresentar o Bilhete de Identidade na portaria do Estádio.

d) Disponibilizar ao primeiro outorgante 12 cartões pessoais de estacionamento gratuito nos Silos-auto.

e) Colocar ao dispor do primeiro outorgante, autocarros, quando disponíveis, para serviço de actividades autárquicas.

f) Colocar mensalmente à disposição da Câmara Municipal, o espaço de uma página do seu Jornal, para divulgação de iniciativas institucionais.

g) Colaborar com a Câmara Municipal, por via do acordo que tem com a AAUBI, no âmbito das suas actividades socioculturais.

Cláusula 4.ª

Prazo de execução do programa

O presente programa de desenvolvimento desportivo conclui-se em 30 de Junho de 2009, sem prejuízo de se efectuar uma revisão ao contrato-programa, nos termos da cláusula 6.ª.

Cláusula 5.ª

Controlo da execução do programa

- Compete à Câmara Municipal fiscalizar a execução do contrato-programa, podendo realizar para o efeito, inspecções, inquéritos e sindicâncias.
- O segundo outorgante deve prestar ao primeiro todas as informações por este solicitadas acerca da execução do contrato.

Cláusula 6.ª

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação dos termos ou dos resultados previstos neste plano de desenvolvimento desportivo carece de prévio acordo escrito de todos os outorgantes que o poderão condicionar à alteração ou adaptação deste contrato-programa.

Cláusula 7.ª

Cessação do contrato-programa

O presente contrato cessa:

- Quando, por falta não imputável às partes, se torne objectivamente impossível realizar o plano de desenvolvimento que constitui o seu objecto.
- Quando esteja concluído o programa de desenvolvimento desportivo que constitui o seu objecto.

Cláusula 8.ª

Incumprimento do contrato

- O atraso na realização do programa de desenvolvimento desportivo confere à Câmara Municipal o direito de fixar novo prazo ou novo calendário para a sua execução.
- O incumprimento culposos do programa de desenvolvimento desportivo, por parte do segundo outorgante, confere ao primeiro outorgante o direito de resolver o contrato e de reaver todas as quantias pagas, quando se verifique a impossibilidade de realização dos fins essenciais do programa; nos demais casos, o incumprimento confere à Câmara Municipal apenas o direito de reduzir proporcionalmente a sua comparticipação.

Cláusula 9.ª

Contencioso do contrato

Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo serão submetidos a arbitragem, ao qual é aplicável o disposto na Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

Cláusula 10.ª

Disposição revogatória

Com a entrada em vigor do presente contrato-programa, cessam quaisquer outros subsídios ou acordos celebrados anteriormente.

Cláusula 11.ª

Vigência e Publicitação do contrato

O presente contrato vigorará após assinatura e ratificação do órgão executivo, de 1 de Julho de 2008 a 30 de Junho de 2009, e será publicitado nos termos legais.

E porque estão de acordo com os termos expostos, vão os outorgantes assinar o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, que é celebrado em duplicado, ficando cada outorgante na posse de um exemplar.

Pelo Primeiro Outorgante,
O Presidente da Câmara Municipal da Covilhã
(Carlos Pinto)

Pelo Segundo outorgante,
O Presidente da Direcção do Sporting Clube da Covilhã
(José de Oliveira Mendes)

Minuta aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 18 de Julho de 2008.

• **ÁGUAS DA COVILHÃ, EM**

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Biquinha / Bº Municipal

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,37	0,50
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	36,4	36,4
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,4	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	4	4
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,5	1,5
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,6	0,6
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,31	0,31
Clostridium perfringens	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

INCONFORMIDADES

Zona de Abastecimento: Covilhã / Boidobra / Peraboa

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Correctivas
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	9,3	Deficiência na ETA devido a erro humano	Correcção do funcionamento do sistema de tratamento

Zona de Abastecimento: Tortosendo

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Correctivas
Turvação	4	NTU	13	Não foram identificadas	Não foi identificada qualquer causa associada ao incumprimento, no entanto foram efectuadas descargas na rede pública de distribuição como medida de prevenção

Zona de Abastecimento: S. Jorge da Beira

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Correctivas
Turvação	4	NTU	5,4	Estado de conservação da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial

Zona de Abastecimento: Vale Formoso

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Correctivas
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	Nº/100 ml	5	Não foram identificadas	Não foi identificada qualquer causa associada ao incumprimento, no entanto foram efectuadas descargas na rede pública de distribuição como medida de prevenção
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	5		

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

Zona de Abastecimento: Covilhã / Boidobra / Peraboa
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	12	12	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	12	12	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	12	12	100%	---	0,23	0,61
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	5	5	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	5	5	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	5	5	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	5	5	100%	100%	32,6	52,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	5	5	100%	100%	<5,0	7
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	5	5	100%	80%	6,6	9,3
Manganês	50	µg Mn/l	5	5	100%	100%	2	4
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	5	5	100%	100%	<1,0	1,5
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	5	5	100%	100%	<0,5	2,9
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	5	5	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	5	5	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	5	5	100%	100%	0,24	0,63
Clostridium perfringens	0	Nº/100 ml	5	5	100%	100%	0	0
CONTROLO DE INSPECÇÃO								
Alumínio	200	µg Al/l	1	1	100%	100%	72,7	72,7
Antimónio	5,0	µg Sb/l	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0
Arsénio	10	µg As/l	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0
Benzeno	1,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Boro	1,0	mg B/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Bromatos	25	µg BrO ₃ /l	1	1	100%	100%	4,5	4,5
Cádmio	5,0	µg Cd/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Chumbo	25	µg Pb/l	1	1	100%	100%	<5	<5
Cianetos	50	µg CN ⁻ /l	1	1	100%	100%	<40	<40
Cloretos	250	mg Cl ⁻ /l	1	1	100%	100%	13,5	13,5
Cobre	2,0	mg Cu/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Crómio	50	µg Cr/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Enterococos Fecais	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Ferro	200	µg Fe/l	1	1	100%	100%	66	66
Fluoretos	1,5	mg F ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,4	<0,4
Mercúrio	1,0	µg Hg/l	1	1	100%	100%	<0,1	<0,1
Níquel	20	µg Ni/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Selénio	10	µg Se/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Tertracloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Tricloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Clorofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	30	30
Bromodiclorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Dibromoclorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Sódio	200	mg Na/l	1	1	100%	100%	9,2	9,2
Sulfatos	250	mg SO ₄ ⁻² /l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitritos	0,5	mg NO ₂ ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,3	<0,3
Calcio	---	mg Ca ⁴⁺ /l	1	1	100%	---	1,6	1,6
Magnésio	---	µg Mg/l	1	1	100%	---	0,11	0,11
Dureza Total	---	mg CaCO ₃ /l	1	1	100%	---	4,4	4,4
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(a)pireno	0,01	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(k)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(g,h,i)perileno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Correctivas
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	9,3	Deficiência na ETA devido a erro humano	Correcção do funcionamento do sistema de tratamento

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

Zona de Abastecimento: Ferro
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,34	0,46
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	51	51
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,1	7,1
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1	1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,67	0,67
Clostridium perfringens	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
CONTROLO DE INSPECÇÃO								
Alumínio	200	µg Al/l	1	1	100%	100%	104	104
Antimónio	5,0	µg Sb/l	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0
Arsénio	10	µg As/l	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0
Benzeno	1,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Boro	1,0	mg B/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Bromatos	25	µg BrO ₃ /l	1	1	100%	100%	2,3	2,3
Cádmio	5,0	µg Cd/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Chumbo	25	µg Pb/l	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
Cianetos	50	µg CN ⁻ /l	1	1	100%	100%	<40	<40
Cloretos	250	mg Cl ⁻ /l	1	1	100%	100%	12,3	12,3
Cobre	2,0	mg Cu/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Crómio	50	µg Cr/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Enterococos Fecais	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Ferro	200	µg Fe/l	1	1	100%	100%	60	60
Fluoretos	1,5	mg F ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,4	<0,4
Mercurio	1,0	µg Hg/l	1	1	100%	100%	<0,1	<0,1
Níquel	20	µg Ni/l	1	1	100%	100%	10	10
Selénio	10	µg Se/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Tertracloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Tricloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Clorofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	21	21
Bromodiclorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Dibromoclorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Sódio	200	mg Na/l	1	1	100%	100%	8,2	8,2
Sulfatos	250	mg SO ₄ ⁻² /l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitritos	0,5	mg NO ₂ ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,3	<0,3
Calcio	---	mg Ca ⁴ /l	1	1	100%	---	1,6	1,6
Magnésio	---	µg Mg/l	1	1	100%	---	0,11	0,11
Dureza Total	---	mg CaCO ₃ /l	1	1	100%	---	4,4	4,4
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(a)pireno	0,01	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(k)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(g,h,i)perileno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010
Atrazina	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Clortolurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Desetilatrazina	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Diurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Linurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Zona de Abastecimento: Tortosendo
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Zona de Abastecimento: Bouça
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	6	6	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	6	6	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	6	6	100%	---	0,20	0,36
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	3	3	100%	100%	<0,05	0,07
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/cm (20°C)	3	3	100%	100%	43,1	48,6
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	3	3	100%	100%	<5,0	11
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	3	3	100%	100%	6,7	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	3	3	100%	100%	2	37
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	3	3	100%	100%	<1,0	1,1
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	3	3	100%	100%	0,8	1,1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	3	3	100%	66,66%	0,35	13
Clostridium perfringens	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
CONTROLO DE INSPEÇÃO								
Alumínio	200	µg Al/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Antimónio	5,0	µg Sb/l	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0
Arsénio	10	µg As/l	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0
Benzeno	1,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Boro	1,0	mg B/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Bromatos	25	µg BrO ₃ /l	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0
Cádmio	5,0	µg Cd/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Chumbo	25	µg Pb/l	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
Cianetos	50	µg CN/l	1	1	100%	100%	<40	<40
Cloretos	250	mg Cl/l	1	1	100%	100%	8,2	8,2
Cobre	2,0	mg Cu/l	1	1	100%	100%	<0,2	<0,2
Crómio	50	µg Cr/l	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Enterococos Fecais	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Ferro	200	µg Fe/l	1	1	100%	100%	47	47
Fluoretos	1,5	mg F/l	1	1	100%	100%	<0,4	<0,4
Mercurio	1,0	µg Hg/l	1	1	100%	100%	<0,1	<0,1
Níquel	20	µg Ni/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Selénio	10	µg Se/l	1	1	100%	100%	<3	<3
Tetracloreto	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Tricloreto	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Clorofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	12	12
Bromodichlorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Dibromodichlorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Sódio	200	mg Na/l	1	1	100%	100%	6,1	6,1
Sulfatos	250	mg SO ₄ ⁻² /l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitritos	0,5	mg NO ₂ ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,3	<0,3
Calcio	---	mg Ca ²⁺ /l	1	1	100%	---	32	32
Magnésio	---	µg Mg/l	1	1	100%	---	28	28
Dureza Total	---	mg CaCO ₃ /l	1	1	100%	---	9,1	9,1
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(a)pireno	0,01	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(k)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(g,h,i)perileno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010
Atrazina	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Clortolurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Desetilatraxina	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Diurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Linurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Correctivas
Turvação	4	NTU	13	Não foram identificadas	Não foi identificada qualquer causa associada ao incumprimento, no entanto foram efectuadas descargas na rede pública de distribuição como medida de prevenção

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0,26	0,26
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	99,9	99,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,9	6,9
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Ourondo
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0,67	0,67
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	20	20
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	185	185
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,6	6,6
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	3	3
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	12,6	12,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Teixoso

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,20	0,41
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	75,3	75,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,9	6,9
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,4	1,4
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,25	0,25

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Ojais

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,43	0,57
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	75,3	75,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,9	6,9
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,4	1,4
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,25	0,25

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Peso / Vales do Rio / Domingoso

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,20	0,35
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	57	57
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	8	8
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,2	1,2
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1,4	1,4
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,4	0,4

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Coutada / Barco

Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Minimo	Maximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,21	0,40
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	56	56
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,4	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	6	6
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1,7	1,7
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,43	0,43

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Sarzedo
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Zona de Abastecimento: Aldº S. Francisco de Assis
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/l Cl ₂	2	2	100%	---	0,24	0,74
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	98,6	98,6
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	5,5	5,5
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	6	6
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0	0
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	3,1	3,1

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0,60	0,60
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	82,1	82,1
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,7	6,7
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	1	1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Cambões / Panasqueira / Barroca Grande
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Zona de Abastecimento: S. Jorge da Beira
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,43	0,51
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	42,9	42,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,7	1,7
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,7	0,7
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,45	0,45

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLE DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,37	0,60
CONTROLE DE ROTINA 2								
Amônio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colônias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colônias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	62,5	62,5
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,7	6,7
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	32	32
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,9	0,9
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	0%	5,4	5,4

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Correctivas
Turvação	4	NTU	5,4	Estado de conservação da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Verdelhos
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,39	0,64
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	61,9	61,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,1	7,1
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,5	2,5
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Casegas
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,34	0,65
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	58,2	58,2
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,6	6,6
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	4	4
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	3,6	3,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,5	0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvcação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,51	0,51

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Sobral S. Miguel
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,53	0,65
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	55,5	55,5
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,8	6,8
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1	1
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,44	0,44

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Paúl
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,27	0,67
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	43	43
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,0	7,0
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	3,4	3,4
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,5	0,5
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Canhoso / Cantar Galo
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,37	0,47
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	34,7	34,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,8	6,8
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	1	1
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,5	1,5
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,2	0,2

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Vila do Carvalho
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,36	0,48
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	49,7	49,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,8	6,8
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2	2
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,7	1,7
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,79	0,79
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,26	0,26

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

31 DE JULHO DE 2008

Zona de Abastecimento: Vale Formoso
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	66,7%	0	5
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	3	3	100%	66,7%	0	5
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,52	0,57
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	68	68
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	70	70
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	54,4	54,4
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,0	7,0
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	4,9	4,9
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,9	1,9
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Valor Obtido	Causas da Inconformidade	Medidas Corretivas
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	5	Não foram identificadas	Não foi identificada qualquer causa associada ao
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	5		incumprimento, no entanto foram efectuadas descargas na rede pública de distribuição como medida de prevenção

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Aldº do Souto
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2008

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Bactérias Coliformes	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0,39	0,50
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	57,3	57,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-6,9	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,8	1,8
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,9	0,9
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Publicidade das Decisões – Lei N°5-A/02 de 11 de Janeiro – Licenciamento de Obras Particulares

Data	Deliberação / Despacho		Requerimento		Processo N°	Requerente Principal / Residência	Local da Obra / Descrição	Resumo da Informação
	Tipo	Resultado	N°	Data Entrada				
2008/07/08	DES	Deferido	3746/08	2008/06/26	6/08	João António Ramos Fonseca Casal dos Frades, 102	Dominguico Isenção de Gás Dominguis	-
2008/07/08	DES	Deferido	3880/08	2008/07/02	200/04	Jorge Manuel Afonso Gomes Grupo Recreativo Refugiense, 87 – 2º Esq.	Quinta do Sobral Apresentou Especialidades Ferro	-
2008/07/09	DES	Indeferido	3367/08	2008/06/11	41009	Fernando Monteiro Mendes Rua da Corredoura N° 19	Rua da Corredoura N° 19 Ocupação de Via Pública São Jorge da Beira	Ocupação da Via Pública
2008/07/09	DES	Deferido	3450/08	2008/06/16	2741/96	João Manuel Proença Esgalhado Urbanização Mata Mouros, Rua F- lote 167 São Pedro	Urbanização Mata Mouros Rua F – Lote 167 Alterações Tortosendo	
2008/07/08	DES	Deferido	2826/08	2008/05/14	141/06	José Fernando Carvalheira Mota Estrada da Ponte 13	Rua de Santo Amaro Pedido de Isenção de Gás Ourondo	
2008/07/08	DES	Deferido	3590/08	2008/06/20	72/08	António Afonso Costa Rua Direita da Borralheira, 4-1 Verdelhos	Apresentação de Elementos Estrada Municipal Verdelhos	
2008/07/04	DES	Indeferido	3099/08	2008/05/28	765/08	Jorge Gaspar da Silva Rua do Ribeirinho, N°2	Rua do Ribeirinho, N°2 Pedido de Certidão que certifique que naquela altura não era exigido projecto nem licença de utilização	Certidão
2008/07/07	DES	Deferido	3684/08	2008/06/25	825/08	José Salvado Sanches Trav. do Lopes. N°14 São Martinho	Rua Conselheiro José Pedroso dos Santos. Ocupação de via São Martinho	Ocupação de via público
2008/07/08	DES	Deferido	3541/08	2008/06/19	22/08	Pascal Charles Denis Knorr Rua do Fundo do Povo N° 35	Rua das Lages Construção de uma Moradia. Paul	
2008/07/08	DES	Indeferido	2749/08	2008/05/13	371/04	Júlio Nunes Cristóvão Rua Conde José Calheiros Lote 5 São Martinho	Rua do Saco Exposição São Martinho	
2008/07/08	DES	Deferido	3761/08	2008/06/27	44/05	Covistrela - Construção Imobiliária, Lda Rua General Humberto Delgado N° 19 Canhoso	Lot. Maria Teresa Santos Silva Lote 14 Construção de um Edifício Habitacional - Canhoso	
2008/07/08	DES	Deferido	3725/08	2008/06/26	375/07	Cidália Sofia Duarte Barata Bairro do Pisão, 11 Paul	Rua da Barroquinha, 11 Pedido de Isenção de Gás - Paul	
2008/07/08	DES	Deferido	3942/08	2008/07/04	245/06	Construções Gabriel & Afonso, Lda Ap.412, Centro Cívico - Ferro	Apresentação de elementos Quinta do Pinheiro, Lote 7 – Stª Maria	
2008/07/08	DES	Deferido	3780/08	2008/06/30	333/07	António Pinto Fernandes Rua do Tesouro, 2	Apresentação de especialidades Rua do Tesouro, 2 – Borralheira Teixeira	
2008/07/08	DES	Deferido	333/07	2007/01/16	288/05	Habimodelo, Lda Edif. São Marcos, Esq.4-Vale de Canas	Ocupação via pública Qª do Pinheiro, L 21 – Santa Maria	
2008/07/04	DES	Deferido	2278/08	2008/04/17	135/02	Sérgio Manuel Bendada das Neves Estrada de Alvares – Qª das Rasas Cx9	Exposição Sítio das Rasas – Ferro	
2008/07/04	DES	Deferido	2504/08	2008/04/30	154/05	José Manuel Salcedas Menino e Outro R. M. Souto, 3, Bateria 1800 Cx 1806	Apresentação de elementos referente ao muro S. Domingos – Vila do Carvalho	
2008/07/01	DES	Indeferido	3481/08	2008/06/17	12/91	Soc. Imobiliária Irmãos Costa Pais, Lda Quinta do Alvitto – Covilhã Shopping, Loja 2 - Boidobra	Pedido de Horário de funcionamento Qª do Alvitto, Boidobra	Horário de funcionamento
2008/07/04	DES	Deferido	2824/08	2008/05/16	79/05	Paulo Jorge Berto Caetano Urbaniz. Da Meirinha, Casa do Alto - Boidobra	Proj. de Arquitectura Ferreiras – Boidobra	
2008/07/04	DES	Deferido	3690/06	2006/07/05	200/06	Soc. Imobiliária Qª Branca, Lda Rua Conde da Ericeira, 31, Loja E – Santa Maria	Construção de Moradia Unifamiliar Sítio da Lage da Torre, L 3 - Peraboa	
2008/07/04	DES	Deferido	3061/08	2008/05/27	199/06	Soc. Imobiliária Qª Branca, Lda Rua Conde da Ericeira, 31, Loja E – Santa Maria	Construção de Moradia Unifamiliar Sítio da Lage da Torre, L 2 - Peraboa	
2008/07/04	DES	Deferido	3716/08	2008/06/26	304/05	David Carvalho Ferro Rua da Ramalha, 35 – 2º Dº	Legalização das alterações Sítio do Jogo da Bola – Barco	
2008/07/01	DES	Deferido	3612/08	2008/06/23	808/08	Maria Fernanda Nina de Oliveira Rua Marques d' Ávila e Bolama, 41	Pedido de Ocupação de via R. Marques d' Ávila e Bolama, 41 – S. Martinho	Ocupação da via pública
2008/07/04	DES	Deferido	3758/08	2008/06/27	530/07	Campos & Campos – Comp e Venda de Propriedades, Lda Parque Ind. Do Canhoso, Lotes 38 a 49	Exposição Parque Industrial do Tortosendo, lote 86 - Tortosendo	
2008/07/04	DES	Deferido	3935/08	2008/07/04	412/87	João Pedro Fazenda Salvador Xavier e Outro Rua D. Rosália Tavares Proença, Ap.177	Prorrogação prazo para entrega de certificação de conformidade acústica – Licença de utilização Av.5 de Outubro, n° 10 – Tortosendo	
2008/07/04	DES	Deferido	3523/08	2008/06/18	324/05	Carmo Manuel Costa Sardinha Rua Infante Santo Edif. Costa do Sol – Bl. C-4º BH	Projecto de alterações Macaia – Canhoso	

2008/07/04	DES	Deferido	3838/08	2008/07/01	177/03	Eduardo Joaquim da Silva Rebelo e Silva Rua da Alegria, 18	Pedido de averbamento Rua da Alegria, nº 21 – São Pedro
2008/07/04	DES	Indeferido	2807/08	2008/05/15	549/07	Carlos Alberto Afonso Pais Rua da Pedreira, 16 - Verdelhos	Audiência prévia por escrito Rua do Outeiro – Verdelhos
2008/07/01	DES	Indeferido	1374/08	2008/02/29	166/04	António Lopes Moraes Bairro da Lage, nº 9 - Peraboa	Exposição Sítio do Panasquinho – Peraboa
2008/07/01	DES	Deferido	3521/08	2008/06/18	796/08	Maria do Céu Nunes Carvalho Vale das Relvas – Sítio do Cruzeiro	Ocupação de via pública Rua da Quelhinha – Casegas
2008/07/04	DES	Indeferido	2907/08	2008/05/20	212/87	João José Teixeira Cunha Sítio do Pisco, Lt25 - Teixoso	Audiência prévia por escrito Bº de S. Salvador – Sítio Pisco, Lt 25
2008/07/04	DES	Deferido	3723/08	2008/06/26	322/05	Joaquim Matias Rua Marquês de Pombal, 191	Apresentação de elementos QIª da Várzea – Teixoso
2008/07/04	DES	Deferido	3871/08	2008/07/02	252/97	José Barata Gouveia Rua da Valeira, 12 A	Pedido de averbamento do Processo Valeira - Coutada
2008/07/04	DES	Indeferido	537/08	2008/01/24	188/07	José Paulo Duarte Simão Prç. Da Liberdade, 12 - Tortosendo	Exposição Monte Serrano – Ferro
2008/07/04	DES	Deferido	2662/08	2008/05/09	370/07	Joaquim Maria Marques Aleixo e Outra Rua José Malhoa, Lt 1099	Apresentação de elementos Estrada dos Banhos/Rua Conde da Covilhã – Unhais da Serra
2008/07/04	DES	Deferido	3878/08	2008/07/02	169/03	José Nunes Bento e Outros Alameda Pêro da Covilhã, Lt 2 – 2ª Esq.	Averbamento do alvará de licença de utilização Rua Marquês de Pombal – São Martinho
2008/07/04	DES	Indeferido	3445/08	2008/06/16	38347	António José Nunes Silva Rua Ladeira do Pisco, nº 38	Exposição Sítio do Pisco, nº 38 - Teixoso
2008/07/04	DES	Deferido	3436/08	2008/06/16	51677	Fernando Barata Henriques Rua do Anjo da Guarda, nº9 - Casegas	Apresentação de elementos Rua do Anjo da Guarda, nº 9 – Casegas
2008/07/04	DES	Deferido	3738/08	2008/06/26	51624	António Manuel Marques Esteves Rua da Carreira, nº 7 – Cortes do Meio	Legalização de alterações Ribeiro do Coelho – Cortes do Meio
2008/07/04	DES	Deferido	2711/08	2008/05/12	41561	José Fernandes Marques Rua de Santo António, 21 – S.Martinho	Apresentação de elementos Rua de Santo António, 21- S.Martinho
2008/07/04	DES	Deferido	2880/08	2008/05/19	280/06	Rui Manuel Lourenço de Jesus Rua Conde da Ericeira, Loja E – 31 – Santa Maria	Apresentação de elementos Lombão – Bairro Terra da Senhora – Unhais da Serra
2008/07/04	DES	Deferido	3460/08	2008/06/17	85/07	Maria Graciete Antunes Pais S. Domingos - Rua das Palmeiras, 7 Vila do Carvalho	Apresentação de elementos Rua do Espírito Santo – Vila do Carvalho
2008/07/01	DES	Deferido	2024/08	2008/04/07	11571	Luis Filipe Santos Rua Montes Hermínios	Apresentação de elementos Sítio do Bilha – Serragal – S.Martinho
2008/07/01	DES	Deferido	2594/08	2008/05/06	3345	Canavilhas & Canavilhas – Const.Civil e Obras Públicas, SA Zona da Estação, Lote 12 – R/Ch D1º - São Pedro	Apresentação de elementos Quinta do Polito – São Martinho
2008/07/03	DES	Deferido	3418/08	2008/06/13	68/00	RFL - Construções e Empreendimentos Turísticos, S.A Rua Jardins do Rodrigo Nº 2- Loja B Conceição	Emissão de Licença de utilização Quinta do Canada Tortosendo
2008/06/30	DES	Indeferido	3524/08	2008/06/18	381/05	Olga Maria Santos Morgado	Exposição - Verdelhos
2008/07/01	DES	Deferido	3556/08	2008/06/19	14/07	João Vasco Casteloire Correia Afonso Avenida Viriato, 165 Tortosendo	Pedido de Emissão de autorização de utilização/alteração Quinta das Donas e Quinta do Espertim Lote 32
2008/07/01	DES	Deferido	3587/08	2008/06/20	129/06	Lupercovi- Construções unipessoal, Lda Rua Conde da Ericeira, N.31 – Loja E	Apresentação de elementos Quinta da Cerca lote Nº.9 Teixoso
2008/07/01	DES	Deferido	3588/08	2008/06/20	128/06	Lupercovi – Construções Unipessoal, Lda Rua Conde da Ericeira, Nº. 31 – Loja E	Apresentação de Elementos Quinta da Cerca Lote Nº.8 Teixoso
2008/07/01	DES	Deferido	6828/07	2007/11/21	445	José Cardoso Simão & Filhos, Lda Avenida Eugénio de Andrade, Lote 66 – R / ch Dº Fundão	Pedido de Licença de Construção de um muro Quinta dos Caldeirões Santa Maria
2008/07/01	DES	Deferido	3417/08	2008/06/13	48787	Teresa Maria Prouença Oliveira Braz Ferreira e outro Av. Dr. Afonso Costa Edifício Lusitano 2 Frente	Informa que a obra já foi concluída Estrada Municipal – Rua das Escolas Peraboa
2008/06/30	DES	Deferido	801/08	2008/02/07	261/04	Leonel Mendes Fonseca Sítio da Eira dos Pereiras Nº.42	Autorização de utilização de moradia unifamiliar

2008/06/30	DES	Deferido	3610/08	2008/06/23	376/04	António Manuel Poeta Fazendeiro e Isabel Alexandra R. D. M. Fazendeiro Rua de Santo António N.º 2	Autorização de utilização Beco das Flores N.º 2 – Santo António São Martinho	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2008/07/01	DES	Deferido	3283/08	2008/06/05	240/05	António Vaz Vicente Santos Ribeiro Negro, N.º 4 Tortosendo	Construção de uma moradia unifamiliar Ribeiro Negro - Tortosendo	Autorização de utilização de moradia unifamiliar e anexo de apoio
2008/07/02	DES	Deferido	3581/08	2008/06/20	40313	Fernando Vitorino Abrantes E.M. 115 – Vales do Rio	Exposição Rua Nova – Vales do Rio	Deferida a prorrogação do prazo para entrega de elementos
2008/07/01	DES	Indeferido	3083/08	2008/05/28	137	Francelino José Gonçalves Ferro	Resposta a audiência prévia Sítio das Paiais – Ferro	
2008/07/01	DES	Deferido	3080/08	2008/05/28	262/07	Daniel Augusto – Construções, Lda Rua 20 de Maio, L47	Construção de moradia unifamiliar Lagares - Lameiro do Ribeiro Grande Tortosendo	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2008/07/01	DES	Deferido	2117/08	2008/04/10	74/06	Maria Isabel Castanheira Rodrigues R. Francisco Almeida Garrett, 11	Licença de autorização de utilização Rua da Valada - Erada	Autorização de utilização de uma loja destinada a comércio de material eléctrico e canalização
2008/06/30	DES	Indeferido	3706/08	2008/06/26	118/02	Albano Constantino Rosa Rua Comendador Campos Melo, 90	Horário de Funcionamento Rua da Indústria - Conceição	Horário de Funcionamento
2008/07/01	DES	Deferido	3091/08	2008/05/28	181/97	Paulo Manuel Manso Neves Rogeiro Parque Industrial da Covilhã, lote 20	Projecto de especialidades Lot. Belozêzere, lote 151- Tortosendo	Deferidos os projectos das especialidades
2008/07/01	DES	Deferido	3566/08	2008/06/19	429/07	Luís Filipe Antunes Dionísio Apartado 46, Centro Cívico	Construção de moradia unifamiliar Quinta da Ponte Terra, lote 8 - Teixoso	Deferidos os projectos das especialidades
2008/07/01	DES	Deferido	3559/08	2008/06/19	176/03	João Preença Ramos Sítio dos Campeões, nº16	Projecto de especialidades Rua da Indústria – Cantar Galo	Deferidos os projectos de especialidades
2008/07/01	DES	Deferido	3572/08	2008/06/19	310/05	António Martins Barata Av. 1.º de Maio, 100 - Dominguiso	Legalização de garagem e arrumos Rua do Marmeleiro - Dominguiso	Deferidos os projectos de especialidades
2008/07/01	DES	Deferido	2753/08	2008/05/13	251/07	Maria Albertina Carrola Pinto R. da Indústria, Lt.2, Loja D - Conceição	Apresentação de elementos Borrallheira de Orjais – Teixoso	Deferido o Projecto de arquitectura
2008/07/01	DES	Deferido	1823/08	2008/03/20	505/07	RBL - Cabelheiros Sociedade Unipessoal, Lda B.º Da Cruz, Lot.1 D	Apresentação de elementos Rua Centro de Artes, Lt6, Loja 2 Trás – Santa Maria	Deferido o projecto de arquitectura
2008/07/01	DES	Deferido	2024/08	2008/04/07	11571	Luís Filipe Santos Rua Montes Hermínios	Apresentação de elementos Sítio do Bilhar - Serragal – S.Martinho	Deferido o projecto de arquitectura
2008/07/01	DES	Deferido	3331/08	2008/06/09	319/04	José António da Silva Dias Urb. da Bela Vista, eixo TCT – Rua B, Lt.11	Apresentação de exposição Q.º das Donas e Q.º do Esperim, Lote 11 -Tortosendo	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2008/07/01	DES	Deferido	3573/08	2008/06/19	442/02	Rui Manuel Paixão Gaudêncio Rua Manuel Alçada Padez, nº 39 – R/Ch-Esq.	Alterações de uma moradia unifamiliar Casal – Unhais da Serra	Deferidos os projectos de especialidades
2008/07/01	DES	Deferido	3598/08	2008/06/20	335/03	Turismo da Serra da Estrela, Turisirela, SA Edif. CTT, III - Centro Covico-Ap.332	Construção de uma casa de férias Nave da Areia, Lote 64 – Penhas da Saúde – Cortes do Meio	Deferido o projecto de especialidades
2008/07/01	DES	Deferido	3597/08	2008/06/20	101/02	Turismo da Serra da Estrela, Turisirela, SA Edif. CTT, III - Centro Covico-Ap.332	Construção de uma casa de férias Nave da Areia, Lote 53 – Penhas da Saúde – Cortes do Meio	Deferido o projecto de especialidades
2008/06/30	DES	Indeferido	3707/08	2008/06/26	118/02	Albano Constantino Rosa Rua Comendador Campos Melo, 90	Horário de funcionamento Rua da Indústria - Conceição	Horário de funcionamento



Covilhã

MUNICÍPIO



Dia 01 Agosto - Sexta Feira - 18 horas **Inauguração do Museu de Arte e Cultura**

Localizado na Rua António Augusto de Aguiar, o novo museu da cidade vai albergar uma exposição permanente de cerca de 100 peças de arte religiosa, arqueológica e contemporânea que fazem parte do espólio da Câmara Municipal da Covilhã.



Dia 01 Agosto - Sexta Feira - 19 horas **Inauguração da Piscina do Teixoso**

Área de Implantação: 7.600 m²

Área total da Piscina: 580 m²

Área Relvada: 3.900 m²

Capacidade: 580 pessoas

Custo: 1.240.000 Euros

Serviços: zona pública (átrio e recepção), bar com esplanada, balneários, duche exterior e interior, posto de 1^{os} socorros, área relvada para lazer e recreio, estacionamento.



Dia 02 Agosto - Sábado - 18 horas **Inauguração da Exposição "Covilhã" por António Homem Cardoso**

A Galeria de Exposições "Tinturaria", localizada no Rossio do Rato, vai abrir ao público com mostras temporárias, sendo a primeira a exibir, de fotografias da Covilhã da autoria de António Homem Cardoso.



Dia 02 Agosto - Sábado - 19 horas **Inauguração da Piscina da Covilhã**

Área de Implantação: 7.8000 m²

Área da Piscina: 1.800 m²

Área Relvada: 3.550 m²

Capacidade: 2.800 pessoas

Custo: 2.210.000 Euros

Serviços: piscina, espaço de solário e recreio, zona de serviços, balneários, duche exterior e interior, posto de 1^{os} socorros, bar com esplanada e estacionamento.



EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | **DIRECTOR:** Presidente da Câmara | **RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS:** Comunicação e Relações Públicas | **RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS:** Assembleia Municipal; Câmara Municipal / Divisão de Administração Geral do Departamento de Administração Geral, Finanças e Património / Divisão de Urbanismo e Habitação do Departamento de Planeamento e Urbanismo; Águas da Covilhã, EM | **EXECUÇÃO GRÁFICA:** Notícias da Covilhã | **TIRAGEM:** 1.500 exemplares