

B O L E T I M **MUNICIPAL**

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ



SUMÁRIO **RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO** **E DESPACHOS DE PROCESSOS**

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E PATRIMÓNIO **- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

- Edital: Inquérito Administrativo - Empreitada de Construção da Estrada Municipal entre o Teixoso e Verdelhos, incluindo o Ramal do Sarzedo. (1ª Publicação)
- Anúncio de Concurso: Concurso Público para a Empreitada de Obras de Requalificação Urbana - Campo de Futebol, Freguesia de Vila do Carvalho.
- Anúncio de Concurso: Concurso Público para a Empreitada de Requalificação da Estrada de Acesso à Boidobra, entre a estrada do Aeródromo Municipal e a Boidobra.
- Anúncio de Concurso: Concurso Público para Adjudicação dos Circuitos Especiais de Transporte Escolar do Concelho da Covilhã, para o Ano Lectivo 2009/2010.
- Informação: Eleições Parlamento Europeu - Mapa das Assembleias e Secções de Voto no Município da Covilhã.

Pág. 2

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EMPRESA MUNICIPAL

- Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano - 1º Trimestre 2009 - Divulgação dos Dados da Qualidade da Água de Acordo com o n.º 5 do Artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007.

Pág. 5

- DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO **- DIVISÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

- Edital: Convocatória para Vistoria - Edifício sito na Rua do Forno n.º 3, Freguesia de Aldeia do Souto.
- Edital: Convocatória para Vistoria - Edifício sito na EN 230 - Avenida Viriato, Freguesia de Tortosendo.
- Publicidade das Decisões - Lei N.º 5-A/02 de 11 de Janeiro - Licenciamento de Obras Particulares.

Pág. 10

- **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E PATRIMÓNIO**
- **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O **MUNICÍPIO DA COVILHÃ** faz público, que de harmonia com o disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de Março, se encontra aberto **INQUÉRITO ADMINISTRATIVO** relativo à empreitada de:

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O TEIXOSO E VERDELHOS, INCLUINDO O RAMAL DO SARZEDO

Foi empreiteiro a firma **CONSTRUÇÕES ANTÓNIO JOAQUIM MAURÍCIO, LDª**, agora denominada **MAURÍCIO, LTO - CONSTRUÇÕES, SA**, com sede na Estrada Nacional 8 – Cintrão – Bombarral.

Pelo que, durante os 15 (quinze) dias que decorrem desde a data de publicação deste Edital e mais 8 (oito) dias contados da data da segunda publicação, poderão os interessados apresentar no Departamento de Administração Geral, Finanças e Património – Divisão de Administração Geral - Secção de Compras e Concursos, deste Município, por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamento de salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente Edital, duas vezes, com uma semana de intervalo, no Boletim Municipal.

Município da Covilhã, 04 de Maio de 2009

O Vereador Responsável pelo Pelouro da
Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)

(1ª Publicação)

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Anúncio de procedimento n.º 1987/2009

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Designação da entidade adjudicante: Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de obras de requalificação urbana - campo de futebol - freguesia de Vila do Carvalho - Covilhã.

Descrição sucinta do objecto do contrato: Requalificação. Os trabalhos compreendem estaleiro, movimentações de terras, demolições, campo de futebol e arranjos exteriores, construção de edifício e diversos.

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 45212221

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Localidade e freguesia de Vila do Carvalho, concelho da Covilhã.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas

Prazo contratual de 75 dias contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362º do CCP

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. Alvará emitido pelo INCI - Instituto da Construção e do Imobiliário, que comprove a detenção das autorizações seguintes, ou em alternativa, cumprir as formalidades previstas nos pontos 3 e 5 do artigo 81º do CCP:

O alvará previsto na alínea anterior deve conter:

1.1 - A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de vias de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas - empreiteiro geral ou construtor geral de obras de urbanização, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta, ou, a 10ª subcategoria da 2ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra.

1.2 - As 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª subcategorias da 1ª categoria, as 6ª e 9ª subcategorias da 2ª categoria, as 1ª, 7ª, 8ª e 10ª subcategorias da 4ª categoria e as 1ª, 2ª e 11ª subcategorias da 5ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam.

- Declaração conforme modelo constante do procedimento.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secção de Compras e Concursos

Endereço desse serviço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Data limite para obtenção das cópias do processo do concurso - 10 (dez) dias, contados do dia seguinte ao da publicação do anúncio na 2ª Série do Diário da República.

Custo - Moeda: 27,10 euros + IVA.

Condições e forma de pagamento - Mediante numerário, cheque emitido a favor do Município da Covilhã ou transferência bancária (em caso de envio pelo correio, acrescem os portes devidos).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 17:30 horas do 20º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa

Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: Qualidade técnica da proposta (Programa de trabalhos - 50%; programa de pessoal e equipamento - 30%; memória descritiva de execução - 20%) - 40%

Preço - 50%

Prazo - 10%

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município da Covilhã

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2009/05/07

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

- O preço base do procedimento é de 330.410,00 euros (sendo o preço base o preço máximo que o Município da Covilhã se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o seu objecto, conforme o disposto no n.º 1, do artigo 47º do CCP).

- O acto público de abertura das propostas terá lugar na Secção de Compras e Concursos, do Município da Covilhã, pelas 10:00 horas do primeiro dia útil que se seguir ao termo do prazo para a apresentação das propostas.

- O ponto 7 deve ler-se da seguinte forma: O prazo de execução da empreitada não pode exceder 75 dias, a contar da data da consignação.

- Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações das cláusulas do caderno de encargos.

- O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo Município da Covilhã, a confiar a sua representação a um técnico com a seguinte qualificação mínima: Engenheiro civil.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

Cargo: Vereador em Permanência

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Aviso de prorrogação de prazo n.º 320/2009

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Designação da entidade adjudicante: Município da Covilhã

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de requalificação da estrada de acesso à Boidobra, entre a estrada do Aeródromo Municipal e a Boidobra.

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2009/05/07

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

1.- Nos termos da legislação regulamentar, advertem-se os interessados

que foram notificados erros e omissões/esclarecimentos (cujas cópias estão juntas às peças patentes a concurso) e prorrogado o prazo de entrega das propostas do concurso público para a empreitada de requalificação da estrada de acesso à Boidobra, entre a estrada do Aeródromo Municipal e a Boidobra, cujo anúncio foi publicado na IIª Série do Diário da República, n.º 53, de 17 de Março de 2009 (anúncio de procedimento n.º 1071/2009). E ainda:

2. - É alterado o n.º 1, do artigo 10º do programa de procedimento (entrega das propostas), que passa a ter a seguinte redacção:

1 - As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser entregues até às 18:00 horas, do dia 02 de Junho de 2009, inclusive.

3.- É alterado o n.º 1, do artigo 11º do programa de procedimento (acto público do concurso), que passa a ter a seguinte redacção:

1 - O acto do concurso é público e terá lugar no Município da Covilhã, sito na Praça do Município, 6200-151 Covilhã e realizar-se-á pelas 10:00 horas do dia 03 de Junho de 2009.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

Cargo: Vereador em Permanência

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Anúncio de procedimento n.º 2053/2009

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Designação da entidade adjudicante: Município da Covilhã

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso público para adjudicação dos circuitos especiais de transporte escolar do concelho da Covilhã, para o ano lectivo 2009/2010.

Descrição sucinta do objecto do contrato: Adjudicação dos seguintes 24 circuitos especiais de transporte escolar: F1 Aldeia S. Francisco Assis-EB1 Barroca Grande; F2 Casal de S.Teresinha-EB1 S. Jorge da Beira; F3 Minas da Panasqueira-EB1 S. Jorge da Beira; F4 Quinta do Casal-EB2/3 Paul; F5 Quinta da Caravela/Penesinhos-EB2/3 Paul; F6 Casal S. Teresinha -Sobral de S. Miguel; F7 Pereiro-EB1 Sobral S. Miguel; F8 EB1 Barroca Grande-EB2/3 Paul; F9 EB1 Sobral S. Miguel-EB2/3 Paul; F10 EB1 Paul-EB2/3 Paul; F11 Casal Dois/Ponte Pedrinha/Belozeze/Quinta da Laia-EB2/3 Tortosendo; F12 Bairro do Cabeço-EB2/3 Tortosendo; F13 Quinta Ribeira dos Fornos-EB1 Largo da Feira; F14 Pedra dos Amores-EB2 Pêro da Covilhã; F15 Monte Serrano-EB1 do Ferro; F16 Quintas da Serra-EB1 Peraboa; F17 Rua Mateus Fernandes-ES/3 Quinta das Palmeiras; F18 Canhoso/Ferro/Tortosendo-EB1 S. Domingos; F19 Quinta Espertaleiro/Quinta Ribeiro de Finados/Urbanização Nogueiras-EB1 Ciclo do Teixoso; F20 Quinta Vinha da Serra-EB1 do Teixoso; F21 Aldeia do Souto-Quinta Barroca da Eira-EB2/3 Teixoso; F22 Aldeia do Souto-EB1 Vale Formoso; F23 Quinta da França/Quinta Nova- EB2/3 do Teixoso; F24 Quinta do Salgueiral/Quinta Vinha da Serra-EB2/3 do Teixoso e a executar nos termos do caderno de encargos e legislação regulamentar.

Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 60130000

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico:

Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Concelho da Covilhã.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Restantes contratos

Prazo contratual de 9 meses a contar da celebração do contrato

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Declaração

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secção de Compras e Concursos

Endereço desse serviço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Custo -

Moeda: 33,00 euros + IVA.

Condições e forma de pagamento - Mediante numerário, cheque emitido a favor do Município da Covilhã ou transferência bancária (em caso de envio pelo correio, acrescem os portes devidos).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 17:30 horas do 20º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Mais baixo preço

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município da Covilhã

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2009/05/11

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

- O ponto 7, deve ler-se da seguinte forma: O prazo de adjudicação é concedido pelo prazo correspondente ao ano lectivo 2009/2010.

- O acto público de abertura das propostas terá lugar na Secção de Compras e Concursos, do Município da Covilhã, pelas 10:00 horas do primeiro dia útil que se seguir ao termo do prazo para a apresentação das propostas.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

Cargo: Vereador em Permanência

INFORMAÇÃO			
ELEIÇÃO PARLAMENTO EUROPEU - 07 de Junho 2009			
Mapa das Assembleias e Secções de Voto - Município da Covilhã			
FREGUESIA	N.º Secções Voto	Secções de Voto	Local de Funcionamento
CONCEIÇÃO	8	1	Banda da Covilhã [junto Jardim]
		2	
		3	
		4	EPABI [Ex- Biblioteca]
		5	
		6	Escola Primária do Rodrigo
		7	Escola Primária dos Penedos Altos
		8	
SANTA MARIA	3	1	Escola Primária nº 1 - S. Silvestre [Central]
		2	
		3	
S. MARTINHO	5	1	U.B.I. Universidade da Beira Interior
		2	
		3	
		4	
		5	
S. PEDRO	3	1	Hall entrada C.M.C. [porta principal]
		2	
		3	
ALDEIA S. FRANC. ASSIS	2	1	Sede da Junta de Freguesia
		2	Delegação Junta de Freguesia na Barroca Grande
ALDEIA DO SOUTO	1	1	Escola Primária de Aldeia do Souto
BARCO	1	1	Sede da Junta de Freguesia
BOIDOBRA	2	1	Escola Primária da Boidobra
		2	
CANHOSO	2	1	Escola Primária do Canhoso
		2	
CANTAR GALO	4	1	Sede da Junta de Freguesia
		2	
		3	
		4	
CASEGAS	1	1	Sede da Junta de Freguesia
CORTES DO MEIO	2	1	Sede da Junta de Freguesia
		2	Jardim de Infância da Bouça
COUTADA	1	1	Sede da Junta de Freguesia
DOMINGUISO	1	1	Escola Primária do Dominguiso
ERADA	2	1	Escola Primária da Erada
		2	Escola Primária dos Trigais
FERRO	2	1	Escola Primária nº 1
		2	Escola Primária nº 1
ORJAIS	1	1	Escola Primária de Orjais
OURONDO	1	1	Escola Primária do Ourondo
PAUL	2	1	Escola Primária do Paul
		2	Escola Primária do Paul
PERABOA	1	1	Sede da Junta de Freguesia
PESO	1	1	Sede da Junta de Freguesia
S. JORGE DA BEIRA	2	1	Escola Primária S. Jorge da Beira
		2	Clube Amigos da Panasqueira
SARZEDO	1	1	Escola Primária do Sarzedo
SOBRAL DE S. MIGUEL	1	1	Escola Primária Sobral S. Miguel
TEIXOSO	6	1	Escola Primária do Teixoso
		2	
		3	
		4	
		5	Escola Primária da Borralheira
		6	Escola Primária da Atalaia
TORTOSENDO	6	1	Escola Primária do Tortosendo
		2	
		3	
		4	Grupo Desportivo Casalense
		5	Jardim de Infância - Ovo Mágico
		6	Pinhos Mansos - C.P.T.
UNHAIS DA SERRA	2	1	Sede da Junta de Freguesia
		2	
VALE FORMOSO	1	1	Sede da Junta de Freguesia
VALES DO RIO	1	1	Escola Primária de Vales do Rio
VERDELHOS	1	1	Centro Social e Cultural de Verdelhos
VILA DO CARVALHO	2	1	Escola Primária de Vila do Carvalho
		2	

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EMPRESA MUNICIPAL

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o n.º 5 do artigo 17º do Decreto Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Biquinha / Bº Municipal

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,49	0,54
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	41	41
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	38	38
Condutividade	2500	µS/cm (20°C)	1	1	100%	100%	24,4	24,4
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	6,5	6,5
Manganés	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	1,5	1,5
Nitratos	50	mg/l NO ₃	1	1	100%	100%	1,7	1,7
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20
<i>Clostridium perfringens</i>	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Covilhã / Boidobra / Peraboa

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	Nº/100 ml	13	13	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	13	13	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	13	13	100%	---	0,11	0,74
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	3	3	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/cm (20°C)	3	3	100%	100%	29,7	50,1
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	3	3	100%	100%	<5,0	8,9
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	3	3	100%	100%	6,5	7
Manganés	50	µg Mn/l	3	3	100%	100%	1,9	17,6
Nitratos	50	mg/l NO ₃	3	3	100%	100%	<1,0	1,7
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	3	3	100%	100%	<0,8	1,7
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	1
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	1
Turvação	4	NTU	3	3	100%	100%	<0,20	4,2
<i>Clostridium perfringens</i>	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0

CONTROLO DE INSPECÇÃO								
Alumínio	200	µg Al/l	1	1	100%	100%	115	115
Antimónio	5,0	µg Sb/l	1	1	100%	100%	<0,9	<0,9
Arsénio	10	µg As/l	1	1	100%	100%	2,6	2,6
Benzeno	1,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Boro	1,0	mg B/l	1	1	100%	100%	<0,029	<0,029
Bromatos	25	µg BrO ₃ /l	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0
Cádmio	5,0	µg Cd/l	1	1	100%	100%	<0,6	<0,6
Chumbo	25	µg Pb/l	1	1	100%	100%	<1,5	<1,5
Cianetos	50	µg CN/l	1	1	100%	100%	<40	<40
Cloretos	250	mg Cl/l	1	1	100%	100%	12,5	12,5
Cobre	2,0	mg Cu/l	1	1	100%	100%	<0,003	<0,003
Crómio	50	µg Cr/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
1,2 Diclóroetano	3,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Enterococos Fecais	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Ferro	200	µg Fe/l	1	1	100%	100%	102	102
Fluoretos	1,5	mg F/l	1	1	100%	100%	<0,4	<0,4
Mercurio	1,0	µg Hg/l	1	1	100%	100%	<0,1	<0,1
Níquel	20	µg Ni/l	1	1	100%	100%	<2,3	<2,3
Selénio	10	µg Se/l	1	1	100%	100%	<3,3	<3,3
Tetracloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Tricloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Clorofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromodiclorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Dibromodiclorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Sódio	200	mg Na/l	1	1	100%	100%	8,7	8,7
Sulfatos	250	mg SO ₄ ²⁻ /l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitritos	0,5	mg NO ₂ ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,3	<0,3
Calcio	---	mg Ca/l	1	1	100%	100%	0,8	0,8
Magnésio	---	µg Mg/l	1	1	100%	100%	0,11	0,11
Dureza Total	---	mg CaCO ₃ /l	1	1	100%	100%	2,5	2,5

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

Zona de Abastecimento: Ferro

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,3	0,74
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/cm (20°C)	1	1	100%	100%	61,3	61,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganés	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃	1	1	100%	100%	1,4	1,4
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	0,8	0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,25	0,25
<i>Clostridium perfringens</i>	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Tortosendo
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							CITEVE	Mínimo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	6	6	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	6	6	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	6	6	100%	---	0,2	0,88
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	3	3	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	3	3	100%	100%	35,7	47,8
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	3	3	100%	100%	<5,0	7,5
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	3	3	100%	100%	6,7	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	3	3	100%	100%	1,8	5,1
Nitratos	50	mg/l NO ₃	3	3	100%	100%	<1,0	1,4
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	3	3	100%	100%	0,79	1,4
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	1
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	3	3	100%	100%	0	1
Turvação	4	NTU	3	3	100%	100%	0,2	0,78
Clostridium perfringens	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
CONTROLO DE INSPEÇÃO								
Alumínio	200	µg Al/l	1	1	100%	100%	29,3	29,3
Antimónio	5,0	µg Sb/l	1	1	100%	100%	<0,9	<0,9
Arsénio	10	µg As/l	1	1	100%	100%	<2,3	<2,3
Benzeno	1,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Boro	1,0	mg B/l	1	1	100%	100%	<0,029	<0,029
Bromatos	25	µg BrO ₃ /l	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0
Cádmio	5,0	µg Cd/l	1	1	100%	100%	<0,6	<0,6
Chumbo	25	µg Pb/l	1	1	100%	100%	<1,5	<1,5
Cianetos	50	µg CN ⁻ /l	1	1	100%	100%	<40	<40
Cloretos	250	mg Cl ⁻ /l	1	1	100%	100%	5,7	5,7
Cobre	2,0	mg Cu/l	1	1	100%	100%	0,01	0,01
Crómio	50	µg Cr/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Enterococos Fecais	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Ferro	200	µg Fe/l	1	1	100%	100%	18	18
Fluoretos	1,5	mg F ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,4	<0,4
Mercurio	1,0	µg Hg/l	1	1	100%	100%	<0,1	<0,1
Níquel	20	µg Ni/l	1	1	100%	100%	<2,3	<2,3
Selénio	10	µg Se/l	1	1	100%	100%	<3,3	<3,3
Tetracloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Tricloroetano	10 a)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5
Clorofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromodiorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Dibromodiorometano	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Bromofórmio	100 b)	µg/l	1	1	100%	100%	<10	<10
Sódio	200	mg Na/l	1	1	100%	100%	4,3	4,3
Sulfatos	250	mg SO ₄ ²⁻ /l	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Nitritos	0,5	mg NO ₂ ⁻ /l	1	1	100%	100%	<0,3	<0,3
Calcio	---	mg Ca ²⁺ /l	1	1	100%	---	4,6	4,6
Magnésio	---	µg Mg/l	1	1	100%	---	0,47	0,47
Dureza Total	---	mg CaCO ₃ /l	1	1	100%	---	13,4	13,4
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(a)pireno	0,01	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(k)fluoranteno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Benzeno(g,h,i)perileno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,005	<0,005
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010
Atrazina	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Clortolurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Desetilatraxina	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Diurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Linurão	0,1 d)	µg/l	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Zona de Abastecimento: Teixoso
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							CITEVE	Mínimo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,23	0,64
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	36,4	36,4
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,3	7,3
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1,1	1,1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Orjais
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							CITEVE	Mínimo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,26	0,63
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	53,3	53,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,4	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃	1	1	100%	100%	2,6	2,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Peso / Vales do Rio / Domingouso

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,22	0,72
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	53,7	53,7
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	7	7
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,2	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	8,4	8,4
Nitratos	50	mg/l NO ₃	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1,1	1,1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,75	0,75

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Coutada / Barco

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,26	0,57
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	78,3	78,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	7	7
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,3	7,3
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	8	8
Nitratos	50	mg/l NO ₃	1	1	100%	100%	<1,0	<1,0
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1	1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,94	0,94

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Sarzedo

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0,25	0,25

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: Cambões / Panasqueira / Barroca Grande

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,31	0,39
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	50,3	50,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,3	7,3
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃	1	1	100%	100%	2,9	2,9
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Aldeia S. Francisco de Assis

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	2	2	100%	---	0,4	0,47

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: S. Jorge da Beira
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,3	0,49
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	56,2	56,2
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,0	7,0
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,8	1,8
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

Zona de Abastecimento: Verdelhos
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,65	0,93
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	58	58
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,3	7,2
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	1,6	1,6
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	5,9	5,9
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	1	1
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,5	0,5

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

19 de Maio de 2009

Zona de Abastecimento: Casegas
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,24	0,59
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	64,4	64,4
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,1	7,1
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,6	2,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,2	0,2

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Sobral S. Miguel
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,4	0,47
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	slalt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	58,5	49,9
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,3	7,3
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,8	2,8
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,7	0,7

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Paúl

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,38	0,71
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	50,3	50,3
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,4	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	1,6	1,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Vila do Carvalho

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,33	0,47
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	42,5	42,5
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,4	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,1	2,1
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Canhoso / Cantar Galo

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,27	0,66
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	36,6	36,6
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,3	7,3
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	2,6	2,6
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,6	2,6
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Vale Formoso

Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	3	3	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	3	3	100%	---	0,34	0,69
CONTROLO DE ROTINA 2								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	1	1	100%	100%	<0,05	<0,05
Nº Colónias a 22°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Nº Colónias a 37°C	s/alt.anor ⁽²⁾	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Condutividade	2500	µS/Cm (20°C)	1	1	100%	100%	66	66
Cor	20	mg/l (Pt/Co)	1	1	100%	100%	<5,0	<5,0
pH	6,5-9,0	Unidades de pH	1	1	100%	100%	7,4	7,4
Manganês	50	µg Mn/l	1	1	100%	100%	<1,3	<1,3
Nitratos	50	mg/l NO ₃ ⁻	1	1	100%	100%	2,1	2,1
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1	1	100%	100%	<0,8	<0,8
Cheiro	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Sabor	3	Fact. Diluição (25°C)	1	1	100%	100%	0	0
Turvação	4	NTU	1	1	100%	100%	0,2	0,2

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

(2) - Sem alteração anormal

Zona de Abastecimento: Ald^o do Souto
Período de Colheitas: 1^o Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	1	1	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	1	1	100%	---	0,33	0,33

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: Bouça
Período de Colheitas: 1^o Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	2	2	100%	---	0,38	0,59

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Zona de Abastecimento: Ourondo
Período de Colheitas: 1^o Trimestre de 2009

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas (1)	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CONTROLO DE ROTINA 1								
Escherichia coli (E. Coli)	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Enterococos	0	Nº/100 ml	2	2	100%	100%	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/l Cl ₂	2	2	100%	---	0,23	0,69

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - O laboratório de águas da ADC - Águas da Covilhã, EM efectua diariamente análises microbiológicas, nos vários sistemas de abastecimento, de forma a cumprir o programa de controlo operacional

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 90º do diploma mencionado anteriormente, poderá, até à véspera da vistoria, indicar um perito para intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados."

O processo (252/09DIV) poderá ser consultado na Divisão de Urbanismo e Habitação da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 5 de Maio de 2009.

O Vereador Responsável pelo
Pelouro do Urbanismo e Habitação
(Prof. João Manuel Proença Esgalhado)
Delegação e subdelegação de competências
– Despacho n.º 2/2006, de 3/01



Fachada do edifício



Localização do edifício

EDITAL **CONVOCATÓRIA PARA VISTORIA**

TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, que fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito na EN 230 – Avenida Viriato, freguesia de Tortosendo, deste Concelho, nos seguintes termos:

"Na qualidade de proprietário(a) e nos termos do estabelecido n.º 2 do artigo 89º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, vimos por este meio convocá-lo(a) para estar presente no dia 2009/05/26, das 10H30m às 11H00m, no local mencionado em epígrafe, a fim de serem verificadas as condições de segurança, conservação e salubridade do edifício, devendo ser garantido o acesso ao mesmo.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 90º do diploma mencionado anteriormente, poderá, até à véspera da vistoria, indicar um perito para intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados."


O processo (666/08DIV) poderá ser consultado na Divisão de Urbanismo e Habitação da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 6 de Maio de 2009.

O Vereador Responsável pelo
Pelouro do Urbanismo e Habitação
(Prof. João Manuel Proença Esgalhado)
Delegação e subdelegação de competências
– Despacho n.º 2/2006, de 3/01



Fachada do edifício



Localização do edifício

- DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO
- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EDITAL **CONVOCATÓRIA PARA VISTORIA**

TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, que fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito na rua do Forno n.º 3, freguesia de Aldeia do Souto, deste Concelho, nos seguintes termos:

"Na qualidade de proprietário(a) e nos termos do estabelecido n.º 2 do artigo 89º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, vimos por este meio convocá-lo(a) para estar presente no dia 2009/06/02, das 14H00m às 14H30m, no local mencionado em epígrafe, a fim de serem verificadas as condições de segurança, conservação e salubridade do edifício, devendo ser garantido o acesso ao mesmo.

19 de Maio de 2009

Publicidade das Decisões - Lei N.º 5-A/02 de 11 de Janeiro - Licenciamento de Obras Particulares

Deliberação / Despacho		Requerimento		Processo	Requerente Principal / Residência	Local da Obra / Descrição	Resumo da Informação
Data	Tipo	Resultado	N.º				
2009.04.28	DES	Deferido	2701/09	2009.04.15	54/08	Maria do Céu Amaro Pinheiro Rodrigues Avenida São Salvador, R.Ch. Esq. 1 - Teixoso	Prorrogação do prazo para requerer a aprovação dos projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2814/09	2009.04.20	135/6	António Fazendeiro Bairro das Flores	Obras isentas de licença
2009.04.28	DES	Deferido	2624/09	2009.04.09	320/07	António Manuel Rodrigues Massano Apartado 46, Centro Cívico	Prorrogação do prazo para requerer a licença de construção
2009.04.28	DES	Deferido	2497/09	2009.04.07	360/09	António Alves Matos Bairro da Cruz, n.º 11 - Ferro	Obras isentas de licença
2009.04.28	DES	Deferido	2384/09	2009.04.02	14/06	Nuno Miguel Soares Bernardo Rua do Vale, n.º 6 - Coutada	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2009.04.28	DES	Deferido	1593/09	2009.03.05	322/3	Maria Manuela Reis Costa Pinhão e Outros Rua do Cabecinho, n.º 2	Projecto de arquitectura
2009.04.28	DES	Deferido	2768/09	2009.04.17	137/08	Natália da Conceição Guilherme Lopes Avenida do Santuário, n.º 36	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2193/09	2009.03.26	429/09	Beatriz Cruz Dias Ferreira Quinta do Covelo, Rua das Tílias, lote 30	Autorização de utilização de moradia
2009.04.28	DES	Deferido	2108/09	2009.03.24	218/07	Câmara Municipal da Covilhã Praça do Município - São Pedro	Autorização de utilização da fracção autónoma "A1" destinada a habitação
2009.04.28	DES	Deferido	2106/09	2009.03.24	393/01	Manuel Madeira & Filhos, Lda Rua S. João de Deus, n.º 32 - Teixoso	Autorização de utilização da fracção autónoma "A" destinada a serviços
2009.04.28	DES	Deferido	1183/09	2009.02.17	189/07	Câmara Municipal da Covilhã Praça do Município - São Pedro	Autorização de utilização da fracção autónoma "F" destinada a habitação
2009.04.28	DES	Indeferido	2829/09	2009.04.21	200/09	Maria Céu Peixoto Abreu Silva Rua das Lages, n.º 2 - 2.º	Obras isentas de licença
2009.04.28	DES	Deferido	504/09	2009.01.23	258/07	Raul Jorge Silva Correia Urbanização Ribeiro Flandres, R\Ch - Dt.º, Lote 9 Conceição	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Indeferido	2067/09	2009.03.23	197/05	Nuno José de Matos Menaia Rua General Humberto Delgado, n.º 130 - 3.º Esq.	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2009.04.28	DES	Deferido	1871/09	2009.03.16	275/07	Maria Gorete Mendes Lopes Bairro da Alampada, n.º 53 - Boitdobra	Averbamento do director técnico da obra
2009.04.28	DES	Deferido	2628/09	2009.04.09	322/07	Sociedade Imobiliária Quinta Branca, Lda Rua Conde da Ericeira, n.º 31 - Loja E - Santa Maria	Admissão da comunicação prévia
2009.04.28	DES	Deferido	2932/09	2009.04.23	22801	António Ferreira Caetano Rua Conde da Ericeira - Loja E	Legalização de alterações de uma moradia unifamiliar

2009.04.28	DES	Deferido	2825/09	2009.04.21	248/07	Maria Clara Lopes Coelho Saraiva Rua Marquês D'Ávila e Bolama, n.º 220 - São Pedro	Penhas da Saúde - Vila do Carvalho Apresentação de elementos	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2881/09	2009.04.22	37/90	Fernando Campos Churro Rua Direita, 50	Rua Direita - Ferro Apresentação de elementos	Admissão da comunicação prévia
2009.04.28	DES	Deferido	2407/09	2009.04.03	234/08	António da Silva Alves Torgal Rua da Igreja, n.º 8 - Aldeia de São Francisco de Assis	Rua da Igreja, n.º 8 - Aldeia de São Francisco de Assis Apresentação de elementos	Admissão da comunicação prévia
2009.04.28	DES	Deferido	2330/09	2009.03.31	14699	Associação dos Bombeiros Voluntários da Covilhã Rua Dr. Júlio Maria da Costa - Apartado 260 - Conceição	Rua Dr. Júlio Maria da Costa - Conceição Comunicação prévia de obras de urbanização	Admissão da comunicação prévia
2009.04.28	DES	Deferido	2563/09	2009.04.08	211/05	Sociedade de Construção H.J.A., Lda Largo do Calvário, n.º 13 - A - Tortosendo	Sítio da Clarabóia lote 6 - Tortosendo Exposição	Autorização de utilização de bloco habitacional
2009.04.28	DES	Deferido	2617/09	2009.04.09	407/98	Ana Pinto Rodrigues Castanheira de Cima - Bairro dos Rodrigues - Peraboa	Castanheira de Cima - Peraboa Apresentação de elementos	Construção de uma garagem Telas finais
2009.04.28	DES	Deferido	2760/09	2009.04.17	306/00	Rogério Moises Caveiro Pires Estrada Nacional 343, n.º 19	Sítio da Corredoura, lote 6 - Barco Projecto de especialidades	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2730/09	2009.04.16	43876	Vitor Manuel Leitão Pinto Bairro Nossa Senhora da Conceição, lote 26 - São Martinho	Bairro Nossa Senhora da Conceição - São Martinho Projecto de especialidades	Construção de um muro de suporte
2009.04.28	DES	Deferido	2609/09	2009.04.09	225/98	Carlos Fernandes Rodrigues Fonseca Rua do Lombardo, n.º 3 - Borrallheira - Teixoso	Quinta do Lombardo - Orjais Construção de uma moradia	Construção de um coberto para veículos
2009.04.28	DES	Deferido	2488/09	2009.04.07	348/05	Ribeiro Negro - Imobiliária, Lda Estrada Nacional, n.º 18 - lote 1 - Boidobra	Quinta do Baleizão ou Ribeiro Negro - Boidobra Construção de edifício habitacional	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2031/09	2009.03.20	322/87	Alexandre Alves Pinto Praça Velha, n.º 5 - 2.º Esq.	Rua das Tapas - Barco Apresentação de elementos	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	1889/09	2009.03.17	114/85	António Alves Gregório Estrada Municipal, n.º 71-73 - Ferro	Estrada Municipal, n.º 71 e 73 - Ferro Apresentação de elementos	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2174/09	2009.03.26	22812	Casimiro Gonçalves Monte Serrano, Bat-9000-CX-9015	Silvares - Barco Apresentação de elementos	Projecto de arquitectura
2009.04.28	DES	Deferido	5293/08	2008.09.02	43907	António Caetano Morais Estrada Municipal da Borrallheira, n.º 8 - Verdelhos	Estrada Municipal da Borrallheira, n.º 8 - Verdelhos Apresentação de elementos	Projecto de arquitectura
2009.04.28	DES	Indeferido	2846/09	2009.04.21	232/08	Paula Cristina Nascimento Dias Santos Quinta das Rosas - lote 6, 2.º Esq.	Quinta Nova Terlamonte - Teixoso Deferimento do processo	Reapreciação do processo n.º232/08
2009.04.28	DES	Indeferido	1678/09	2009.03.09	525/07	Vergílio Antunes Duarte Rua da Eira, n.º 28 - Erada	Rua do Fundo do Povo - Erada Apresentação de elementos	Alteração de um edifício destinado a garagem / arrumos
2009.04.28	DES	Deferido	2821/09	2009.04.21	20/09	Luis Filipe Inácio dos Santos Avenida Júlio Graça, n.º 432 - 1.º Esq.	Rua Padre Martinho, 3 e 5 Exposição	Projecto de arquitectura
2009.04.28	DES	Deferido	2780/09	2009.04.17	25/97	José Augusto Mourou Rua Mateus Fernandes, n.º 135 - 4 - Conceição	Sítio do Barreiro - Unhais da Serra Apresentou exposição	Ampliação de um edifício existente para uma habitação unifamiliar
2009.04.28	DES	Deferido	2807/09	2009.04.20	331/04	Jorge Manuel Dionísio Matias Tornadouro, Ourdinhim - Cantar de Galo	Ribeiro dos Fornos - Tortosendo Alteração a uma habitação	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2747/09	2009.04.16	364/03	Paula Sofia de Jesus Diogo Ruano Avenida 1.º de Maio, R/ch. Esq., n.º 27 - Dominguiso	Quelha Funda - Tortosendo Apresentação de elementos	Projectos de especialidades

2009.04.28	DES	Deferido	2540/09	2009.04.08	236/04	João José Alves Vaz Rua Direita, n.º 14 - Boidobra	Rua Direita, n.º 14 - Boidobra Apresentação de elementos	Projectos de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2834/09	2009.04.21	188/03	Armando Cipriano Esteves Sítio de São Tiago, n.º 33 A	São Tiago lote n.º 1 - Tortosendo Averbamento do director tecnico da obra	Averbamento do director técnico da obra
2009.04.28	DES	Deferido	2610/09	2009.04.09	89/88	Américo da Cruz Silva Rua das Olivosas, n.º 10 - Apartado 52	Rua dos Olivosas, n.º 10 - Teixoso Pedido de licença de construção de um muro	Construção de um muro de vedação e um muro de suporte
2009.04.28	DES	Indeferido	2992/09	2009.04.27	29/06	Agostinho Aires Pereira Rua Conde José Calheiros, bloco habitacional, 5 - 1 Esg.	Quinta Nova do Refugio - Boidobra Exposição	Prorrogação do alvará de licença de construção
2009.04.28	DES	Deferido	1750/09	2009.03.11	22/07	Mateus & Godinho II - Imobiliária, Lda Estrada Municipal n.º 513 - Vales do Rio	Urbanização das Moitas, lote 8 - Vales do Rio Pedido de licença especial	Admissão da comunicação prévia
2009.04.28	DES	Deferido	2756/09	2009.04.16	398/01	Isilda Maria dos Santos Miguens Viegas Rua da Fonte de Baixo - 8 - Cortes do Meio	Cantar de Galo - Rua da Fonte de Baixo, n.º 8 - Cortes do Meio Pedido de alvará de utilização	Autorização de utilização
2009.04.28	DES	Deferido	2936/09	2009.04.23	491/07	Maria Adosinda Gomes Melo Bairro do Brejo, n.º 18 - Orjais	Bairro do Brejo - Orjais Apresentação de elementos	Projectos de especialidades
2009.04.29	DES	Deferido	1504/09	2009.03.03	202/95	Manuel Jacinto dos Santos Cosme Bairro da Ladeirainha - Tortosendo	Quinta da Pousada - Tortosendo Apresentação de elementos	Alteração de um armazém para recolha de alfaias agrícolas
2009.04.28	DES	Indeferido	2181/09	2009.03.26	64/05	José Paulo Estevão dos Reis Rua do Castelo, n.º 15 - Cortes do Meio	Rua do Castelo, n.º 15 - Cortes do Meio Audência previa escrita	Construção de muros de vedação e de suporte
2009.04.28	DES	Deferido	2271/09	2009.03.30	96/08	Maria Helena Mendes Casegas Almeida Palinhos Rua Manuel Lopes Louro, Torre 1 R/ch A	Unhais da Serra Ampliação de edifício multifamiliar	Reconstrução / ampliação de uma moradia unifamiliar - Projecto de especialidades
2009.04.28	DES	Deferido	2933/09	2009.04.23	38274	Joaquim Leitião Bairro da Amoreira - Ribeira da Água Alta, n.º 68	Bairro da Amoreira - Ribeira da Água Alta, n.º 68 - São Martinho Apresentação de elementos	Alteração / ampliação de um edifício de habitação
2009.04.28	DES	Deferido	1872/09	2009.03.16	275/07	Maria Gorete Mendes Lopes Bairro da Alampada, 53 - Boidobra	Quinta da Ponte Terra, lote B3 - Teixoso Pedido de 1.ª prorrogação	Prorrogação prazo da licença de construção n.º 172/08
2009.04.28	DES	Deferido	2010/09	2009.03.19	95/08	Fernando Silva Alves Avenida de Gabilcol - Urb. Espírito Santo, lote 3, R/Ch. F	Torgais - São Jorge da Beira Apresentou projecto para construção de um imóvel	Construção de um edifício destinado a estacionamento e arruoms
2009.04.28	DES	Indeferido	1579/09	2009.03.05	144/02	Jorge Manuel Calado Pereira Rua da Roseira, n.º 8	Erada Pedido de licença especial para conclusão da obra	Emissão de licença especial para conclusão de obras
2009.04.28	DES	Indeferido	2345/09	2009.04.01	48/97	Francisco de Oliveira Rodrigues Rua Manuel António Padez, Bloco 1 C - 2.º Esq. - Teixoso	Rua João XXIII - Canhoso Exposição	Alteração de teor de alvará de utilização
2009.04.30	DES	Deferido	732/09	2009.01.30	34604	José António Pereira Casegas Rua da Fonte, n.º 2 - Unhais da Serra	Rua da Amoreira - Unhais da Serra Parecer conclusivo da CCDR - Centro (Portal do RUIE)	Projecto de arquitectura
2009.04.28	DES	Deferido	1661/09	2009.03.09	340/09	João Rodrigues Matias Largo de São Silvestre, 13	Largo de São Silvestre, 13 e 15 - São Martinho Pedido de ocupação de via	Ocupação da via pública
2009.04.30	DES	Deferido	2139/09	2009.03.25	49/97	Santa Casa da Misericórdia do Fundão - Centro Comunitário das Minas da Panasqueira Rua João Franco, 59	Barroca Grande - Aldeia de São Francisco de Assis Alteração e ampliação de lar de idosos	Alteração e ampliação de um lar e centro comunitário Projecto de arquitectura
2009.04.30	DES	Deferido	2790/09	2009.04.20	61/09	Centro de Assistência Social do Dominguiso Travessa Cimo do Povo, n.º 3 - Dominguiso	Eira Velha - Dominguiso Construção do Centro de Assistência Social do Dominguiso	Construção de um lar de idosos com muros de vedação Projecto de arquitectura

2009.05.09	DES	Deferido	3006/09	2009.04.27	175/02	JOFRE - Sociedade Imobiliária, Lda. Avenida Eugénio de Andrade, n.º 41 - 1.º andar	Loteamento Covilote, lote 6 - Santa Maria Apresentação de elementos	Admissão da comunicação prévia
2009.04.28	DES	Deferido	2117/09	2009.03.24	51061	Luis António Sardinha Cipriano Rua Vale do Moimho, n.º 4 Paul	Lugar da Fontinha - Paul Apresentação de elementos	Alteração de edifício para instalação de estabelecimento de restauração e bebidas
2009.04.30	DES	Deferido	3231/09	2009.05.04	400/07	Centro Social Comunitário do Peso Rua Santa Maria Madalena, 10	Rua Santa Maria Madalena - Peso Apresentou parecer	Ampliação de centro de dia para lar de idosos Projecto de arquitectura
2009.04.28	DES	Deferido	2095/09	2009.03.24	66/09	João César Martins Duarte Rua Bombeiros Voluntários, n.º 104	Rua dos Bombeiros Voluntários, 104 - Santa Maria Exposição com entrega de elementos	Admissão da comunicação prévia
2009.04.30	DES	Deferido	3052/09	2009.04.28	565/09	Fernando Santos Gabriel Rua Dr. José Quental Calheiros, n.º 16	Rua 6 de Setembro e Rua 1.º de Dezembro - Santa Maria Pedido de ocupação de via	Ocupação da via pública
2009.05.06	DES	Deferido	3101/09	2009.04.29	265/88	António Correia Henriques Verdelhos	Avenida de São Romão, n.º 15 - Verdelhos Averbamento do processo para seu nome	Averbamento do processo n.º 265/88
2009.04.30	DES	Deferido	3331/09	2009.05.07	450/09	MODERMET Imobiliário, Lda. Rua de Pedroucos, n.º 37 - 4.º Esq.	Rua Alexandre Herculano, 13 a 28 e Rua Santa Maria, 22 Santa Maria Obras isentas de licença	Obras isentas de licença
2009.05.07	DES	Deferido	3213/09	2009.05.04	98/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, Lote 46, Penhas da Saúde Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.04	DES	Deferido	3208/09	2009.05.04	91/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 39, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3212/09	2009.05.04	97/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 45, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3210/09	2009.05.04	95/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 43, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3207/09	2009.05.04	85/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 38, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3199/09	2009.05.04	86/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 22, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3202/09	2009.05.04	87/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 26, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3194/09	2009.05.04	514/01	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 12, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3198/09	2009.05.04	290/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 21, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3192/09	2009.05.04	513/01	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 10, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3197/09	2009.05.04	287/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 19, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3190/09	2009.05.04	512/01	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 8, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico

2009.05.07	DES	Deferido	3205/09	2009.05.04	569/01	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote N 30, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3204/09	2009.05.04	89/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 28, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3187/09	2009.05.04	9/04	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 2, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3209/09	2009.05.04	92/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 40, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3203/09	2009.05.04	88/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 27, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3196/09	2009.05.04	567/01	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote N 13, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3211/09	2009.05.04	96/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 44, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	2827/09	2009.04.21	510/07	Catarina Sofia Reis Oliveira Ribeiro Negro, Lote 36	Rua da Igreja, 46 B - Penedos Altos - Conceição Pedido de ocupação de via pública	Ocupação da via pública
2009.05.07	DES	Deferido	3188/09	2009.05.04	321/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 3, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3191/09	2009.05.04	565/01	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote N 9, Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3206/09	2009.05.04	320/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 37 - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3200/09	2009.05.04	79/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 24 - Penhas da Saúde Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3186/09	2009.05.04	315/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 1 - Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3201/09	2009.05.04	81/02	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 25 - Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3189/09	2009.05.04	564/01	Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332	Nave da Areia, lote 7 - Penhas da Saúde - Cortes do Meio Apresentação de elementos	Averbamento de substituição do técnico
2009.05.07	DES	Deferido	3243/09	2009.05.05	132/06	António Calado Rodrigues Rua Cardoso Marta, n.º 18 - 2.º Dt.º	Largo da Infantaria XXI, n.º 19 - Conceição Exposição	Prorrogação do prazo fixado na notificação, n.º 2331/09
2009.05.07	DES	Deferido	1666/09	2009.03.09	211/05	Sociedade de Construção HJA, Lda Largo do Calvário, n.º 13 A - Tortosendo	Sítio da Claraboia lote 6 - Tortosendo Certidão da recepção provisória	Certidão da recepção provisória / caução do loteamento
2009.05.07	DES	Deferido	3292/09	2009.05.06	343/93	Carlos João Nascimento Nunes Rua Fonte do Fundo, n.º 20 - Teixoso	Rua Fonte do Fundo, n.º 20 R\Ch - Esq. Exposição	Prorrogação do prazo para apresentação de elementos
2009.05.07	DES	Deferido	222/09	2009.01.12	7/09	Ildefonso de Carvalho Almeida Largo Prof. Luis da Fonseca - Paul	Ameixeira - Erada Pedido de licença para construção de um muro	Construção de um muro de vedação confinante com a via pública

Troca de palavras com...

ANTÓNIO LOPES

Nasceu em Lisboa em 1959. Licenciado em História, é desde 2003 **DIRECTOR do MUSEU MAÇÓNICO PORTUGUÊS**, no qual efectuou uma profunda intervenção em matéria de investigação, apresentação e conservação do seu espólio, assim como na imagem e na comunicação.



MAÇONARIA

Biblioteca Municipal da Covilhã

28 de Maio de 2009

Quinta-feira, 21h30

Entrada Livre



EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | **DIRECTOR:** Presidente da Câmara | **RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS:** Comunicação e Relações Públicas | **RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS:** Divisão de Administração Geral do Departamento de Administração Geral, Finanças e Património / Divisão de Urbanismo e Habitação do Departamento de Planeamento e Urbanismo / Águas da Covilhã, E.M. | **EXECUÇÃO GRÁFICA:** Tribuna Desportiva - Covilhã | **TIRAGEM:** 1.500 exemplares