

MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ



SUMÁRIO

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

- CÂMARA MUNICIPAL

- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Pública de 03 de Junho de 2011.

Pág. 2

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EM

- Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano: Dados do 1º Trimestre de 2011:

Pág. 6

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

- Anúncio de Concurso – Concurso Público para Aquisição de Serviços de Seguros dos Ramos de Frota Automóvel e de Casco.
- Anúncio de Concurso – Concurso Público para a Empreitada de Requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e Criação de Miradouro e Relógio de Sol – Freguesia de Santa Maria.

Pág. 4

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO

- Publicidade das Decisões - Lei Nº5-A/02 de 11 de Janeiro - Licenciamento de Obras Particulares.

Pág. 11

- CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

Carlos Alberto Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião ordinária realizada em 03 de Junho de 2011, tomou as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

4. DESPACHOS

Ratificar os despachos do Senhor Presidente:

1-26/04/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a colocação de chapim metálico sobre as guardas dos acessos à Ponte Pedonal – Covilhã, a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta a Martins da Cruz & Cruz II – Soc. de Investimentos Imobiliários, S.A., bem como a constituição do júri do concurso.

2-16/05/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para execução das obras de Adaptação das Salas dos 2º. e 3º andares do edifício n.º 62 na Rua dos Combatentes da Grande Guerra – Covilhã, a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta a Joaquim Dias Costa, bem como a constituição do júri do concurso.

3-16/05/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para execução das obras de Adaptação/requalificação no Jardim da Goldra e Avenida do Biribau – Covilhã, a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta à empresa Constopre, Construções, S.A, bem como a constituição do júri do concurso.

4-16/05/2011 – Aprova o programa de procedimento e o caderno de encargos para a Construção de passagem hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia de São Francisco de Assis, a abertura de concurso público, bem como a constituição do respectivo Júri.

5-16/05/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a execução de valetas num troço da EM 502 (Acesso a Vale Formoso), a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Valério & Valério, Lda., José Manuel Pinheiro Madaleno, Unip., Lda, Botão Bidarra, Lda., Opsan, Lda. e Pavibel, Lda., bem como a constituição do respectivo júri.

6-16/05/2011 – Aprova o programa de procedimento e o caderno de encargos para a Construção do edifício “Welcome Center”, a abertura de concurso público, bem como a constituição do respectivo júri.

7-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários para o ano de 2011/2012, à empresa Petróleos de Portugal, SA, pelo valor de 190.000,00 Euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de 12 meses.

8-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o fornecimento de obras literárias à empresa Moura & Filipe, Lda., pelo valor de 14.714,65 Euros, prazo de 30 dias, bem como aprova a minuta do respectivo contrato.

9-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de trabalhos de reparação de guardas metálicas no Eixo TCT, local da Cruz Ponte Seca – Covilhã, à empresa S.N.S.V. – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda., pelo valor de 6.290,00 Euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como aprova a minuta do respectivo contrato.

10-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de Obras de Beneficiação do Jardim de Infância Os Loureiros – Tortosendo, à empresa Pavibel – Pavimentação & Construção, Lda., pelo valor de 30.224,50 Euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de 60 dias.

11-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de Construção de um Muro de Suporte à Rua do Vale – Freguesia de Verdelhos, à empresa Opsan – Sociedade de Construções, Lda., pelo valor de 31.854,00 Euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de 60 dias.

12-25/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a prestação de serviços outsourcing, à empresa Randstad II – Prestação de Serviços, Lda., pelo valor de 15.258,95 Euros, bem como aprova a minuta do respectivo contrato.

13-26/05/2011 – Determina a não adjudicação da empreitada de construção do complexo e sede social da ADE – Associação Desportiva da Estação, cujo procedimento de concurso foi aberto por deliberação de 19/09/2008, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº 1 do art. 79º do Código

dos Contratos Públicos com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de Outubro, tendo em conta que, por razões de índole técnica, foi alterado o modo de financiamento da obra, ficando a mesma da responsabilidade única da ADE, a quem compete lançar o concurso e mandar executar os trabalhos, resultando inexequível a deliberação tomada, dando-se conhecimento às entidades concorrentes.

14-26/05/2011 – Determina a não adjudicação da empreitada de concepção/construção do Centro de Artes da Covilhã, cujo procedimento foi aberto por deliberação de 07/09/2001, ao abrigo do disposto na alínea d) do nº 1 do art. 79º do Código dos Contratos Públicos com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de Outubro, tendo em conta as restrições de natureza financeira, a falta de fundos comunitários e de financiamento do Estado, essenciais para a construção da obra, dando-se conhecimento às entidades concorrentes.

15-31/05/2011 – Homologa as actas – relatórios para a execução da empreitada de Execução de Passagem Hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia de São Francisco de Assis, que propõem a exclusão do concorrente Betafiel – Artefactos de Betão de Penafiel, S.A., tendo em conta que a proposta foi apresentada fora do prazo e ter preço superior ao preço base estabelecido.

16-31/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a Prestação de Serviços de Limpeza de Instalações do Município da Covilhã, à empresa Euromex – Facility Services, Lda., pelo valor de 158.118,48 Euros, e prazo de 712 dias.

Revogar as deliberações tomadas nas reuniões de 15 de Abril de 2005, relativamente à concepção/construção do Centro de Artes, e de 19 de Setembro de 2008, no que concerne à construção do complexo e sede social da ADE.

Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:

1-23/05/2011 – Aprova a minuta de contrato de locação de estabelecimento comercial Restaurante do Jardim do Lago, a celebrar com Vitor Manuel Nunes Saraiva, na sequência da adjudicação por deliberação tomada em reunião de 15/04/2011.

2-23/05/2011 – Adjudica a locação de espaço para esplanada na Praça do Município, lado do edifício da PT à empresa Ivosilva – Investimentos, Unipessoal, Lda., com início em 1 de Junho até 30 de Setembro de 2011, pelo valor mensal de 350,00 Euros, bem como aprova a minuta do respectivo contrato.

3-26/05/2011 – Concede autorização a Teresa Filomena Jesus Santos Magrinho, de prolongamento do período de funcionamento do estabelecimento de café no dia 28 de Maio de 2011, das 02,00 às 04,00 horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.

4-26/05/2011 – Concede autorização a Teresa Filomena Jesus Santos Magrinho, de prolongamento do período de funcionamento do estabelecimento de café, no dia 29 de Maio de 2001, das 02,00 às 04,00 horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.

5-26/05/2011 – Concede autorização a Maria do Carmo Margarido Rocha de Brito, de prolongamento do período de funcionamento do estabelecimento de café, no dia 28 de Maio de 2011, das 02,00 às 06,00 horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.

6-26/05/2011 – Concede autorização ao Abrigo da Estrela, Lda, de prolongamento do período de funcionamento do estabelecimento de café, no dia 27 de Maio de 2011, das 02,00 às 06,00 horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.

7-27/05/2011 – Autoriza a rectificação do anúncio de concurso limitado, por prévia qualificação, publicado no Diário da República n.º 85 – II Série, de 17 de Maio de 2011, com vista à contratação de aquisição de serviços para a elaboração e fornecimento da proposta de Revisão do PDM Covilhã, procedendo-se à disponibilização de informação constante do programa de procedimento e autorização da prorrogação do prazo de entrega das candidaturas.

8-31/05/2011 – Concede autorização a Lília Margarida Borges Dias, de prolongamento do período de funcionamento do estabelecimento de bar, nos dias 31 de Maio de 2011 e 02 de Junho de 2011, das 02,00 às 04,00 horas dos dias seguintes, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.

5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

a) Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia

Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de competência da Câmara Municipal na Junta de Freguesia a seguir mencionada, com o objectivo e transferência de meios financeiros, a seguir indicados:

Junta de Freguesia	Objectivo	Verba a transferir
Verdelhos	Obras de reparação da Praia Fluvial	2.950,00 € + IVA

b) Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM – Relatório e Contas de 2010

Aprovar o Relatório de Gestão e Contas de 2010 da Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, nos termos propostos pelo Conselho de Administração da empresa.

c) Aquisição de terrenos

Adquirir pelo valor residual do contrato de locação financeira imobiliária celebrado em 30/4/2001 com o BPI Leasing, os prédios a seguir identificados e respectivos valores:

1-Lote para construção urbana, com a área de 15.734,26 m², sito em Quinta do Caldeirão, freguesia da Boidobra, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1301º e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 757/20010703, pelo valor de 1.859,51 Euros;

2-Lote para construção urbana, com a área de 26.766,39 m², sito em Quinta dos Caldeirões Grandes de Baixo, freguesia da Boidobra, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1302º e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 756/20010703, pelo valor de 3.163,30 Euros.

d) Expropriações

Ratificar o acordo escrito celebrado com a expropriada/arrendatária Maria do Céu Fonseca Barata Fernandes, pelo valor indemnizatório de 9.000,00 Euros, no âmbito da expropriação por utilidade pública do direito de arrendamento necessário à Construção do Lar residencial da A.P.P.A.C.D.M. – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental da Covilhã e Beneficiação da Rua Comandante dos Bombeiros Sebastião Santos Júlio, Freguesia da Conceição – Covilhã, dando por extinto o procedimento nos termos do artigo 112º do Código do Procedimento Administrativo, e consequentemente, revogar a deliberação de 18/03/2011 na parte aplicável.

e) Aquisição de imóveis – rectificação de deliberação

Rectificar a deliberação de 05/06/2009, na parte aplicável à aquisição de imóveis, passando a constar como legítimos proprietários/vendedores Ana Maria Carvalho Fael Figueiredo, José Carvalho Fael, Júlio Fernando Martins Fael, Maria Fernanda Martins Fael Freire Miguel, Maria Mendes Ribeiro Fael, Rui Manuel Mendes Ribeiro Fael, Maria Deolinda Pessoa da Fonseca, e a discriminação dos prédios a adquirir com a composição seguinte:

1-Edifício de rés-do-chão, primeiro andar e sobrado, sito na Travessa dos Namorados, freguesia de São Martinho, em cuja matriz se encontra inscrito sob o Artigo 164º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 1287/20110516;

2-Edifício de rés-do-chão, primeiro andar, sito na Rua Pedro Alves, freguesia de São Martinho, em cuja matriz se encontra inscrito sob o Artigo 165º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 1289/20110516;

3-Edifício de rés-do-chão, primeiro andar, sito na Rua Pedro Alves, freguesia de São Martinho, em cuja matriz se encontra inscrito sob o Artigo 166º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 1288/20110516.

f) Financiamento de projectos no âmbito do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013) – Candidatura a empréstimo-quadro

Aprovar, por maioria, candidatura a empréstimo-quadro para financiamento dos investimentos aprovados no QREN e nas condições seguintes:

Projecto	Montante	Prazo
Funicular de S. João	Até 345.421,80 €	8 anos
Centro Multifunções de Vila do Carvalho	Até 462.107,94 €	15 anos

Amortização: semestral

Taxa de juro: os juros são pagos semestral e posteriormente, isto é, o pagamento de juros ocorre no final do período de contagem dos mesmos, sem período de carência. A taxa de juro em cada semestre é igual à suportada por Portugal, no âmbito do empréstimo-quadro, acrescida de 20 pontos base, sendo que a taxa de juro dos financiamentos aprovados no âmbito da primeira tranche é de 3.901%.

Período de carência: 3 anos

Utilização: 3 anos

g) Sinistralidade automóvel

Tomar conhecimento sobre a sinistralidade automóvel do Município.

h) Locação de estabelecimento

Aprovar a minuta do contrato, adjudicando à empresa Sweet Feelings, Lda., a locação da Esplanada da Praça do Município junto ao Teatro Cine da Covilhã, pelo valor de 1.050,00 Euros, acrescido de IVA, no período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2011.

5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

a) Recepções Provisórias

Homologar o auto de recepção provisória da obra de Requalificação do Largo da Amoreira e Ruas Confinantes – Freguesia do Barco – Trabalhos Complementares.

b) Recepções Definitivas

Homologar os autos de recepção definitiva das seguintes obras:

Ampliação da Cobertura para Colocação na Zona da Imprensa e TV da Pista de Atletismo.

Remodelação de Espaço na Rua dos Combatentes da Grande Guerra – Covilhã.

c) Contas Finais

Aprovar as contas finais das seguintes empreitadas:

Construção do Açude para a Represa de Lazer de Verdelhos.

Requalificação do Largo da Amoreira e Ruas Confinantes – Freguesia do Barco.

Requalificação Urbana das Ruas António Augusto Aguiar, Capitão Alves Roçadas, da Barbacã, Rua e Largo da Estrela, Travessa de São Tiago, Travessa do Forno, Escadas, Largo e Calçada de São Silvestre e Beco da Avozinha ou Escondidinho.

5.3 DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

a) IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis - Interlocutor municipal

Nomear o Senhor Eng.º Jorge Galhardo Vieira, Coordenador do Departamento de Planeamento e Ordenamento do Território, como Interlocutor Municipal junto dos serviços locais da Direcção-Geral dos Impostos, no âmbito da tributação sobre o património e para efeitos de coadjuvação na fixação do Zoneamento do Município da Covilhã, com efeitos a partir da data desta deliberação.

5.4 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

a) Loteamentos

Proc.º n.º 357 – Poldras Construções, Lda. – Sítio da Corredoura ou Quinta das Rosas, freguesia de Conceição

Proceder à extinção da caução do contrato de obras de urbanização do loteamento sito em Corredoura ou Quinta das Rosas, freguesia de Conceição, titulado pelo alvará de loteamento com obras de urbanização n.º 11/99, em nome de Poldras Construções, Lda., prestada pela garantia bancária n.º 027000017158800149, actualmente no valor de 38.894,79 Euros, emitida pela Caixa Geral de Depósitos.

Proc.º n.º 287 – Maria Lucinda Abreu Oliveira – Quinta das Almas, Baiúca – Canhoso

Ratificar o despacho que determina a correcção das deficiências identificadas no auto de vistoria realizada em 9/5/2011, e apresentar o respectivo termo de responsabilidade do director das obras, que ateste para além da conformação com as normas legais e regulamentares em vigor, a verificação de condições de segurança e estabilidade para o espaço público, no fim do que se realizará nova vistoria e, em caso de incumprimento, a Câmara proceder ao accionamento da caução prestada.

b) Numeração de edifícios

Atribuir o número 6 de polícia ao edifício localizado em Rua dos Pinheiros, Quinta do Covelo, Lote 5B, freguesia de S. Pedro, prédio inscrito na matriz sob o art.º 1375-P e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 677.

Atribuir o número 31 de polícia ao edifício localizado em Vale da Castanheira ou Quinta da Sumaria, actualmente Avenida das Sesmarias, freguesia de Dominguiso, prédio inscrito na matriz sob o art.º 662º. e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 466.

5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

a) Associação de Basquetebol de Castelo Branco

Conceder à Associação de Basquetebol de Castelo Branco um subsídio no valor de 500,00 Euros para fazer face às despesas decorrentes da participação das selecções da ABCB nas Festas do Basquetebol em Portimão.

b) Freguesia de Vales do Rio

Conceder à Freguesia de Vales do Rio uma comparticipação financeira no valor de 1.000,00 Euros para fazer face às despesas logísticas e publicitárias da organização do FESTIVALES.

c) Feira das Freguesias

Atribuir uma comparticipação no valor de 500,00 Euros a cada uma das freguesias que se fizeram representar na Feira das Freguesias do Concelho da Covilhã, nomeadamente às Juntas de Freguesia de Aldeia de S. Francisco de Assis, Barco, Boidobra, Canhoso, Cantar Galo, Casegas, Cortes do Meio, Coutada, Conceição, Dominguiso, Ferro, Orjais, Ourondo, Paul, Peso, S. Martinho, St.ª Maria, Sobral de S. Miguel, Teixoso, Tortosendo, Vale Formoso, Vales do Rio, Verdelhos e Vila do Carvalho, no total de 12.000,00 Euros.

d) Protocolo de cedência de instalações – Unidos Futebol Clube do Tortosendo

Aprovar a celebração de protocolo entre o Município da Covilhã e o Unidos Futebol Clube do Tortosendo, pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos, destinado a apoiar as actividades desenvolvidas pela Associação, atribuindo comparticipação no valor de 12.000,00 Euros, a pagar em doze prestações mensais, cedendo o Unidos Futebol Clube do Tortosendo o direito de utilização da sala de espectáculos para a realização de espectáculos e outros eventos culturais promovidos pelo Município ou por entidades terceiras que venham a solicitar a utilização da sala para o mesmo efeito.

e) Volta a Portugal em bicicleta

Aprovar proposta do Senhor Presidente, concedendo à Organização da Volta a Portugal em Bicicleta um apoio financeiro no montante de 30.000,00 Euros, acrescido de IVA, bem como assumir a despesa com a estadia de um número determinado de elementos da caravana ciclista, com a contrapartida de a prova contemplar a passagem dos ciclistas na cidade da Covilhã, na etapa Seia/Torre e, no dia seguinte, o início de nova etapa com partida da cidade.

f) Habitação Social – Atribuição de habitações

Atribuir habitações sociais a Manuel Ramos Mendes, Carla Mabel Valentim Pinto, José Alfredo Jesus Serra, Joaquina Maria Nabais Vaz, Carol Bandê, Maria da Conceição Mendes dos Reis Silveira, António Lopes Cristóvão, Vera Lúcia Correia Morais, Luísa Maria Videira dos Santos, Francisco José Nunes Abreu, Maria Lurdes Leandro e Luzia António Cristóvão.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 9 de Fevereiro de 2011

O Presidente,
Carlos Pinto

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO

Anúncio de procedimento n.º 2798/2011

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

505330768 - Município da Covilhã

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: **Concurso público para aquisição de serviços de seguros dos ramos de frota automóvel e de casco**

Descrição sucinta do objecto do contrato: Serviços de seguros dos ramos de frota automóvel e de casco

Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços

Valor do preço base do procedimento 21.000,00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 66510000

Valor: 21000.00 EUR

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Portugal

País: PORTUGAL

Distrito: Castelo Branco

Concelho: Covilhã

Código NUTS: PT16A

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Restantes contratos

Prazo contratual de 12 meses a contar da celebração do contrato

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP

Os exigidos no ponto 22.º do programa de concurso

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secção de Compras de Concursos - Município da Covilhã

Endereço desse serviço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.vortalgov.pt

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 50,00€ + IVA (23%) = 61,50€

Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de download das peças de procedimento na plataforma electrónica vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos pontos seguintes:

1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das peças do concurso.

2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86

3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de Mensagens" utilizando a opção "Criar Mensagem", criar uma nova mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 18h00 do 20º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa

Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: 1- Preço da aquisição de serviços, incluindo descontos e bónus - 80%

2- Factores de revisão / actualização anual dos prémios - 10%

3- Experiência com autarquias locais - 10%

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Sim

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município da Covilhã

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Prazo de interposição do recurso: 5 dias

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2011/06/07

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

Cargo: Vereador em permanência

CONCURSO PÚBLICO

Anúncio de procedimento n.º 2878/2011

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

505330768 - Município da Covilhã

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: **Concurso público para a empreitada de requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e Criação de Miradouro e Relógio de Sol - Freguesia de Santa Maria**

Descrição sucinta do objecto do contrato: Trabalhos de requalificação/paisagismo: Os trabalhos constam de pavimentações, movimentos de terras (escavação), redes de abastecimento de água e de drenagem pluvial, construção da estrutura da plataforma do Miradouro, diversos, impermeabilização, infra-estruturas telefónicas e eléctricas.

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Valor do preço base do procedimento 115.000,00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 45112700

Valor: 115.000,00 EUR

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Rua e Largo das Portas do Sol, freguesia de Santa Maria

País: PORTUGAL

Distrito: Castelo Branco

Concelho: Covilhã

Código NUTS: PT16A

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas

Prazo contratual de 150 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP

Os exigidos na cláusula 17.º do programa de concurso.

Os concorrentes deverão ser titulares de alvará ou título de registo emitido pelo InCI, contendo as seguintes autorizações:

1ª. Habilitação como empreiteiro geral ou construtor geral de obras de urbanização, na 2ª categoria, em classe que cubra o preço contratual, ou, a 6ª subcategoria da 2ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta.

2ª. As 1.ª, 2ª, 4ª e 5ª subcategorias da 1ª categoria, a 8ª subcategoria da 2ª categoria, as 2ª e 7ª subcategorias da 4ª categoria e as 1ª, 2ª e 11ª subcategorias da 5ª categoria, em classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

16 de Junho de 2011

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secção de Compras e Concursos

Endereço desse serviço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.vortalgov.pt

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA (23%) = 307,50€

Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de download das peças de procedimento na plataforma electrónica vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos pontos seguintes:

1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das peças do concurso.

2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86

3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de Mensagens" utilizando a opção "Criar Mensagem", criar uma nova mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 18h00 do 20.º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa

Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação:

1 - Preço - 80%

2 - Valia técnica - 20%

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município da Covilhã

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Prazo de interposição do recurso: 5 dias

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2011/06/09

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES - Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

Cargo: Vereador em Permanência

ÁGUAS DA COVILHÃ, EM



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Aldeia de S. Francisco de Assis**
Período de Colheitas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Quantidade Residual	---	mg/L Cl ₂	1	1	100,0	100,0	0,18	0,59
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Iq)	< 0,05 (Iq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	1	1
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	1	1
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	66,1	66,1
Qr	20,0000	mg/L PbCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (Iq)	< 5,0 (Iq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7	7
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 2 (Iq)	< 2 (Iq)
Oxalato	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (Iq)	< 0,8 (Iq)
Choro a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Stora a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	0,33	0,33
Clostridium perfringens	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	< 17 (Iq)	< 17 (Iq)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	< 1,5 (Iq)	< 1,5 (Iq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,007	0,007
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	26	26
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,9 (Iq)	< 1,9 (Iq)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Bromodibrometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Dibromodibrometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Nitratos	0,5000	mg/L NO ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,3 (Iq)	< 0,3 (Iq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Benzeno(l)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Benzeno(ghi)perileno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (Iq)	< 0,010 (Iq)
Cálcio	---	mg/L Ca ²⁺	1	1	100,0	100,0	7,3	7,3
Magnésio	---	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	1,25	1,25
Dureza Total	---	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	23	23

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV) - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, eem)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroretano e Tricloroetano



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Aldeia do Souto**
Período de Colheitas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Quantidade Residual	---	mg/L Cl ₂	1	1	100,0	100,0	0,43	0,43
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Iq)	< 0,05 (Iq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	66,2	66,2
Qr	20,0000	mg/L PbCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (Iq)	< 5,0 (Iq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	6,8	6,8
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,4 (Iq)	< 1,4 (Iq)
Oxalato	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (Iq)	< 0,8 (Iq)
Choro a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Stora a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	< 0,20 (Iq)	< 0,20 (Iq)
Clostridium perfringens	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	< 17 (Iq)	< 17 (Iq)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	< 1,5 (Iq)	< 1,5 (Iq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,01	0,01
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	6,6	6,6
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,9 (Iq)	< 1,9 (Iq)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Bromodibrometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Dibromodibrometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Iq)	< 10 (Iq)
Nitratos	0,5000	mg/L NO ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,3 (Iq)	< 0,3 (Iq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Benzeno(l)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Benzeno(ghi)perileno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Iq)	< 0,005 (Iq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (Iq)	< 0,010 (Iq)
Cálcio	---	mg/L Ca ²⁺	1	1	100,0	100,0	8,5	8,5
Magnésio	---	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,53	0,53
Dureza Total	---	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	23	23

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV) - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, eem)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroretano e Tricloroetano

16 de Junho de 2011



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Biquinha / Bº Municipal
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CITEVE								
CR1								
<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Bactérias Coliformes</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Desinfetante Residual</i>	--	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,35	0,44
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	26,1	26,1
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	6,5	6,5
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	2,6	2,6
Oxalato	5,0000	mg/L C ₂	1	1	100,0	100,0	<0,8 (Lq)	<0,8 (Lq)
Chloro a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	0,33	0,33
<i>Citrobacter perfringens</i>	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOVI - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, eem)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Cambões/Panasqueira/Barroca Grande
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
							CITEVE	
CR1								
<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Bactérias Coliformes</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Desinfetante Residual</i>	---	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,32	0,53
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	39,7	39,7
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,1	7,1
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,4 (Lq)	<1,4 (Lq)
Oxalato	5,0000	mg/L C ₂	1	1	100,0	100,0	<0,8 (Lq)	<0,8 (Lq)
Chloro a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	<0,20 (Lq)	<0,20 (Lq)
<i>Cistidium paringsens</i>	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	<17 (Lq)	<17 (Lq)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (Lq)	<1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,006	0,006
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	17	17
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (Lq)	<1,9 (Lq)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromodichlorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Dibromodichlorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Nitratos	0,5000	mg/L NO ₃	1	1	100,0	100,0	<9,3 (Lq)	<9,3 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(a)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(g)hifeneno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,010 (Lq)	<0,010 (Lq)
Cálcio	---	mg/L Ca ²⁺	1	1	100,0	100,0	2,2	2,2
Magnésio	---	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	1,02	1,02
Dureza Total	---	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	10	10

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOVI - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, eem)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Camhos/Cantar Galo
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	vp (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							CITEVE	
							Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Bactérias Coliformes</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Desinfetante Residual</i>	---	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,62	1,46
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	26,1	26,1
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,6	7,6
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,4 (Lq)	<1,4 (Lq)
Oxalato	5,0000	mg/L C ₂	1	1	100,0	100,0	<0,8 (Lq)	<0,8 (Lq)
Chloro a 29°C	3,0000	Fator de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Fator de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	<0,20 (Lq)	<0,20 (Lq)
<i>Cistidium parvifragens</i>	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	31	31
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (Lq)	<1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,004	0,004
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	7,3	7,3
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (Lq)	<1,9 (Lq)
Cianofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromodichlorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Dibromodichlorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Nitratos	0,5000	mg/L NO ₃	1	1	100,0	100,0	<9,3 (Lq)	<9,3 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(g)hifeneno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,010 (Lq)	<0,010 (Lq)
Cálcio	---	mg/L Ca ²⁺	1	1	100,0	100,0	2,2	2,2
Magnésio	---	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,2	0,2
Dureza Total	---	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	6	6

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOVI - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, eem)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Casegas
Período de Colheitas: 1º Trimestre

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
							CITEVE	
CR1								
<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Bactérias Coliformes</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
<i>Desinfetante Residual</i>	--	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,41	0,76
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade		µS/cm a 25°C	1	1	100,0	100,0	89,8	89,8
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)
pH	>= 6,500 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	6,7	6,7
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,4 (Lq)	<1,4 (Lq)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	<0,8 (Lq)	<0,8 (Lq)
Choro a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Stôra a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	<0,20 (Lq)	<0,20 (Lq)
<i>Cosistridium parvum</i>	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
C1								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	<17 (Lq)	<17 (Lq)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (Lq)	<1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,014	0,014
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	7,2	7,2
Niquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (Lq)	<1,9 (Lq)
Clorofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromodimetilano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromodimetilano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Nitritos	0,5000	mg/L NO ₂	1	1	100,0	100,0	<0,3 (Lq)	<0,3 (Lq)
Benzeno(b)loranteno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(b)loranteno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(b)pireno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Indeno(1,2,3-c)pireno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,010 (Lq)	<0,010 (Lq)
Cálcio	--	mg/L Ca4	1	1	100,0	100,0	6,4	6,4
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	2,7	2,7
Dureza Total	--	mg/L CaCO3	1	1	100,0	100,0	27	27

Zona de Abastecimento: Covilhã/Boldobra/Peraboa
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	12	12	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	12	12	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L Cl ₂	12	12	100,0	100,0	0,18	0,64
CR2								
Amônio	0,5000	mg/L NH ₄	5	5	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colônias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	5	5	100,0	100,0	0	0
Número de colônias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	5	5	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	5	5	100,0	100,0	33,6	44,5
Cor	20,0000	mg/L PtCo	5	5	100,0	100,0	<5,0 (Lq)	7,3
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	5	5	100,0	100,0	6,9	7,8
Manganês	50,0000	µg/L	5	5	100,0	100,0	<1,4 (Lq)	7,9
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	5	5	100,0	100,0	<0,8 (Lq)	1,3
Chloro a 29°C	3,0000	Fator de diluição	5	5	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Fator de diluição	5	5	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	5	5	100,0	100,0	<0,20 (Lq)	1,1
<i>Clostridium perfringens</i>	0,0000	Nº/100 mL	5	5	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	44	44
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (Lq)	<1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,004	0,004
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	74	74
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (Lq)	<1,9 (Lq)
Clorofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromodiclorometano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Dibromodiclorometano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Nitritos	0,5000	mg/L NO ₂	1	1	100,0	100,0	<0,3 (Lq)	<0,3 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(g)iperleno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,010 (Lq)	<0,010 (Lq)
Cálcio	--	mg/L Ca ²⁺	1	1	100,0	100,0	5,7	5,7
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,31	0,31
Dureza Total	--	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	16	16

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOVI - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, eem)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Acllamida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradicloroetano e Tricloroetano

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Ferro
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
				CITEVE			Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,31	1,17
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	70,9	70,9
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	5,5	5,5
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	6,7	6,7
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< (Lq)	< (Lq)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	<0,8 (Lq)	<0,8 (Lq)
Chloro a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	1,6	1,6
<i>Clostridium perfringens</i>	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	191	191
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (Lq)	<1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,007	0,007
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	50	50
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (Lq)	<1,9 (Lq)
Clorofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromodiclorometano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Dibromodiclorometano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Nitritos	0,5000	mg/L NO ₂	1	1	100,0	100,0	<0,3 (Lq)	<0,3 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(g)iperleno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,010 (Lq)	<0,010 (Lq)
Cálcio	---	mg/L Ca ²⁺	1	1	100,0	100,0	5,9	5,9
Magnésio	---	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,72	0,72
Dureza Total	---	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	18	18

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados

b) Soma das concentrações dos compostos especificados

c) Soma das concentrações dos compostos especificados

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOVI - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, eem)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Acllamida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradicloroetano e Tricloroetano

Zona de Abastecimento: Orjais
Período de Colheitas: 1º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	vp (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L Cl ₂	1	1	100,0	100,0	0,44	0,44
CR2								
Amônio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colônias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colônias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	62,5	62,5
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)
pH	>= 6.5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7	7
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,4 (Lq)	<1,4 (Lq)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	<0,8 (Lq)	<0,8 (Lq)
Chloro a 29°C	3,0000	Fator de diluição	1	1	100,0	100,0	2	2
Sabor a 29°C	3,0000	Fator de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	<0,20 (Lq)	<0,20 (Lq)
<i>Clostridium perfringens</i>	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	<17 (Lq)	<17 (Lq)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (Lq)	<1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,011	0,011
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	14	14
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (Lq)	<1,9 (Lq)
Clorofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromodiclorometano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Dibromodiclorometano	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Bromofórmio	100 b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (Lq)	<10 (Lq)
Nitritos	0,5000	mg/L NO ₂	1	1	100,0	100,0	<0,3 (Lq)	<0,3 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Benzeno(g)iperileno	10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (Lq)	<0,005 (Lq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,010 (Lq)	<0,010 (Lq)
Cálcio	--	mg/L Ca ⁴⁺	1	1	100,0	100,0	9	9
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,26	0,26
Dureza Total	--	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	24	24



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Paul**
Período de Colheitas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
							CITEVE	
CR1								
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformas	0,0000	Nº100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,5	0,8
CR2								
Amônio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Sem alteração anormal		Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Sem alteração anormal		Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	60,3	60,3
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	6,9	6,9
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,4 (Lq)	< 1,4 (Lq)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (Lq)	< 0,8 (Lq)
Chumbo a 29°C	3,0000	Fator de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Fator de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	< 20 (Lq)	< 20 (Lq)
Chlamydium perfringens	0,0000	Nº100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	< 17 (Lq)	< 17 (Lq)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	< 1,5 (Lq)	< 1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,007	0,007
Enterococos	0,0000	Nº100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	< 4 (Lq)	< 4 (Lq)
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,9 (Lq)	< 1,9 (Lq)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Bromodichlorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Dibromodichlorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Nitritos	0,5000	mg/L NO ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,3 (Lq)	< 0,3 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Lq)	< 0,005 (Lq)
Benzeno(i)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Lq)	< 0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Lq)	< 0,005 (Lq)
Benzeno(ghi)perileno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (Lq)	< 0,010 (Lq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (Lq)	< 0,010 (Lq)
Cálcio	--	mg/L Ca4	1	1	100,0	100,0	5,6	5,6
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	1,27	1,27
Dureza Total	--	mg/L CaCO ₃	1	1	100,0	100,0	19	19

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV) - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclaramento; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Penhas da Saúde**
Período de Colheitas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CITEVE								
CR1								
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L Cl2	1	1	100,0	100,0	0,87	0,87
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH4	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	10	10
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	26,6	26,6
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	13,1	13,1
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	6,6	6,6
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	23	23
Nitratos	50,0000	mg/L NO3	1	1	100,0	100,0	1,2	1,2
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O2	1	1	100,0	100,0	1	1
Chumbo a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	2,3	2,3
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	< 20 (Lq)	< 20 (Lq)
Ostroidium perfringens	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV) - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclaramento; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Peso/Vales do Rio/ Domingouso**
Período de Colheitas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L Cl2	3	3	100,0	100,0	0,27	0,68
CR2								
Amônio de colônias a 22°C	0,5000	mg/L NH4	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (Lq)	< 0,05 (Lq)
Número de colônias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colônias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	27,3	27,3
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (Lq)	< 5,0 (Lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7	7
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,4 (Lq)	< 1,4 (Lq)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O2	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (Lq)	< 0,8 (Lq)
Chumbo a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	0,27	0,27
Ostroidium parvigena	0,0000	Nº100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	26	26
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	< 1,5 (Lq)	< 1,5 (Lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,006	0,006
Enterococos	0,0000	Nº100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	9	9
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,9 (Lq)	< 1,9 (Lq)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Bromodiclorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Dibromodiclorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (Lq)	< 10 (Lq)
Nitritos	0,5000	mg/L NO2	1	1	100,0	100,0	< 0,3 (Lq)	< 0,3 (Lq)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Lq)	< 0,005 (Lq)
Benzeno(i)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Lq)	< 0,005 (Lq)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (Lq)	< 0,005 (Lq)
Benzeno(ghi)perileno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (Lq)	< 0,010 (Lq)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (Lq)	< 0,010 (Lq)
Cálcio	--	mg/L Ca4	1	1	100,0	100,0	1,8	1,8
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,45	0,45
Dureza Total	--	mg/L CaCO3	1	1	100,0	100,0	6	6



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Teixoso**
Período de Coletas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L CE	3	3	100,0	100,0	0,29	0,44
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH4	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	33,7	33,7
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (I.g)	< 5,0 (I.g)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7	7
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,4 (I.g)	< 1,4 (I.g)
Oxetabilidade	5,0000	mg/L O2	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (I.g)	< 0,8 (I.g)
Chloro a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	0,27	0,27
<i>Cryptosporidium parvum</i>	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	< 17 (I.g)	< 17 (I.g)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	< 1,5 (I.g)	< 1,5 (I.g)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,008	0,008
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	25	25
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,9 (I.g)	< 1,9 (I.g)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Bromodibromometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Dibromodibromometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Nitratos	0,5000	mg/L NO2	1	1	100,0	100,0	< 0,3 (I.g)	< 0,3 (I.g)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Benzeno(b)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (I.g)	< 0,005 (I.g)
Benzeno(a)pireno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (I.g)	< 0,010 (I.g)
Cálcio	--	mg/L Ca4	1	1	100,0	100,0	2	2
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,83	0,83
Dureza Total	--	mg/L CaCO3	1	1	100,0	100,0	8	8

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

- (I) - Sem alteração anormal
a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV) - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramento; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromato; Cádmio; Cianeto; Cloreto; Cromo; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitrato; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Tortosendo**
Período de Coletas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	6	6	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	6	6	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L CE	6	6	100,0	100,0	0,09	0,51
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH4	3	3	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	3	3	100,0	100,0	29,1	39,1
Cor	20,0000	mg/L PtCo	3	3	100,0	100,0	< 5,0 (I.g)	< 5,0 (I.g)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	3	3	100,0	100,0	6,5	7,1
Manganês	50,0000	µg/L	3	3	100,0	100,0	< 1,4 (I.g)	2,6
Oxetabilidade	5,0000	mg/L O2	3	3	100,0	100,0	< 0,8 (I.g)	1
Chloro a 29°C	3,0000	Factor de diluição	3	3	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Factor de diluição	3	3	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	3	3	100,0	100,0	0,3	0,4
<i>Cryptosporidium parvum</i>	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	46	46
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	1,49	1,49
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,008	0,008
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	10	10
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,9 (I.g)	< 1,9 (I.g)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Bromodibromometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Dibromodibromometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Nitratos	0,5000	mg/L NO2	1	1	100,0	100,0	< 0,3 (I.g)	< 0,3 (I.g)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Benzeno(b)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (I.g)	< 0,005 (I.g)
Benzeno(a)pireno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (I.g)	< 0,010 (I.g)
Cálcio	--	mg/L Ca4	1	1	100,0	100,0	2,5	2,5
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,45	0,45
Dureza Total	--	mg/L CaCO3	1	1	100,0	100,0	8	8

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

- (I) - Sem alteração anormal
a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV) - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramento; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromato; Cádmio; Cianeto; Cloreto; Cromo; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitrato; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: **Vale Formoso**
Período de Coletas: **1º Trimestre de 2011**

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L CE	1	1	100,0	100,0	0,45	0,45
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH4	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	76,1	76,1
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (I.g)	< 5,0 (I.g)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,1	7,1
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 2 (I.g)	< 2 (I.g)
Oxetabilidade	5,0000	mg/L O2	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (I.g)	< 0,8 (I.g)
Chloro a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 29°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	< 0,20 (I.g)	< 0,20 (I.g)
<i>Cryptosporidium parvum</i>	0,00	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	< 17 (I.g)	< 17 (I.g)
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	< 1,5 (I.g)	< 1,5 (I.g)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,004	0,004
Enterococos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	114	114
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,9 (I.g)	< 1,9 (I.g)
Clorofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Bromodibromometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Dibromodibromometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 10 (I.g)	< 10 (I.g)
Nitratos	0,5000	mg/L NO2	1	1	100,0	100,0	< 0,3 (I.g)	< 0,3 (I.g)
Benzeno(b)fluoranteno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Benzeno(b)fluoranteno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Benzeno(a)pireno	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,005 (I.g)	< 0,005 (I.g)
Benzeno(a)pireno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 0,010 (I.g)	< 0,010 (I.g)
Cálcio	--	mg/L Ca4	1	1	100,0	100,0	7,1	7,1
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,82	0,82
Dureza Total	--	mg/L CaCO3	1	1	100,0	100,0	21	21

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

- (I) - Sem alteração anormal
a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 30

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Publicidade das Decisões – Lei Nº169/99 de 18 de Setembro – Licenciamento de Obras Particulares

Deliberação / Despacho			Requerimento		Processo	Requerente Principal / Residência	Local da Obra / Descrição	Resumo da Informação
Data	Tipo	Resultado	Nº	Data Entrada	Nº			
2011-06-01	DES	Indeferido	3185/11	2011-05-24	11/11	José Silverinha Damilo Carrasco <i>Avenida da Amil, n.º 9 - 1.º Piso - Sala 14</i>	Cabeço do Caril - Verdelhos <i>Pedido de prorrogação</i>	Regularização e alteração de edifício
2001-05-30	DES	Deferido	3258/11	2011-05-26	107/87	A. Brito & Brito, Lda Rua Diamantino Alves da Costa, Apartado 312 - São Martinho	Acesso à Variante da EN 18 - São Martinho Exposição	Autorização de utilização de edifício destinado a comércio e reparação automóvel
2011-05-30	DES	Deferido	3311/11	2011-05-27	116/10	Nuno Filipe da Silva Dias <i>Lda, Oda da Clara Rosa</i>	Rua Formosa, n.º 8 - Santa Maria Exposição	Prorrogação de prazo para cumprimento de notificação
2011-05-30	DES	Deferido	3257/11	2011-05-26	125/10	Pedro Manuel Cruz Ramos Silva Bairro do Cabecinho de Baixo - Sobral de São Miguel	Cabecinho de Baixo - Sobral de São Miguel <i>Pedido de prorrogação de prazo</i>	Prorrogação de prazo para cumprimento de notificação
2011-06-01	DES	Deferido	482/11	2011-01-21	306/24	Vasco do Carmo Ferreira Sítio dos Campeões - Vila do Carvalho	Sítio dos Campeões - Vila do Carvalho <i>Alteração / Ampliação</i>	Projecto de arquitectura
2011-06-01	DES	Indeferido	3362/11	2011-05-30	74/03	Imocovilhã - Construtora Imobiliária da Covilhã, S.A Parque Industrial da Covilhã, Lote 22 - Canhoso	Loteamento das Ferreiras, Lote 5 - Boidobra <i>Audiência prévia escrita, prorrogação de prazo</i>	Indeferimento da prorrogação de prazo
2011-06-01	DES	Indeferido	8309/10	2010-12-06	488/07	Hélia Patrícia Vicente Pinassilgo Rua Barroca do Pio, n.º 2 - Pousadinha	Rua Barroca do Pio, 2 - Cantar Galo <i>Pedido de prorrogação</i>	Construção de edifício multifamiliar
2011-06-01	DES	Deferido	1906/11	2011-03-25	120/04	Anabela Maria Brito Caldas Fidalgo Quinta da Beja - Apartado 51 - Tortosendo	Quinta da Beja - Tortosendo <i>Apresentação de elementos</i>	Certidão destaque de parcela
2011-06-01	DES	Deferido	3111/11	2011-05-19	189/10	Hortibeira, Produtos Hortícolas, Lda Rua General Humberto Delgado, n.º 1 - A 3.º Dio	Quinta da Baiuca - Canhoso Exposição	Faseamento do pagamento das taxas
2011-06-02	DES	Indeferido	2747/11	2011-05-04	117/02	Sociedade de Construção Machado e Moreira, Lda Avenida 137	Garrocheiro - Zona Industrial do Tortosendo, Lote n.º 59 - Tortosendo Exposição	Certidão de constituição de regime de propriedade horizontal
2011-06-01	DES	Indeferido	1588/11	2011-01-10	339/04	Mike Voja Zvonko Milojevic Estrada do Sineiro, n.º 40	Quinta Nova - Quinta Dr. Mike Terlamonte - Teixoso <i>Audiência prévia por escrito</i>	Pedido de regime de alojamento local
2011-06-01	DES	Deferido	3347/11	2011-05-30	246/70	Rui Dias Cardoso Estrada do Sineiro, n.º 40	Estrada do Sineiro - Conceição <i>Averbamento do processo</i>	Averbamento de processo
2011-06-01	DES	Indeferido	3185/11	2011-05-24	11/11	José Silverinha Damilo Carrasco <i>Avenida da Amil, n.º 9 - 1.º Piso - Sala 14</i>	Cabeço do Caril - Verdelhos <i>Pedido de prorrogação</i>	Regularização e alteração de habitação unifamiliar
2011-06-02	DES	Deferido	3163/11	2011-05-23	80/02	Valério & Silva, Lda Rua Manuel Alcada Padez, n.º 39 - R/C Esq.	Quinta do Vale Lourenço - Orjaes <i>Projecto de emergência de especialidades</i>	Projecto de engenharia e especialidades
2011-06-02	DES	Deferido	3068/11	2011-05-18	390/01	José Rogério Evaristo Filipe Água Alta, n.º 59 - 1.º Esq.	Sítio das Maiorais - Tortosendo <i>Projecto de emergência de especialidades</i>	Projecto de engenharia e especialidades
2011-06-02	DES	Deferido	3017/11	2011-05-16	260/06	João Carlos Carrola Santos Urbanização Quinta da Varzea, 1.º Esq.	Sítio das Rasas - Ferro <i>Apresentou especialidades</i>	Projecto de engenharia e especialidades
2011-06-02	DES	Deferido	3002/11	2011-05-16	499/30	António João Fazenda Ribeiro Rua dos Olivais - Teixoso	Travessa dos Correios, n.º 8 - Teixoso <i>Apresentou especialidades</i>	Projecto de engenharia e especialidades
2011-06-02	DES	Deferido	3008/11	2011-05-16	378/42	José António Duarte Pais Rua da Ramila, n.º 12 - Paul	Paul <i>Isenção de apresentação do projecto de instalação de gás</i>	Isenção de apresentação do projecto de instalação de gás
2011-06-02	DES	Deferido	3007/11	2011-05-16	378/42	José António Duarte Pais Rua da Ramila, n.º 12 - Paul	Paul <i>Fretagem de especialidades</i>	Projecto de engenharia e especialidades
2011-06-02	DES	Deferido	2820/11	2011-05-06	192/98	Maria Graça Batista Fonseca Rua do Cimo do Lugar, n.º 26 - Paul	Rua do Cimo do Lugar - Paul <i>Projecto de especialidades</i>	Projecto de engenharia e especialidades
2011-06-02	DES	Deferido	3025/11	2011-05-17	440/76	Manuel Rocha Luis Rua da Calva, n.º 66 - Conceição	Rua da Calva, n.º 66 - Penedos Altos - Conceição <i>Projecto de engenharia de especialidades</i>	Projecto de engenharia e especialidades
2011-06-02	DES	Deferido	2938/11	2011-05-12	44/10	Paulo Manuel Manso Neves Rogeiro Urbanização Belo Zêzere - Rua F Lote 151 - Tortosendo	Quinta do Covelo, Lote 11 - São Pedro <i>Pedido de averbamento de construtor / empreiteiro</i>	Averbamento de alvará do construtor civil
2011-06-02	DES	Deferido	18/11	2011-01-03	295/03	Manuel Batista Ribeiro Rua do Rio Zêzere, n.º 4 - Teixoso	Rua da República - Teixoso <i>Apresentação de elementos</i>	Projecto de arquitectura
2011-06-02	DES	Deferido	8469/09	2009-11-12	226/00	Maria Eulália Batista Esteves Rua Água Marinha, n.º 834 - 4.º Fm.	Travessa do Espírito Santo - Ferro <i>Pedido de averbamento do processo</i>	Averbamento de processo
2011-06-02	DES	Deferido	2008/11	2011-03-30	105/06	Maria A. N. Miguel de Almeida Praça da Liberdade, n.º 9	Rua Direita, 15 <i>Apresentou elementos</i>	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2011-06-02	DES	Deferido	5668/10	2010-08-13	226/00	Maria Eulália Batista Esteves Rua Água Marinha, n.º 834 - 4.º Fm.	Travessa do Espírito Santo - Ferro <i>Pedido de averbamento do processo</i>	Comunicação prévia admitida
2011-06-02	DES	Deferido	3153/11	2011-05-23	474/49	Isabel do Braço de Carvalho Rua do Santuário, 67	Vale do Moimbo / Avenida do Santuário, n.º 67 - Paul <i>Apresentou quadro sinoptico de obras</i>	Autorização de utilização de edifício de habitação (2 fogos)
2011-06-02	DES	Deferido	1973/11	2011-03-29	90/08	Andreia Marisa Valente Batista Bairro da Ladeirinha, 1.º Transversal à Rua Principal a n.º	Quinta do Madeira - Ferro <i>Apresentação de elementos</i>	Projecto de arquitectura
2011-06-02	DES	Deferido	3033/11	2011-05-17	534/07	Adelino Lourenço Alexandre Travessa 25 de Abril, n.º 26	Trav. 25 de Abril, n.º 26 - Verdelhos <i>Autorização de utilização</i>	Autorização de utilização de habitação unifamiliar
2011-06-02	DES	Deferido	3244/11	2011-05-25	240/08	Juan Pedro Garcia Gomez Rua Centro de Artes, n.º 8 - 5.º C	Quinta da Ponte da Terra, Lote C9 - Teixoso <i>Apresentou a guia de pagamento</i>	Averbamento do director tecnico de obra
2011-06-02	DES	Deferido	2890/11	2011-05-10	477/98	Alberto Luis Freire Avenida das Termas, n.º 26 - Unhaís da Serra	Avenida das Termas, n.º 26 - Unhaís da Serra <i>Apresentação de elementos</i>	Autorização de utilização - Estabelecimento de restaurante e bebidas
2011-06-02	DES	Deferido	2870/11	2011-05-10	505/44	João de Almeida Churro Rua dos Soutos - Ferro	Rua dos Soutos - Ferro <i>Autorização de utilização</i>	Autorização de utilização de habitação unifamiliar
2011-06-02	DES	Deferido	2357/11	2011-04-14	55/10	António Proença Pinto Vizenda Pintos - Rua de Santa Ana, 14	Rua Santa Ana, 14 - Penaboa <i>Apresentação de elementos</i>	Autorização de utilização de edifício destinado a armazéns de alfaias agrícolas
2011-06-02	DES	Deferido	3032/11	2011-05-17	139/10	António Pinheiro Simões Rua Soldado Manuel Alfredo Aleixo - Peso	Rua Soldado Manuel Alfredo Aleixo, n.º 12 - Peso <i>Autorização de utilização</i>	Autorização de utilização de habitação unifamiliar
2011-06-08	DES	Deferido	1269/11	2011-02-23	41/11	Felisbela Maria Carrola Fernandes Rua da Malhada, Nº 6 - Tortosendo	Cruz da Serra - Casal da Serra - Tortosendo <i>Edifício para habitação unifamiliar</i>	Projecto de arquitectura
2011-06-02	DES	Deferido	2931/11	2011-05-11	470/62	Manuel Dias Pereira da Escola Velha, 5 - Coutada	Eira Velha - Coutada <i>Pedido de certidão de propriedade horizontal</i>	Certidão de constituição de propriedade horizontal
2011-06-02	DES	Indeferido	1970/11	2011-03-29	169/09	Maria Nascimento Jesus Gomes do Olival, 1	Rua dos Olivais - Paul <i>Resposta a audiência prévia</i>	Reconstrução e ampliação de edifícios
2011-06-07	DES	Deferido	3479/11	2011-06-02	58/92	Adelaide Santos Silva Lanteiros lote 8 - 2.º Tr Quintela	Rua do Fundo do Lugar - Sobral de São Miguel <i>Averbamento de processo</i>	Averbamento de processo
2011-06-07	DES	Deferido	3360/11	2011-05-30	493/98	Cesar Araujo Geraldes Avenida da Liberdade Nº 50-1.º E	Sítio do Chão do Moimbo - Casegas <i>Resposta a audiência prévia</i>	Legalização de processo
2011-06-08	DES	Deferido	3418/11	2011-06-01	166/34	Cândido Amorim de Lima N.º Senhora de Refúgio, 3 - 1.º Esq. - Boidobra	Vale do Torno - Sobral de São Miguel <i>Averbamento de processo</i>	Averbamento de processo
2011-06-08	DES	Deferido	2275/11	2011-04-11	323/03	Maria Filomena Tomás Nunes da Indústria Nº 49	Rua da Indústria N.º 47 e 49 - Conceição <i>Apresentação elementos</i>	Autorização de utilização de edifício bifamiliar
2011-06-08	DES	Deferido	3566/11	2011-06-07	237/08	Valor Correcto - Compra e Venda de Imóveis. Lda. Covilhã Shopping - Quinta do Alvito - Boidobra	Quinta de Santiago - Tortosendo Informar conclusão de trabalhos	Autorização de utilização de estabelecimento industrial destinado à produção de vinhos comuns e licores (adega) e edifícios associados
2011-06-08	DES	Deferido	3280/11	2011-05-26	231/05	Clube de Campismo e Caravanismo da Covilhã Rua 6 de Setembro, 35 - Santa Maria	Parque de Campismo do Pião - São Martinho <i>Solicitação de prorrogação de prazo</i>	Prorrogação do prazo para requerer a emissão do alvará de licença de construção
2011-06-07	DES	Deferido	2738/11	2011-05-04	203/97	Joaquim Correia Alexandre da Fonte, 25 de Abril	Rua do Outeiro - Verdelhos <i>Averbamento de substituição do técnico</i>	Averbamento do técnico
2011-06-08	DES	Indeferido	6236/10	2010-09-07	56/09	Engénio Pereira Costa Travessa Rua da Mina Nº11	Rua Fonte Nova - Bairro da Corga - Erada <i>Reapreciação do pedido</i>	Construção de uma habitação unifamiliar
2011-06-08	DES	Deferido	2946/11	2011-05-12	490/87	José Luis Rodrigues Geraldes Sítio dos Prados, Nº 12 - Paul	Sítio dos Prados - Paul Exposição	Licenciamento do projecto de arquitectura
2011-06-08	DES	Deferido	3130/11	2011-05-20	47/11	Centro de Saude da Covilhã Alameda Pêro da Covilhã - Apartado 511 - Estrada Nacional	Rua Cimo do Lugar - Paul <i>Emissão de parecer favorável</i>	Remodelação de uma edificação "casa de cultura"
2011-06-08	DES	Indeferido	2219/10	2010-03-26	249/02	Helder Gonçalves Santos Largo do Calvário, Nº 13 A - Tortosendo	Pousada-EN 230 - Tortosendo <i>Pedido da informação técnica</i>	Construção de anexo e muro de vedação
2011-06-08	DES	Indeferido	5905/10	2010-08-24	161/85	José Viegas Almeida Largo Infância 21, Nº 18	Largo de Infância XXI Nº 18 - Conceição <i>Pedido de prorrogação de prazo</i>	Regularização de café instalado em edifício de habitação e comércio
2011-06-08	DES	Indeferido	591/11	2011-01-26	264/06	Drap-Ministerio da Agricultura do Desenvolvimento Rural das Pescas Amato Lusitano - Estrada Circunvalação Lote Nº	Rasas - Ferro Informação	Legalização de uma vacaria
2011-06-08	DES	Indeferido	8684/10	2010-12-23	158/10	Gostineve - Contabilidade e Centro de Estudos Unipessoal Lda. Rua do Cabeço Nº 11	Rua do Adro - Cortes do Meio <i>Pedido de Prorrogação de Prazo</i>	Reconstrução e ampliação de edifício
2011-06-11	DES	Deferido	2673/11	2011-05-02	27/11	Ana Isabel da Silva Martins Rua dos Três Lagares, Loja 8 Apart. 378	Sítio da Capela - R. Luis de Sousa Rodrigues - Ferro <i>Apresentação de elementos</i>	Construção de uma moradia, muros e anexo para churrasqueira
2011-06-11	DES	Deferido	3313/11	2011-05-27	41/04	Bobifast - Comercio e reparação de Motores Eléctricos, Unipessoal, Lda Parque Industrial do Tortosendo Rua J Lote 114 - Ferro	Zona Industrial do Tortosendo Lote 114 - Tortosendo <i>Pedido de autorização de utilização</i>	Autorização de utilização de estabelecimento de comércio e reparação de motores eléctricos
2011-06-03	DES	Notificação	6610/10	2010-09-22	369/93	Carlos Alberto Freches Saraiva Quinta das Sessmarías - Domingoso	Quinta das Sessmarías - Domingoso <i>Pedido de Atribuição de Nº de Polícia</i>	Atribuição de numero de policia
2011-06-13	DES	Notificação	3365/11	2011-06-07	264/85	Fábrica da Igreja Paroquial de Orjaes Orjaes	Sítio no Brejo - Orjaes <i>Pedido de Prorrogação de prazo</i>	Pedido de prorrogação
2011-06-13	DES	Indeferido	3466/11	2011-06-02	424/02	Clinica Dentária Marques Teodózio, Lda. Praça do Município Nº 4-1.º - Fundão	Quinta da Olivosa Lote 1 (R/Ch Esq. Fração B) - Santa Maria <i>Pedido de prorrogação de prazo</i>	Pedido de prorrogação
2011-06-11	DES	Deferido	1486/11	2011-03-03	23551	João Castro Cinário Prof. José Costa Brás - 3	Rua José da Costa Vaz - Teixoso <i>Apresentação de elementos</i>	Legalização de estabelecimento de comercialização de produtos e serviços fúnebres
2011-06-14	DES	Deferido	3577/11	2011-06-08	100/11	União de Sindicatos de Castelo Branco Azedo Guego Nº 24	Rua São Francisco Alves, 25 - Conceição <i>Informação prévia</i>	Pedido de informação prévia
2011-06-14	DES	Deferido	3577/11	2011-06-08	100/11	União de Sindicatos de Castelo Branco Azedo Guego Nº 24	Rua São Francisco Alves, 25 - Conceição <i>Informação prévia</i>	Certidão antes de 1951
2011-06-14	DES	Indeferido	2650/11	2011-04-28	434/96	Fernando Valezim Vicente Travessa das Ovelhas, Nº 8 - Paul	Sítio das Ovelhas - Paul <i>Audiência prévia por escrito</i>	Emissão de certidão de destaque de parcela
2011-06-14	DES	Indeferido	3620/11	2011-06-09	116/06	Helder Roger Silva Pais Bro.da Formigunha, 4 - Vila do Carvalho	Quinta das Calçadas Lameiro da Moita - Vila do Carvalho <i>Licença de comunicação prévia especial para conclusão de obras</i>	Prorrogação de licença titulada pelo alvará de construção nº 228/08 de 13/8/2008

O LUGAR
INSUBSTITUÍVEL
DO CINEMA
NA NOSSA
CULTURA

troca de palavras



com
**RUI PEDRO
TENDINHA**

Rui Pedro Tendinha, nascido em Angola, formado em Comunicação Empresarial, é crítico e realizador de cinema e programador do Estoril Film Festival. Especializou-se nos últimos anos em entrevistas a actores e realizadores de Hollywood, como Angelina Jolie, Johnny Depp, Jack Nicholson, George Lucas ou Quentin Tarantino. Faz parte da direcção da FIPRESCI e tem um espaço de cinema na SIC Mulher; «Sala de Cinema Rui Tendinha», no suplemento do Diário de Notícias, no Notícias Magazine e na Revista Première. Todas as terças, é o cicerone do Shortcutz Lisboa, movimento de curtas-metragens. Com RUSGA, em 2006, fez a sua primeira incursão na realização.



BIBLIOTECA MUNICIPAL DA COVILHÃ

30 JUNHO

5ª feira | 21H30

bibliotecamunicipalcovilhã



EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | **DIRECTOR:** Presidente da Câmara | **RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS:** Comunicação e Relações Públicas | **RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS:** Câmara Municipal / Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos / Águas da Covilhã, EM / Departamento de Urbanismo | **EXECUÇÃO GRÁFICA:** Graph&co (Covilhã) | **TIRAGEM:** 1.500 exemplares.