

MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ



SUMÁRIO

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

- Convocatória: Sessão Extraordinária de 29 de Julho de 2011.

Pág. 2

- CÂMARA MUNICIPAL

- Convocatória: Reunião Extraordinária Pública de 28 de Julho de 2011.

- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Pública de 15 de Julho de 2011.

Pág. 2

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

- Anúncio de Concurso – Concurso Público para a Empreitada de Eficiência Energética na Iluminação Pública da Cidade da Covilhã – 1ª Fase.

- Anúncio de Concurso – Concurso Público para a Empreitada de Requalificação da Ribeira do Porsim, em Sobral de São Miguel – 1ª Fase.

- Anúncio de Concurso – Concurso Público para a Adjudicação dos Circuitos Especiais de Transporte Escolar do Concelho da Covilhã para o ano lectivo 2011 / 2012.

Pág. 5

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EM

- Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano: Dados do 2º Trimestre de 2011.

Pág. 8

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO

- Publicidade das Decisões - Lei Nº5-A/02 de 11 de Janeiro - Licenciamento de Obras Particulares.

Pág. 11

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do artigo 54.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, convoco a **ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ**, a reunir em **Sessão Extraordinária**, no dia **29 de Julho**, pelas **14,00 horas**, nas suas instalações sitas na Rua do Castelo, em Covilhã.

ORDEM DE TRABALHOS

1. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

- 1.1** - Plano de Urbanização da Grande Covilhã – Proposta de Suspensão;
- 1.2** - Plano de Pormenor UOPG 5 – Proposta de Medidas Preventivas.

Covilhã, 22 de Julho de 2011

O Presidente da Assembleia,
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira

- CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

Reunião extraordinária pública
28 de Julho de 2011 - 09,00 horas
Local: Rua do Castelo - Covilhã

CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,

TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto nos n.ºs. 1 e 2 do artigo 63º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã irá reunir extraordinariamente com carácter público, no dia **28 de Julho de 2011**, às **09,00 horas**, no edifício onde funciona a Assembleia Municipal, na **Rua do Castelo** na cidade da **Covilhã**, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

- 1 – Plano de Urbanização da Grande Covilhã – Proposta de suspensão**
- 2 – Convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Covilhã**

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume.

E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, em 22 de Julho de 2011.

O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto

EDITAL

Carlos Alberto Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião ordinária pública realizada em 15 de Julho de 2011, tomou as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

4 . DESPACHOS

Ratificar os despachos do Senhor Presidente:

1-01/06/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a empreitada de Trabalhos de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de Incêndios na Piscina do Teixoso, determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste directo, com convite à empresa Constopre, Construções, SA., bem como aprova a constituição do respectivo Júri.

2-17/06/2011 – Adjudica o fornecimento do levantamento topográfico de terrenos no Aeródromo Municipal da Covilhã, ao topógrafo António Silva Rebelo e Silva, pelo valor de 11.150,00 Euros acrescido de IVA, bem como a dispensa de contrato nos termos da alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), do nº1 do artigo 95º. do Código da Contratação Pública.

3-28/06/2011 - Aprova o projecto da obra de Requalificação do Cruzamento da Rua Marquês D'Ávila e Bolama com a Rua José Ramalho, determina a abertura de concurso público com preço base de 145.000,00 Euros e prazo de 150 dias, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.

4-30/06/2011 – Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para a empreitada de Eficiência Energética na Iluminação Pública da Cidade da Covilhã – 1.ª Fase, determina a abertura de concurso público com preço base de 340.000,00 Euros e prazo de 60 dias, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.

5-06/07/2011 – Revoga, na sequência da deliberação tomada em reunião de 17/06/2011, o seu despacho de 10/02/2011, ratificado por deliberação de 18/02/2011, de adjudicação à empresa Ideias do Futuro – Projectos e Empreendimentos, SA, de serviços complementares respeitante ao contrato de Fornecimento do Projecto de Ampliação do Parque Industrial do Tortosendo – Plano de Pormenor do Tortosendo e, consequentemente, a devolução da caução apresentada pela entidade adjudicatária.

6-06/07/2011 – Adjudica o serviço de espectáculo dos artistas “Deolinda” e “José Cid”, à empresa Ritmo do Universo – Unipessoal, Lda., pelo valor de 43.500,00 Euros, acrescido de IVA, bem como a dispensa de contrato nos termos da alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), do nº1 do artigo 95º. do Código da Contratação Pública.

7-08/07/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a aquisição de serviços de segurança e vigilância da feira de São Tiago 2011, à empresa Blascksteel – Unipessoal, Lda., pelo valor de 13.368,00 Euros e prazo de 23 dias, bem como aprova a minuta do respectivo contrato.

8-12/07/2011 - Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos – cláusulas gerais e técnicas, para os circuitos especiais de transporte escolar do concelho da Covilhã para o ano lectivo 2011/2012, determina a abertura de concurso público com preço base de 140.000,00 Euros e prazo de 174 dias de aulas escolares, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.

Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:

1-28/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da Contratação de Leasing Imobiliário no valor de 1.000.000,00 Euros, com o Banco Santander Totta (por fusão do Totta Crédito Especializado – Instituição Financeira de Crédito, SA.), na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.

2-30/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Construção de um muro de suporte à Rua do Vale – Freguesia de Verdelhos, com a empresa Opsan, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 03/06/2011.

3-30/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Requalificação de arruamentos confinantes com a Igreja Matriz de Orjais, adjudicada à empresa Opsan, Lda., por deliberação de 17/06/2011.

4-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de trabalhos de arranjos exteriores na zona da Várzea, na envolvente ao espaço lúdico da freguesia do Canhoso, com a empresa Sociedade de Construções José Coutinho, SA, na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.

5-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato do Fornecimento do projecto técnico para a criação do Centro Judaico da Covilhã e projecto de musealização da cultura judaica, com a empresa Atelier AA, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.

6-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de elaboração do projecto de Ampliação do Parque Industrial do Tortosendo/adicional, adjudicado à empresa Ideias do Futuro, SA, na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.

28 de Julho de 2011

7-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de fornecimento do projecto técnico para a criação do centro judaico da Covilhã e projecto de musealização da cultura judaica, adjudicado à empresa Atelier AA, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.

8-11/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de obras de adaptação/requalificação do Jardim da Goldra e Avenida do Beribau – Covilhã, adjudicada à empresa Constrope, SA, na sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.

9-11/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de trabalhos de colaboração de chapim metálico sobre as guardas dos acessos à ponte pedonal – Covilhã, adjudicada à empresa Martins da Cruz & Cruz, SA, na sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.

10-12/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de obras de adaptação das salas do 2.º e 3.ºs. andares do edifício nº62, sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra – Covilhã, adjudicada à empresa Joaquim Dias Costa, na sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.

11-12/07/2011 – Aprova a 10ª. alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2011, documento anexo à acta.

12-13/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de execução de valetas num troço da Estrada Municipal 502 (acesso a Vale Formoso), adjudicada à empresa Botão Bidarra, Lda, na sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.

13-13/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de fornecimento dos projectos de arquitectura e especialidades para o edifício de apoio à praia fluvial de Verdelhos e projecto de arranjos exteriores, adjudicado à empresa Proengel – Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.

5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

a) Projecto de ampliação do Parque Industrial do Tortosendo (1ª fase) – Execução das Infra-estruturas – Resolução do contrato

Resolver o contrato de elaboração do projecto de ampliação do Parque Industrial do Tortosendo – primeira fase – execução de infra-estruturas, celebrado com a empresa Ideias do Futuro – Projectos e Empreendimentos, SA em 24/06/2008, abdicando do fornecimento das restantes componentes da prestação de serviços, não efectuadas, até à data, pelo gabinete projectista e considerar concluída a prestação de serviços contratada, bem como autorizar a extinção da respectiva caução.

b) Cauções

Autorizar a extinção das cauções dos contratos celebrados para a realização de circuitos especiais de transporte escolar no ano lectivo 2010/2011.

c) Aquisição de edifícios

Adquirir a Luís Filipe Cardona Almeida, Maria da Luz Batista Cardona e Rui Cardona Almeida, pelo valor de 20.000,00 Euros, o prédio urbano sito na Rua do Senhor da Paciência, freguesia da Santa Maria, inscrito na matriz sob o artigo 710º, a confrontar do norte com Carlos Vellozo, do sul com Rua do Castelo, do nascente com Rua Senhor da Paciência e do poente com António Romão, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº27/19860925.

d) Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia

Aprovar a celebração de protocolo de delegação de actos de competência da Câmara Municipal na Junta de Freguesia a seguir mencionada, com o objectivo e transferência de meios financeiros, a seguir indicados:

Junta de Freguesia	Objectivo	Verba a transferir
Teixoso	Construção de infra-estruturas no troço da EN 18, entre o cruzamento de Gibaltar e a Sr.ª do Carmo, nomeadamente a implementação de rede pública de esgoto, rede de águas pluviais e construção de passeio.	48.465,00 € + IVA

e) Protocolos de Colaboração

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Associação ATC – Associação de Turismo da Covilhã, com vista à dinamização de acções de promoção turística do concelho da Covilhã, no decorrer da Volta a Portugal em Bicicleta, entre os dias 4 e 15 de Agosto de 2011, atribuindo uma participação no montante de 12.000,00 Euros.

f) Prolongamento de horário de funcionamento de estabelecimento de restauração e bebidas

Conceder autorização a Câmara Pereira & Gonçalo Caraças, Lda. para funcionamento do estabelecimento do Restaurante/Bar Rossio do Rato até às quatro horas da manhã, a vigorar até 31/12/2011.

g) Volta a Portugal em Bicicleta 2011 – contrato de patrocínio

Aprovar a celebração de contrato de patrocínio entre PAD – Produção de Actividades Desportivas, SA, empresa organizadora da Volta a Portugal em Bicicleta – Edição 2011 e o Município da Covilhã tendo como objectivo a regulação das condições da prestação do patrocínio da Câmara Municipal que engloba uma partida de etapa no dia 14 de Agosto de 2011 e a inclusão do Município no percurso da etapa rainha das Penhas da Saúde no dia anterior, mediante o pagamento da verba de 30.000,00 Euros, acrescida de Iva à taxa legal em vigor, em duas tranches, e a assumpção dos custos de alojamento da organização e das equipas em unidades hoteleiras da cidade e concelho.

h) Projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil do Município da Covilhã

Apreciar o projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil do Município da Covilhã e submetê-lo a consulta pública através de publicação no Diário da República, no Boletim Municipal, página oficial da Câmara Municipal na internet e demais locais habituais, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo.

5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

a) Recepções Provisórias:

Homologar o auto de recepção provisória da obra de Reparação de Pinturas na Central de Camionagem – Covilhã.

b) Recepções Definitivas:

Homologar o auto de recepção definitiva da obra de concessão/exploração de um parque de estacionamento e construção dos respectivos acessos na zona da Estação.

c) Contas Finais:

Aprovar as contas finais das empreitadas seguintes:

- Empreitada de obras de Reparação de Pinturas na Central de Camionagem – Covilhã
- Empreitada da obra de Remodelação de espaço para a Academia Sénior da Covilhã
- Empreitada da obra de Beneficiação e Adaptação de Moradia para Posto da GNR do Tortosendo
- Empreitada da obra de Demolição e Conservação de Edifícios na Rua 6 de Setembro
- Empreitada da obra de Conservação do Fogo situado na Rua Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco, r/c – B, no Tortosendo
- Empreitada de Conservação e Beneficiação de Bancadas do Estádio Municipal José Santos Pinto
- Empreitada da obra de Adaptação, Beneficiação e Conservação corrente da Cantina da Escola nº2 do Tortosendo

d) Planos de Segurança e Saúde

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde, bem como o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição da obra de Execução de Passagem Hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia de S. Francisco de Assis.

e) Trânsito e Sinalização

Aprovar o estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de sinalização vertical e marcação horizontal, no Eixo TCT (entre entroncamentos com a EN 18 – Refúgio e EM 507 – Boidobra, Rotunda Furada junto ao Loteamento do Polito de Baixo e o entroncamento com a EN 18 – Bairro Belozêzere).

5.3 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

a) Elaboração da Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde – Zona Sul

Aprovar a elaboração da Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde – Zona Sul, os respectivos termos de referência, área de intervenção e prazos de elaboração constantes da informação do Departamento de Planeamento e Ordenamento do Território e encarregar os Serviços de desenvolverem os procedimentos administrativos com vista à publicação da deliberação nos termos da alínea b) do nº4 do artigo 148º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e publicitação nos termos do nº1 do artigo 74º, conjugado com o artigo 149º do mesmo regime jurídico.

5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO

a) Numeração de edifícios

Atribuir o número 11 de polícia ao edifício localizado na Quinta das Ferreiras, freguesia de Boidobra, prédio inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1297º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº765, propriedade de Fernando Balau Martins Catarino.

b) Correção de limites e áreas de terrenos em Orjais

Aprovar a correção dos limites e a nova configuração da área abrangida pelos lotes nºs 16 e 17, propriedade do Centro de Dia de Orjais, constantes do alvará de loteamento nº16/99.

5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

a) Habitação Social

Aprovar as alterações propostas pelo Serviço de Habitação, atribuindo habitais sociais a António Lopes Cristóvão, Luzia António Cristóvão e Vera Lúcia Correia Morais, no Pinhal do Gaitreiro, Bloco 3 – 1.º Fte. – Covilhã, R. João Mendes Alçada Paiva, 5 – Rodrigo – Covilhã e Pinhal do Gaitreiro, Bloco 4 – r/c Drt.º - Covilhã, respectivamente, rectificando na parte aplicável, a deliberação de 03/06/2011.

b) Feira das Freguesias

Rectificar a deliberação de 03/06/2011, anulando o subsídio atribuído à Junta de Freguesia de Aldeia de S. Francisco de Assis, que não participou, atribuindo o subsídio no valor de 500,00 Euros à Junta de Freguesia de Aldeia de Souto que esteve presente no referido evento.

c) Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho de Zona da Covilhã

Conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. Vicente de Paulo um subsídio no valor de 1.755,00 Euros, para apoio nas despesas inerentes à água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, das famílias mais carenciadas, no âmbito da política de acção social desenvolvida pelo Município.

d) Associação Recreativa Musical Covilhanense

Conceder à Associação Recreativa Musical Covilhanense um subsídio no valor de 10.000,00 Euros para fazer face às despesas inerentes do 4º Festival da Cherovia, a realizar nos dias 23, 23, 24 e 25 de Setembro de 2011.

e) Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio

Conceder ao Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio um subsídio no valor de 2.500,00 Euros, para apoiar os custos inerentes à aquisição e confecção de novos trajes.

f) Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Sporting Clube da Covilhã

Aprovar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Sporting Clube da Covilhã, tendo por objecto a execução de um plano de actividades, com vista à difusão e ao fomento da prática desportiva no concelho, participando a Câmara Municipal da Covilhã com um apoio financeiro de 150.000,00 Euros, sendo que 75.000,00 Euros serão transferidos em prestações mensais de 6.250,00 Euros, conforme disponibilidade de tesouraria e os restantes 75.000,00 Euros em prestações trimestrais, durante 4 anos, com carência de 2 anos.

g) Comparticipações Familiares para a CAF nos Jardins-de-infância – Ano lectivo 2011/2012

Aprovar a aplicação de quatro escalões indexados à remuneração mínima mensal em vigor e fixar o valor das comparticipações familiares pela frequência dos alunos dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar, nomeadamente, prolongamento de horário e/ou refeições, para o ano lectivo 2011/2012, de forma proporcional ao rendimento do agregado familiar, isentando do pagamento as famílias cujo rendimento *per capita* se situe no 1.º escalão.

h) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã

Conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã um subsídio no valor de 3.735,03 Euros, para fazer face às despesas de consumo de água e electricidade referente ao 2º trimestre de 2011.

i) Junta de Freguesia de Orjais – FACIO 2011

Conceder à Freguesia de Orjais um subsídio no valor 1.000,00 Euros, para apoiar os custos inerentes à organização e realização da FACIO 2011.

j) Protocolos de colaboração

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo da Mata, com vista à comparticipação financeira para os melhoramentos de requalificação da sede social e reactivação de actividades desportivas, atribuindo a Câmara Municipal uma comparticipação no valor de 50.000,00 Euros, sendo liquidada a verba de 10.000,00 Euros com a assinatura do presente protocolo, 10.000,00 Euros em Outubro de 2011 e os restantes 30.000,00 Euros a liquidar em prestações trimestrais, durante quatro anos, com início no mês de Janeiro de 2012.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 19 de Julho de 2011.

O Presidente,
Carlos Pinto

**- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS**

ANÚNCIO DE CONCURSO

Anúncio de procedimento n.º 3694/2011

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:
505330768 - Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de eficiência energética na iluminação pública da cidade da Covilhã - 1ª fase
Descrição sucinta do objecto do contrato: Iluminação pública. Os trabalhos compreendem fornecimento e montagem de luminárias.
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 340000.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45316100
Valor: 340000.00 EUR

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Cidade da Covilhã
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 60 dias contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362º do CCP

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP

1.- Os exigidos no ponto 16 do programa de concurso.
2.- Os concorrentes deverão ser titulares de alvará ou título de registo emitido pelo INCI que comprove a titularidade da habilitação da 1ª subcategoria da 4ª categoria, em classe correspondente ao valor global da proposta.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Secção de Compras e Concursos

Endereço desse serviço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.vortal.gov.pt
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA (23%) = Total de 307,50€.

Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de download das peças de procedimento na plataforma electrónica vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos pontos seguintes:

- 1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das peças do concurso.
- 2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86
- 3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de Mensagens" utilizando a opção "criar mensagem", criar uma nova mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 18 : 00 do 30º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS - 66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: Preço da proposta - 0,45
Prazo global do fornecimento - 0,10
Poupança energética - 0,45

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município da Covilhã
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Prazo de interposição do recurso: 5 dias

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2011/07/22

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

ANÚNCIO DO CONCURSO

Anúncio de procedimento n.º 3693/2011

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:
505330768 - Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de requalificação da Ribeira do Porsim, em Sobral de São Miguel - 1ª fase

Descrição sucinta do objecto do contrato: Requalificação de ribeira. Os trabalhos compreendem estaleiro, demolições, terraplenagens, muros, (leito, margens e revestimento do leito da praia fluvial), muro de betão (espelho de água), muro de betão (passadiço), revestimentos, passadiço, recuperação de pontão, de levada, margens da ribeira, limpeza da ribeira, espelhos de água, desmatização, escadas, infra-estruturas eléctricas e recuperação de moinho.

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 181920.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45246200
Valor: 181920.00 EUR

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Ribeira do Porsim, freguesia de Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 150 dias contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362º do CCP

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP

- 1.- Os exigidos no ponto 16 do programa de concurso.
- 2.- Os concorrentes deverão ser titulares de alvará ou título de registo emitido pelo InCI que comprove a titularidade da habilitação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional, na 1ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta, ou, a 1ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta.
- 2.1- As 4ª e 9ª subcategorias da 1ª categoria e as 2ª e 7ª subcategorias da 5ª categoria, em classes correspondentes ao valor dos trabalhos a que respeitam.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secção de Compras e Concursos
Endereço desse serviço: Praça do Município
Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.vortalgov.pt

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA (23%) = Total de 307,50€.

Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de download das peças de procedimento na plataforma electrónica vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos pontos seguintes:

1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das peças do concurso.

2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86

3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de Mensagens" utilizando a opção "criar mensagem", criar uma nova mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 18 : 00 do 20º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa

Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: Preço - 80%

Valia técnica - 20%

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município da Covilhã
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Prazo de interposição do recurso: 5 dias

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA: 2011/07/22

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

ANÚNCIO DO CONCURSO

Anúncio de procedimento n.º 3692/2011

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:
505330768 - Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso público para adjudicação dos circuitos especiais de transporte escolar do concelho da Covilhã, para o ano lectivo 2011/2012

Descrição sucinta do objecto do contrato: Adjudicação dos seguintes circuitos especiais de transporte escolar: "F1 Casal Santa Teresinha - EB2/3 Paul"; "F02 Pereiro e Sobral de S. Miguel - EB1 Paul"; "F3 EB1 Ourondo e EB1 Paul - EB2/3 Paul (un.Mult.)"; "F4 Casal Dois, Ponte Pedrinha, Belozeze, Quinta da Laia - EB2/3 Tortosendo"; "F5 Bairro do Cabeço - EB2/3 Tortosendo e EB1 Largo da Feira"; "F6 Poço Frio - EB1 do Ferro"; "F7 Sineiro - EB3 Sec. Quinta das Palmeiras"; "F8 Covilhã, Canhoso e Vila do Carvalho - EB1 São Domingos"; "F9 Tortosendo, Ferro e Boidobra - EB1 São Domingos"; "F10 Quinta da Boneca, Quinta da Brigida, Quinta Barroca da Ereira - EB1 Ciclo do Teixoso/ EB2/3 do Teixoso"; "F11 Quinta da França - EB2/3 do Teixoso/ EB1 do Teixoso"; "F12 Quinta Nova, Quinta do Salgueiral - EB2/3 do Teixoso / EB1 do Teixoso"; "F13 Vale Formoso - EB2/3 do Teixoso"; "F14 Urbanização das Nogueiras (ambulância) - EB2/3 do Teixoso"; "F15 EB 2/3 do Teixoso e EB1 do Teixoso - APPACDM"; "F16 EB2/3 do Tortosendo e EB1 Tortosendo Largo da Feira - APPACDM".

Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços
Valor do preço base do procedimento 140000.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 60130000
Valor: 140000.00 EUR

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Concelho da Covilhã
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Restantes contratos
Prazo contratual de 174 dias a contar da celebração do contrato

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP

Os exigidos no programa de concurso.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secção de Compras e Concursos
Endereço desse serviço: Praça do Município
Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante:
www.vortalgov.pt

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA (23%) = Total de 307,50€.

Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de download das peças de procedimento na plataforma electrónica vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos pontos seguintes:

1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das peças do concurso.

2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86.

3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de Mensagens" utilizando a opção "criar mensagem", criar uma nova mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 18:00 do 20.º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Mais baixo preço

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município da Covilhã
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Prazo de interposição do recurso: 5 dias

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2011/07/22

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EM



Zona de Abastecimento: Aldeia do Souto
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2011

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/L Cl2	2	2	100,0	100,0	0,47	0,5

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07
(1) - Sem alteração anómala
a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOM - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramento; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetracloroetano e Tricloroetano



Zona de Abastecimento: Aldeia de S. Francisco de Assis
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2011

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/L Cl2	1	1	100,0	100,0	0,48	0,48

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07
(1) - Sem alteração anómala
a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOM - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramento; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Selénio; Sódio; Sulfatos; Tetracloroetano e Tricloroetano



Zona de Abastecimento: Biquinha / Bº Municipal
Período de Colheitas: 2º Trimestre de 2011

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	--	mg/L Cl2	3	3	100,0	100,0	0,33	0,41
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH4	1	1	100,0	100,0	<0,05 (l.g.)	<0,05 (l.g.)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	30,5	30,5
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (l.g.)	<5,0 (l.g.)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	6,9	7,9
Manganes	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<2 (l.g.)	<2 (l.g.)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O2	1	1	100,0	100,0	<0,8 (l.g.)	<0,8 (l.g.)
Chloro a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	<0,20 (l.g.)	<0,20 (l.g.)
Chlorobium perfringens	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
CI								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	31	31
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (l.g.)	<1,5 (l.g.)
Cálcio	2,0000	mg/L Ca	1	1	100,0	100,0	<0,001 (l.g.)	<0,001 (l.g.)
Enxofre	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	<5,0 (l.g.)	<5,0 (l.g.)
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (l.g.)	<1,9 (l.g.)
Chloroformo	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (l.g.)	<10 (l.g.)
Bromodibromometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (l.g.)	<10 (l.g.)
Dibromoclorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (l.g.)	<10 (l.g.)
Bromofórmio	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (l.g.)	<10 (l.g.)
Nitrato	5,0000	mg/L NO3	1	1	100,0	100,0	<0,3 (l.g.)	<0,3 (l.g.)
Benzeno/diclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/triclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/tetraclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/pentaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/hexaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/heptaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/octaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/nonaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/decaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/undecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/dodecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/tridecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/tetradecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/pentadecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/hexadecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/heptadecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/octadecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/nonadecaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/eicosaclorometano	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (l.g.)	<0,005 (l.g.)
Benzeno/triaclorometano	--	mg/L CaCl	1	1	100,0	100,0	2,6	2,6
Magnésio	--	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,22	0,22
Dureza Total	--	mg/L CaCO3	1	1	100,0	100,0	7	7

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
							CR1	
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/L Cl2	3	3	100,0	100,0	0,28	0,81
CR2								
Amônio	0,5000	mg/L NH4	1	1	100,0	100,0	<0,05 (lq)	<0,05 (lq)
Número de colônias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colônias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500/0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	41,2	41,2
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (lq)	<5,0 (lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,4	7,4
Manganes	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	3	3
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O2	1	1	100,0	100,0	<0,8 (lq)	<0,8 (lq)
Chumbo a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	1,1	1,1

(*) - Parte I e II do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOM - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno

Parâmetros (*)	vp (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	12	12	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	12	12	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/L Cl2	12	12	100,0	100,0	0,13	0,7
CR2								
Amônio	0,5000	mg/L NH4	4	4	100,0	100,0	<0,05 (lq)	<0,05 (lq)
Número de colônias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	4	4	100,0	100,0	0	0
Número de colônias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	4	4	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500/0000	µS/cm a 20°C	4	4	100,0	100,0	35	43
Cor	20,0000	mg/L PtCo	4	4	100,0	100,0	<5,0 (lq)	<5,0 (lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	4	4	100,0	100,0	6,6	7,7
Manganes	50,0000	µg/L	4	4	100,0	100,0	<1,4 (lq)	11,3
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O2	4	4	100,0	100,0	<0,8 (lq)	2
Chumbo a 25°C	3,0000	Factor de diluição	4	4	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	4	4	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	4	4	100,0	100,0	<0,20 (lq)	1,7
Clorídium perfirings	0,0000	Nº/100 mL	4	4	100,0	100,0	0	0
C								
Alumínio	200,0000	µg/L Al	1	1	100,0	100,0	81	81
Chumbo	25,0000	µg/L Pb	1	1	100,0	100,0	<1,5 (lq)	<1,5 (lq)
Cobre	2,0000	mg/L Cu	1	1	100,0	100,0	0,005	0,005
Bromocobalto	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	<10 (lq)	<10 (lq)
Ferro	200,0000	µg/L Fe	1	1	100,0	100,0	88	88
Níquel	20,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,9 (lq)	<1,9 (lq)
Cromo	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	79	79
Bromoclorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (lq)	<10 (lq)
Bromodifluorometano	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (lq)	<10 (lq)
Bromoformo	100 (b)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<10 (lq)	<10 (lq)
Nitros	0,5000	mg/L NO2	1	1	100,0	100,0	<0,3 (lq)	<0,3 (lq)
Benzeno/bifenil	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (lq)	<0,005 (lq)
Benzeno/difluorometano	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (lq)	<0,005 (lq)
Benzeno/diclorometano	0,0100	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (lq)	<0,005 (lq)
Benzeno/nitrobenzeno	10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,005 (lq)	<0,005 (lq)
Benzeno/nitrofenol	0,10 (c)	µg/L	1	1	100,0	100,0	<0,010 (lq)	<0,010 (lq)
Índexo 1,2,3-cdiphenol	---	---	1	1	100,0	100,0	1,12	1,12
Cálcio	---	mg/L Ca	1	1	100,0	100,0	0,1	0,1
Magnésio	---	mg/L Mg	1	1	100,0	100,0	0,1	0,1
Dureza Total	---	mg/L CaCO3	1	1	100,0	100,0	3	3

(*) - Parte I e II do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOM - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Quantificante Residual	---	mg/L Cl2	3	3	100,0	100,0	0,25	0,62
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH4	1	1	100,0	100,0	<0,05 (lq)	<0,05 (lq)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500/0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	64,7	64,7
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	<5,0 (lq)	<5,0 (lq)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,1	7,1
Manganes	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	<1,4 (lq)	<1,4 (lq)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O2	1	1	100,0	100,0	<0,8 (lq)	<0,8 (lq)
Chumbo a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turvação	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	0,9	0,9
Clorídium perfirings	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0

(*) - Parte I e II do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOM - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	—	mg/L Cl2	2	2	100,0	100,0	0,39	0,42

(*) - Parte I e II do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOM - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efetuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1								
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Desinfetante Residual	---	mg/L Cl2	1	1	100,0	100,0	0,57	0,57

(*) - Parte I e II do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOM - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclárida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Real
----------------	--------	--------------	---	---------------------------	--------------



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Peco / Vales do Rio / Domingoulo
Período de Coletas: 2º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,25	0,64
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	39,4	39,4
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (I.g)	< 5,0 (I.g)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,6	7,6
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,4 (I.g)	< 1,4 (I.g)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (I.g)	< 0,8 (I.g)
Chumbo a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	0,26	0,26
Cistidium parásitos	0,0000	Nº/100 mL	1	1	100,0	100,0	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV-Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclaramida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Sarzedo
Período de Coletas: 2º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/L Cl ₂	2	2	100,0	100,0	0,3	0,54

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV-Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Sobral de S. Miguel
Período de Coletas: 2º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,47	0,6
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	49,3	49,3
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (I.g)	< 5,0 (I.g)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,2	7,2
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,4 (I.g)	< 1,4 (I.g)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (I.g)	< 0,8 (I.g)
Chumbo a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	< 0,20 (I.g)	< 0,20 (I.g)

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV-Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Telesso
Período de Coletas: 2º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/L Cl ₂	3	3	100,0	100,0	0,35	0,78
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	1	1	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	1	1	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	1	1	100,0	100,0	46,4	46,4
Cor	20,0000	mg/L PtCo	1	1	100,0	100,0	< 5,0 (I.g)	< 5,0 (I.g)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	1	1	100,0	100,0	7,4	7,4
Manganês	50,0000	µg/L	1	1	100,0	100,0	< 1,4 (I.g)	< 1,4 (I.g)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	1	1	100,0	100,0	< 0,8 (I.g)	< 0,8 (I.g)
Chumbo a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	1	1	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	1	1	100,0	100,0	0,2	0,2

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV-Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Tortosendo
Período de Coletas: 2º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	6	6	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	6	6	100,0	100,0	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/L Cl ₂	6	6	100,0	100,0	0,18	0,22
CR2								
Amónio	0,5000	mg/L NH ₄	3	3	100,0	100,0	< 0,05 (I.g)	< 0,05 (I.g)
Número de colónias a 22°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Número de colónias a 37°C	Sem alteração anormal	Nº/mL	3	3	100,0	100,0	0	0
Condutividade	2500,0000	µS/cm a 20°C	3	3	100,0	100,0	34	38,2
Cor	20,0000	mg/L PtCo	3	3	100,0	100,0	< 5,0 (I.g)	< 5,0 (I.g)
pH	>= 6,5000 e <= 9,0000	Unidades de pH	3	3	100,0	100,0	6,8	6,9
Manganês	50,0000	µg/L	3	3	100,0	100,0	< 1,4 (I.g)	< 1,4 (I.g)
Oxidabilidade	5,0000	mg/L O ₂	3	3	100,0	100,0	< 0,8 (I.g)	< 0,8 (I.g)
Chumbo a 25°C	3,0000	Factor de diluição	3	3	100,0	100,0	1	1
Sabor a 25°C	3,0000	Factor de diluição	3	3	100,0	100,0	1	1
Turbidez	4,0000	UNT	3	3	100,0	100,0	0,29	0,54
Cistidium parásitos	0,0000	Nº/100 mL	3	3	100,0	100,0	0	0

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV-Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):

- Aclaramida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Vale Formoso
Período de Coletas: 2º Trimestre de 2011

Parâmetros (*)	VP (*)	Unidades (*)	Nº de Análises Obrigatórias (DL 306/07)	Nº de Análises Efectuadas	Taxa de Realização (%)	Taxa de Conformidade (%)	Estatística por Parâmetro	
							Mínimo	Máximo
CR1				QTEVE				
Escherichia coli (E.coli)	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Bactérias Coliformes	0,0000	Nº/100 mL	2	2	100,0	100,0	0	0
Desinfectante Residual	---	mg/L Cl ₂	2	2	100,0	100,0	0,33	0,49

(*) - Parte I, II e III do anexo I do DL 306/07

(1) - Sem alteração anormal

a) Soma das concentrações dos compostos especificados
b) Soma das concentrações dos compostos especificados
c) Soma das concentrações dos compostos especificados
d) Soma das concentrações dos compostos especificados

Nos termos do nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 306/2007, o controlo dos parâmetros conservativos são da responsabilidade da entidade gestora em alta (ICOV-Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em)

Parâmetros Conservativos (nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 306/2007):
- Aclaramida; Antimónio; Arsénio; Benzeno; Boro; Bromatos; Cádmio; Cianetos; Cloretos; Crómio; 1,2-dicloroetano; Fluoretos; Mercúrio; Nitratos; Pesticidas; Radioactividade; Se Iénio; Sódio; Sulfatos; Tetradroreteno e Tricloroeteno



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Divulgação dos dados da qualidade da água de acordo com o nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007)

Zona de Abastecimento: Verdelhos
Período de Coletas: 2º Trimestre de 2011

Par

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Publicidade das Decisões – Lei Nº169/99 de 18 de Setembro – Licenciamento de Obras Particulares

Deliberação / Despacho			Requerimento		Processo	Requerente Principal / Residência	Local da Obra / Descrição	Resumo da Informação
Data	Tipo	Resultado	Nº	Data Entrada	Nº			
2011-07-09	DES	Deferido	2101/11	2011-04-04	294/99	ADC - Águas da Covilhã, EM Rua Conde da Ericeria Apartado 552 São Pedro	Sítio do Pisco - Vales do Rio Emissão de parecer favorável	Licenciamento do projecto de engenharia das especialidades
2011-07-09	DES	Deferido	2412/11	2011-04-15	93/09	Maria do Céu Miguens Lourenço dos Santos Rua Ribeiro Coelho, n.º 28 Cortes do Meio	Rua do Cabequinho, n.º 28, 30, 32 e 34 - Cortes do Meio Apresentou elementos	Autorização de utilização de estabelecimento do tipo mercaria e charrutaria
2011-07-09	DES	Deferido	3343/11	2011-05-30	327/99	António Manuel Marques Silva Rua da Carreira, n.º 7 Cortes do Meio	Sítio do Calvário ou Lagariça - Cortes do Meio Apresentou elementos	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2011-07-09	DES	Deferido	3468/11	2011-06-02	171/06	Carlos Alberto Brito Antunes Bairro do Cabeço da Ponte - Travessa, n.º 2, n.º 12 Unhais da Serra	Bairro do Cabeço da Ponte, n.º 2 - Unhais da Serra Apresentação de elementos - Autorização de utilização	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2011-07-12	DES	Deferido	3933/11	2011-06-27	4805/11	Joaquim Fernandes Varandas Rua da Fonte, n.º 1	Rua de São Salvador, n.º 6 - Conceição Apresentou elementos	Autorização de utilização da fracção autónoma "A" destinada a estabelecimento de restauração
2011-07-12	DES	Deferido	3570/11	2011-06-07	223/03	Tremble - Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda Rua Fialho de Almeida, n.º 24 C	Rua dos Alagoeiros, Quinta José Vicente, n.º 3 - Cantar Galo Apresentou elementos	Autorização de utilização de estabelecimento de padaria e pastelaria com fabrico próprio
2011-07-12	DES	Deferido	3668/11	2011-06-13	4398/11	Ferriado Lopes Bizarro Moraes Ladeira do Pisco	Ladeira do Pisco Teixoso Apresentou elementos, Certificado acustico, Certidão da conservatória do Registo Predial actualizada parecer do Centro de Saúde Estrada Velha do Campo de Aviação, Quinta da Grã - Santa Maria Apresentação de projectos de especialidades	Autorização de utilização de oficina de pintura de automóveis Projectos de engenharia de especialidades
2011-07-09	DES	Deferido	3419/11	2011-06-01	28/1	Euro Gepesa Sociedade Responsabilidade Limitada Parque Industrial do Tortosendo, Lote 42 Tortosendo	Largo 25 de Abril, n.º 15 e 18, Bouça - Cortes do Meio Pedido de autorização de utilização	Autorização de utilização de dois fogos de habitação
2011-07-12	DES	Deferido	2874/11	2011-05-10	95/09	Albertino dos Santos Silva Largo 25 de Abril, n.º 18 Cortes do Meio	Rua 1.º de Dezembro, n.º 5 - Vale Formoso Apresentação de elementos - autorização de utilização	Autorização de utilização de habitação unifamiliar
2011-07-12	DES	Deferido	3428/11	2011-06-01	133/97	Mónica Alexandra da Costa Bastos Ferreira Rua Manuel Castro Martins, Lote 1 - 4.º Esq.	Rua Padre António Lucas de Oliveira, n.º 19 e 21 - Verdelhos Autorização de utilização	Autorização de utilização de habitação unifamiliar
2011-07-09	DES	Deferido	3549/11	2011-06-07	58/09	António Martins Vicente Praceta Miguel Bombarda, 24 - Cave Dt.	Rua da Ponte - Sobral de São Miguel Resposta a audiência previa com apresentação de elementos	Autorização de utilização de habitação unifamiliar
2011-07-09	DES	Deferido	4093/11	2011-07-05	263/07	José Geraldes da Silva Loteamento Quintela, lote 9 - 2.º Esq.	Rua do Pinho Manso, n.º 45 - Dominguiso Pedido de prorrogação do prazo	Pedido de prorrogação
2011-07-09	DES	Deferido	3184/11	2011-05-24	510/99	Luis Daniel Pereira Alves Rua do Pinho Manso, n.º 45 e 47	Quinta das Almas - Baúca - Canhosso Pedido de prorrogação do prazo	Concessão de prazo
2011-07-09	DES	Deferido	3773/11	2011-06-16	630/84	Maria da Piedade Afonso, Cabeça de Casal da Herança de Manuel Afonso Marrocano Quinta das Pains	Rua dos Banhos - Unhais da Serra Pedido de prorrogação de prazo / entrega de documentos	Pedido de prorrogação
2011-07-11	DES	Indeferido	4186/11	2011-07-11	107/08	Petrolecos de Portugal - Petrogal, SA Rua Tomás da Fonseca - Edifício Galp - 4.º andar	Rua do Forno - Boidobra Pedido de prorrogação do prazo	Prorrogação do prazo de entrega de elementos
2011-07-09	DES	Deferido	3783/11	2011-06-17	642/84	Daniel José Duarte Augusto Quinta da Alampada, lote 47 Boidobra	Possadinha - Cantar Galo Prorrogação de prazo (60 dias)	Prorrogação de prazo
2011-07-12	DES	Deferido	4207/11	2011-07-11	4704/11	José Marques Esteves Abrantes Rua do Comércio, n.º 16 - 2.º Dt.	Armando Jacinto Pereira Avenida S. Salvador - 9 Teixoso Averbamento do técnico	Averbamento do técnico autor do projecto de arquitectura
2011-07-11	DES	Deferido	3993/11	2011-06-30	220/03	Armando Jacinto Pereira Avenida S. Salvador - 9 Teixoso	Sítio do Cabeiro - Ferro Prorrogação de prazo (60 dias)	Prorrogação de prazo
2011-07-11	DES	Deferido	4188/11	2011-07-11	672/84	José Manuel Martins Sebastião Sítio do Cabeiro - Ferro	Quinta das Almas - Baúca - Canhosso Prorrogação de prazo (15 dias)	Prorrogação de prazo
2011-07-09	DES	Indeferido	4134/11	2011-07-07	28/1	Maria Lucinda Abreu Oliveira Quinta das Almas - Baúca - Canhosso	Sítio da Ameixoeira - Paul Resposta a audiência previa	Edificação destinada a armazéns
2011-07-12	DES	Indeferido	3065/11	2011-05-18	381/98	Maria José Valezim Branco Mansord Rua Conselheiro Campos Melo, n.º 95 - 1.º	Carreira de Tiro - São Martinho Entrega de elementos	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2011-07-12	DES	Deferido	3187/11	2011-05-24	220/06	José Manuel Almeida Barata Rua António Pedroso dos Santos, n.º 122 B	Grupo 45 - Casa 3 - Aldeia de São Francisco de Assis Pedido de prorrogação de prazo	Prorrogação de prazo para cumprimento da notificação n.º 3465/11
2011-07-11	DES	Indeferido	3907/11	2011-06-27	227/08	Lucia Catarina Gonçalves Guerreira Grupo 45 - Casa 3	Praceta Dr. Duarte Simões - Centro Comercial da Estação - São Pedro Pedido de autorização de utilização	Autorização de utilização da fracção autónoma "o" destinada a comércio
2011-07-12	DES	Deferido	4217/11	2011-07-11	126/10	José Manuel Simões Ferreira Largo da Capela, n.º 37 - Canhosso	Largo da Capela, n.º 37 - Canhosso Pedido de prorrogação de prazo para cumprimento da not. 3491/11	Prorrogação de prazo
2011-07-09	DES	Deferido	3744/11	2011-06-15	140/10	António Pinheiro Simões Rua Soldado Manuel Alfredo Aleixo - Peso	Rua Soldado Manuel Alfredo Aleixo - Peso Averbamento de elementos	Autorização de utilização de moradia unifamiliar
2011-07-13	DES	Deferido	3908/11	2011-06-27	91/89	António Fernandes Meia Leoa	Estrada Nacional n.º 230 - Tortosendo Prorrogação de prazo (15 dias)	Prorrogação de prazo
2011-07-13	DES	Indeferido	4219/11	2011-07-11	116/10	Nuno Filipe da Silva Dias Urbanização Quinta de Santa Clara Boia	Rua Formosa, n.º 28 - Santa Maria Pedido de prorrogação para cumprimento da not. 2623/11	Prorrogação prévia
2011-07-13	DES	Deferido	3965/11	2011-06-29	108/84	Jaime Gomes Rua Conselheiro Campos Melo, n.º 29 - 2.º Esq.	Rua do Pesinho - Unhais da Serra Construção de uma moradia	Projectos de engenharia de especialidades
2011-07-14	DES	Indeferido	2166/11	2011-04-06	424/03	Moisés da Costa Preença Rua dos Portais, n.º 78 - Vila do Carvalho	Rua dos Portais - Vila do Carvalho Apresentou elementos	Construção de 3 anexos e 1 telheiro / coberto para automóveis / legalização
2011-07-14	DES	Indeferido	2771/11	2011-05-05	232/08	Paula Cristina Nascimento Dias Santos Quinta das Rosas, lote 6 - 2.º Esq. - Conceição	Quinta Terlamonte - Teixoso Reapreciação do pedido	Pedido de informação - previa
2011-07-14	DES	Deferido	3667/11	2011-06-13	98/08	José Manuel Campos Nogueira Quinta da Corredoura, Casa n.º 3 GNR - São Pedro	Quinta da Senhora do Carmo - Teixoso Ampliação para habitação unifamiliar e propria	Projecto de engenharia de especialidades
2011-07-13	DES	Indeferido	4990/11	2011-07-15	414/03	Piedade Maria Pinto Fonseca Sítio Mineral	Fonte do Sismo ou Mineral - Peraboa Averbamento de elementos com exposto	Autorização de utilização
2011-07-15	DES	Deferido	3037/11	2011-05-17	491/23	Constantino Alves Alexandre Rua das Flores, n.º 23 - São Domingos	Sítio São Domingos - Vila do Carvalho Averbamento do técnico	Pedido de averbamento do técnico do projecto de arquitectura
2011-07-15	DES	Deferido	1565/11	2011-03-01	161/09	Manuel de Sousa Antunes Beço do Cabeço de Baixo, n.º 9 - Barco	Beço do Cabeço de Baixo, n.º 9 - Barco Resposta a audiência previa com entrega de elemento	Projecto de arquitectura
2011-07-15	DES	Deferido	2065/11	2011-04-01	29/11	Carlos Alberto dos Santos Estrada do Dominguiso - Sítio do Ameal, n.º 1 Dt. Tortosendo	Rua Nova dos Olivais, n.º 4 e 6 - Tortosendo Apresentou elementos	Licenciamento do projecto de engenharia das especialidades
2011-07-15	DES	Deferido	4005/11	2011-06-30	424/03	Clinica Dentária Marques Teodózio, Lda Praça do Município, n.º 4 - 1.º - Fundão	Quinta da Olivosa, lote 1 (R.Ch, Esq. Fracção B) Santa Maria Averbamento do Técnico	Pedido de averbamento de substituição do autor do projecto de arquitectura
2011-07-15	DES	Deferido	3901/11	2011-06-22	124/06	António José Fonseca da Cunha Travessa do Grupo 23 - Bairro de São Vicente de Paulo Conceição	Borralheira - Cantar Galo Averbamento do técnico	Averbamento do técnico autor do projecto de arquitectura
2011-07-15	DES	Deferido	3838/11	2011-06-21	193/34	Maria José Simões Rua do Torgal, n.º 9	Sítio Cimo do Povo - Rua do Calvário, n.º 11 - Travessa da Rua Direita Coutada Reconstrução de uma habitação	Averbamento de processo
2011-07-15	DES	Deferido	1798/11	2011-03-21	187/08	João Manuel Marrocano Teixeira Monte Serrano Ext. 90	Monte Serrano - Ferro Entrega de projecto de especialidades	Licenciamento do projecto de engenharia das especialidades
2011-07-15	DES	Deferido	3853/11	2011-06-21	490/87	José Luis Rodrigues Geraldes Sítio dos Prados, n.º 12 - Paul	Sítio dos Prados - Paul Alterações de moradia	Licenciamento do projecto de engenharia das especialidades
2011-07-15	DES	Deferido	4098/11	2011-07-05	332/03	Maria João Fonseca da Silva Leitão Diniz Rua da Indústrias n.º 48 - 2.º Dt.	Vale das Donas - Tortosendo Averbamento da projecto para seu nome	Averbamento do processo de obras
2011-07-15	DES	Deferido	3824/11	2011-06-20	46/11	Euro Gepesa Sociedade Responsabilidade Limitada Parque Industrial do Tortosendo, Lote 42 - Tortosendo	Rua do Campo da Grã ou Lagoiteiro - Santa Maria Apresentação de projecto de especialidades	Projectos de engenharia de especialidades
2011-07-15	DES	Deferido	4013/11	2011-06-30	493/98	César Araújo Geraldes Avenida da Liberdade, n.º 50 - 1.º	Sítio do Chão do Moimho - Casegas Apresentou a fatura da EDP	Licenciamento do projecto de engenharia das especialidades
2011-07-18	DES	Deferido	4010/11	2011-06-30	180/91	Nuno José Ramos Belino Quinta da Espartina Lote 6 - Tortosendo	Rua José Caetano Junior, n.º 32 - Conceição Apresentou especialidades	Licenciamento dos projectos de engenharia das especialidades
2011-07-15	DES	Deferido	7703/10	2010-11-09	13/96	António José Gonçalves Sítio do Baleizão - Bateria 3600 - Caixa 3602 - Teixoso	Sítio do Baleizão - Terlamonte - Teixoso Apresentou elementos	Licenciamento dos projectos de engenharia das especialidades
2011-07-18	DES	Deferido	3797/11	2011-06-17	146/10	António Mendes Gouveia Estrada do Sincro, 50 - B - 2.º Dt.	Rua Dr. Alberto Rato - Conceição Reconstrução / Alteração e ampliação de uma moradia	Projecto de engenharia de especialidades
2011-07-19	DES	Deferido	2972/11	2011-05-13	165/10	Josquim José Matias Nunes Vale da Sardinha - Quinta das Miséias - Ferro	Vale das Sardinhas - Ferro Apresentação de elementos	Construção de moradia unifamiliar e anexo (legalização)
2011-07-18	DES	Deferido	4303/11	2011-07-14	196/10	Fernando da Silva Valezim Av. Liberdade, n.º 79 - 1.º Esq. Fundão	Ameixoeira - Paul Pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de not 3511/11	Prorrogação de prazo
2011-07-15	DES	Deferido	3925/11	2011-06-27	125/10	Pedro Manuel Cruz Ramos Silva Bairro do Cabeço da Ponte - Travessa n.º 2, n.º 12 Unhais da Serra	Cabeço de Baixo - Sobral de São Miguel Inserção de apresentação de projecto de gás	isenção da apresentação do projecto de instalação do projecto de instalação de gás
2011-07-15	DES	Deferido	4333/11	2011-07-15	48/10	Núcleo Sportingista do Paul Rua dos Olivais, n.º 10 - Paul	Rua Cimo do Lugar ou do Canto, n.º 9 - Paul Pedido de prorrogação de prazo	Prorrogação de prazo para cumprimento de notificação
2011-07-19	DES	Deferido	4304/11	2011-07-14	4372/11	Maria do Carmo Costa Paulo Pinto Rua Padre Alfredo Santos Marques (Rua do Bocal, n.º 7) Unhais da Serra	Rua Padre Alfredo Santos Marques (Rua do Bocal, n.º 7) Unhais da Serra Averbamento de substituição de técnico	Averbamento de substituição de técnico
2011-07-19	DES	Deferido	2202/11	2011-04-07	220/03	Armando Jacinto Pereira Avenida S. Salvador 9 - Teixoso	Averbamento de elementos Gaveto Formado pelas Ruas Sra do Carmo e Teixoso B's Salvador Teixoso Alteração de uma moradia bifamiliar (Legalização)	Projecto de arquitectura
2011-07-19	DES	Deferido	2826/11	2011-05-06	375/06	João Pinto da Cruz Rua do Vale, n.º 19 Sobral de São Miguel	Rua do Vale 19 - Sobral de São Miguel Apresentação de elementos	Projecto de arquitectura
2011-07-19	DES	Indeferido	4248/11	2011-07-12	292/84	Adelino Alves Vicente Almeida Quinta da Granjeira - Paul	Quinta da Granjeira - Paul Apresentação de elementos	Projecto de arquitectura
2011-07-19	DES	Deferido	4265/11	2011-07-12	77/08	João Alexandre de Matos Ferreira Conde da Ericeria, n.º 31 Loja E - Santa Maria	Quinta da Madeira - Ferro Prorrogação de prazo	Construção de moradia unifamiliar / prorrogação de alvará de edificação
2011-07-19	DES	Indeferido	2503/11	2011-04-20	182/89	António Pires Ferreira Rua Direita, n.º 52 Dominguiso	Rua Direita - Dominguiso Comunicação previa especial para conclusão de obras	Pedido de prorrogação de alvará de construção
2011-07-19	DES	Deferido	2529/11	2011-04-21	192/10	Carlos Alberto Brito Antunes Bairro do Cabeço da Ponte - Travessa n.º 2, n.º 12 Unhais da Serra	Bairro do Cabeço da Ponte - Unhais da Serra Apresentou elementos	Projecto de arquitectura
2011-07-19	DES	Deferido	4233/11	2011-07-12	65/11	Joaquim Dias Costa Zona Industrial de Tortosendo Rua D Lote 10	Parque Industrial do Tortosendo - Tortosendo Pedido de prorrogação de prazo	Prorrogação de prazo para cumprimento de notificação
2011-07-19	DES	Deferido	4291/11	2011-07-13	486/13	Maria José Ferraz Dionísio Rua do Marques de Pombal, n.º 193	Rua da Mimosa, n.º 20 - Cantar Galo Pedido de prorrogação de prazo	Prorrogação de prazo para cumprimento de notificação
2011-07-19	DES	Deferido	2629/11	2011-04-28	194/10	Maria Adelaide Augusta Pingio Sebastião Rua General Humberto Delgado, n.º 4 - R/C Dt. Canhosso	Quinta do Brasileiro, Gibaltar - Teixoso Apresentação de elementos	Projecto de arquitectura
2011-07-19	DES	Indeferido	2212/11	2011-04-07	1/10	Prazeres Jesus Madaleno	Tapada - Peraboa Pedido de prorrogação	Pedido de certidão de compropriedade



COVILHÃ - SERRA DA ESTRELA

VIVA!
A VOLTA CONNOSCO



EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | **DIRECTOR:** Presidente da Câmara | **RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS:** Comunicação e Relações Públicas | **RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS:** Assembleia Municipal / Câmara Municipal / Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos / Águas da Covilhã, EM / Departamento de Urbanismo | **EXECUÇÃO GRÁFICA:** Graph&co (Covilhã) | **TIRAGEM:** 1.500 exemplares..