

B O L E T I M

MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ



SUMÁRIO

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

- Edital n.º35/2013 - Deliberações da Reunião Ordinária de 13 de Setembro de 2013.

Pág. 2

- CÂMARA MUNICIPAL

- Edital: Deliberações da Reunião Extraordinária de 13 de Setembro de 2013.

- Edital: Deliberações da Reunião Extraordinária de 19 de Setembro de 2013.

Pág. 2

- DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

- Aviso: Alvará de Loteamento n.º 07/01 - 3ª Alteração

- Edital: Convocatória para vistoria ao edifício sito na rua Dr. Carlos Coelho, freguesia de Ferro.

- Edital: Posse Administrativa do edifício sito na Travessa do Ferreiro, freguesia de São Martinho.

- Edital: Verificação das condições de segurança e salubridade ao edifício sito na rua Dr. Carlos Coelho, freguesia de Ferro.

- Edital: Alvará de Loteamento n.º 20/99 - Notificação.

Pág. 8

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EM

- Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano: Dados do 2º Trimestre de 2013.

Pág. 10

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL N.º 35/2013

CARLOS MANUEL DE ABREU MENDES PEREIRA,
Presidente da Assembleia Municipal da Covilhã.

FAZ PÚBLICO que, em cumprimento e para os efeitos consignados no n.º 1 do artigo 91.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a **ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ, reunida em Sessão Ordinária, no dia 13 de Setembro de 2013,** deliberou:

- . Autorizar o Município a celebrar o contrato de assunção de dívida, no valor de 2.500.000,00€, entre a Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, em e o Banco Comercial Português, S.A.;
- . Autorizar a nomeação do fiscal único e suplente - PARKURBIS, SA;
- . Aprovar o regulamento de Hortas Urbanas e Sociais da Covilhã;
- . Recomendar à Câmara Municipal da Covilhã que na sua próxima reunião aprove o pagamento dos subsídios previstos à ADE – Associação Desportiva da Estação, Grupo Desportivo da Mata e Banda da Covilhã;
- . Autorizar a aceitação de outorga de escritura de permuta a celebrar entre o Município da Covilhã e a Liga dos Combatentes.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital que vai ser afixado no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e Sedes de Junta de Freguesia.

Covilhã, 17 de Setembro de 2013

O Presidente,
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira

- CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em **reunião extraordinária realizada em 13 de Setembro de 2013,** tomou as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

APROVAÇÃO DE ACTAS

Aprovar as actas das reuniões de 19 de Julho e 2 de Agosto de 2013.

DESPACHOS

Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros, com data e conteúdo seguintes:

12/08/2013 – Aprova as condições gerais de abertura de procedimento de negociação para locação de estabelecimento do Bar do Miradouro da Rua Marquês D’Avila e Bolama e designa os seguintes elementos para constituir a Comissão de Negociação: Dr. Luís Barreiros, Dr.ª Graça Robbins e Dr. Ricardo Serra.

21/08/2013 - Aprova a 11.ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano – 2013, documento apenso à acta.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

a) Protocolo de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia
Não aprovar a celebração de protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas pelas respectivas Assembleias de Freguesia, mediante a cedência de meios financeiros que também se indicam, no âmbito e com os objectivos seguintes:

Junta de Freguesia	Objectivo	Verba a transferir
Sobral de S. Miguel	Requalificação da Ribeira do Porcim	3.000,00 € + IVA
Ourondo	Requalificação do Largo da Carreira – aquisição de terreno	20.000,00 €
Sarzedo	Pavimentação da área do logradouro do edifício da Junta de Freguesia e do Centro de Dia	3.088,00 € + IVA
Ferro	Execução de passeios na EM 506-1	35.095,00 € + IVA

b) Protocolos de Colaboração

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia de Ferro.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Diocese da Guarda.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia de Aldeia do Souto.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Centro Cultural e Social de Santo Aleixo de Unhais da Serra.

c) Renovação de contratos a termo

Aprovar a renovação, por um ano, dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo de 1 Técnico de Informática grau 1 nível 1; 2 Técnicos Superiores – Arquitecto; 2 Técnicos

Superiores – Engenharia Civil; 1 Técnico Superior – Educação e 3 Assistentes Técnicos – Animação Desportiva – Monitores de Natação, bem como renovar o contrato de trabalho do Técnico de Informática, grau 1 nível 1, com eficácia retroactiva a 01/09/2013, nos termos do art.º 128.º do CPA.

d) Venda de prédio urbano à ICOVI – Infraestruturas e Concessões da Covilhã, EEM

Não ratificar o contrato-promessa de compra e venda celebrado entre o Município da Covilhã e a ICOVI – Infraestruturas e Concessões da Covilhã, EEM, relativo à venda do prédio urbano composto por um edifício de sub-cave, r/ch com superfície coberta de 144,5 m², logradouro com a área de 392,40 m², sito em Canada, freguesia de Tortosendo, a confrontar do Norte e Nascente com Maria Miquelina Barata do Amaral, do Sul Moura & Batista – Lda., e do Poente com Estrada Nacional 230, inscrito na matriz sob o artigo 2323.º e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01257/020197, a favor do Município da Covilhã através da inscrição resultante da apresentação n.º 17, de 27 de Outubro de 2000, pelo valor de 350.000,00€.

e) ATC - Associação de Turismo da Covilhã - extinção

Não dissolver a ATC - Associação de Turismo da Covilhã e não autorizar a liquidação do valor de 50.000,00€.

f) Ocupação de terreno – pagamento de indemnização

Autorizar a despesa no valor de 25.000,00 €, a título de pagamento de indemnização à empresa JODAL – Construções, Lda., pelos danos causados aquando da ocupação do terreno necessário à execução da obra de construção do elevador de São João de Malta.

g) Associação Desportiva da Estação

Não aprovar a minuta de protocolo de colaboração com a ADE – Associação Desportiva da Estação.

Não aceitar a doação ao Município do edifício do Complexo Desportivo da ADE – Associação Desportiva da Estação, bem como não assumir o capital em dívida pelo valor de 800.000,00€.

h) Sinistralidade automóvel

Tomar conhecimento da sinistralidade dos meses de Julho e Agosto.

i) Recalendarização da realização financeira de protocolo com a Associação dos Bombeiros Voluntários da Covilhã para 2014

Aprovar a recalendarização do compromisso assumido através do Protocolo celebrado com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, para o ano de 2014, correspondente ao seu apoio financeiro à componente própria do investimento e à alteração do valor do apoio para 64.600,00€, correspondente a 15 % do valor do investimento, mais o valor do IVA à taxa reduzida de 5%.

j) Extinção de cauções contratuais

Autorizar a libertação da caução prestada pela empresa Caires Atelier, Lda., no contrato de elaboração do projecto técnico de

conservação de edificações nas Penhas da Saúde.

k) Redução de caução

Autorizar a libertação da caução prestada pela empresa Valério & Valério, Lda., da empreitada de construção do elevador do Jardim Público, no montante de 38.083,55€.

l) Programa de incentivo ao comércio do centro da cidade

Aprovar a candidatura ao programa de incentivo ao comércio do centro da cidade, apresentada por HC - Cabeleireiros, com estabelecimento comercial de cabeleireiro, na Rua António Augusto Aguiar, 6, em Covilhã, no montante de 180,00€ por mês, a liquidar mensalmente durante um ano, nos termos do Regulamento do programa, e autorizar o respectivo pagamento.

Aprovar a candidatura ao programa de incentivo ao comércio do centro da cidade, apresentada por Paula Barros - Cabeleireiro, com estabelecimento comercial de cabeleireiro, na Rua Ruy Faleiro, 15, em Covilhã, no montante de 175,00€ por mês, a liquidar mensalmente durante um ano, nos termos do Regulamento do programa, e autorizar o respectivo pagamento.

m) Fixação do IMI para o ano de 2014

Não aprovar a fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no ano 2014.

n) Fixação de Derrama do ano de 2013

Não fixar a taxa da Derrama para 2013.

o) Decisão Arbitral - Silo-Auto

Não aprovar a proposta da decisão arbitral relativa ao Silo Auto do Pelourinho da Covilhã.

p) Contratos de Arrendamento não habitacional

Não aprovar o arrendamento para armazenamento de equipamentos/mobiliário.

q) Aquisição de imóvel

Não adquirir a António Teles André, Jorge Teles André, Leonor Teles André Ferreira de Oliveira e Pedro Teles André Ferreira de Oliveira, o prédio urbano sito na Rua Visconde da Coriscada, n.º 50, freguesia de S. Pedro – Covilhã, inscrito na matriz sob o art.º 80.º, com a área bruta dependente de 50,00 m² e privada de 150, 00 m², descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 850/20121112 pelo valor de 100.000,00€.

r) Doação à Fábrica da Igreja Paroquial dos Penedos Altos do Centro Paroquial dos Penedos Altos

Doar à Fábrica da Igreja Paroquial dos Penedos Altos, o prédio sito nos Penedos Altos, freguesia da Conceição, inscrito na matriz sob o artigo 3.513.º e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1678, por um período de cinquenta anos e um dia, pelo valor de 267.320,00 €, ficando cumprido integralmente o Protocolo celebrado em 21/06/2002.

s) Contrato de arrendamento habitacional

Dar de arrendamento nos termos da minuta do contrato de arrendamento, a Rodolfo Fernando Pinto da Silva, o fogo

habitacional sito na Rua do Meio, n.º 8, em Covilhã, com início em 01/10/2013, com a renda mensal de 175,00€.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

a) Trânsito, estacionamento e sinalização

Aprovar a pintura a traçado amarelo junto ao portão de entrada e junto ao gradeamento da Residência Sénior Sra. do Carmo, no Teixoso, para maior visibilidade da proibição de estacionamento no local.

Aprovar a colocação de sinalização vertical de trânsito provisória na zona de requalificação entre a Ponte da Ribeira do Ourondo e a Ponte do Bodelhão.

Aprovar a marcação horizontal da Marca M12 (Proibição de Estacionamento), junto ao limite da faixa de rodagem, na Travessa da Trapa – Entroncamento com a Estrada da Fabrica Velha.

Aprovar a criação de um lugar de estacionamento público para cargas e descargas com tempo ilimitado, junto ao acesso ao Centro Comercial da Covilhã, na Rua Ruy Faleiro, n.º 90.

Aprovar a criação de acesso ao edifício da Casa do Povo de Casegas, para pessoas com mobilidade condicionada, bem como a marcação horizontal de lugares de estacionamento autorizado.

Aprovar o Estudo de requalificação do Largo da Estação e regulamentação a nível de trânsito.

Proceder à colocação de sinalização de um lugar de estacionamento reservado a pessoas com deficiência, na Rua S. Salvador, bem como a marcação horizontal de um lugar de estacionamento autorizado e rebaixamento do lancil junto ao passeio de acesso existente, junto ao Hotel Covilhã Jardim, na freguesia de Conceição.

Aprovar o Estudo de regulamentação a nível da Rua Marquês D'Avila e Bolama (troço entre os entroncamentos da Rua José Ramalho e Visconde da Coriscada).

b) Recepções Provisórias

Homologar o auto de recepção provisória da empreitada de execução de pavimento betuminoso a frio, na estrada municipal 512, entre a Ribeira do Bedelhão e a Ribeira do Ourondo.

Homologar o auto de recepção provisória da empreitada de construção de valetas na estrada municipal entre o Ourondo e a Aldeia de São Francisco de Assis.

Homologar o auto de recepção provisória da empreitada de demolição de edifício sito no Largo da Estação – Covilhã.

Homologar o auto de recepção provisória da empreitada de reabilitação do Mercado Municipal da Covilhã.

c) Recepções definitivas

Homologar o auto de recepção definitiva da obra de Execução

de Muro de Suporte e Pontão em S. Jorge da Beira.

d) Contas finais

Aprovar a conta final da empreitada de demolição de edifício sito no Largo da Estação – Covilhã.

Aprovar a conta final da empreitada de fornecimento e aplicação de um tecto falso para o edifício das Divisões do Departamento de Obras.

Aprovar a conta final da empreitada de reabilitação do Mercado Municipal da Covilhã.

Aprovar a conta final da empreitada de requalificação do cruzamento da Rua Marquês D'Avila e Bolama com a Rua José Ramalho.

e) Transportes colectivos urbanos da Grande Covilhã – criação de local de paragem

Notificar a empresa Covibus para a criação de paragem na Rua Joaquim Farófia, na freguesia de Cantar Galo.

f) Estrada Municipal 506-1 – Cobertura de valeta e acesso a propriedade

Autorizar a cobertura da valeta na EM 506-1, que liga o Ferro a Peraboa, de modo a permitir o acesso à propriedade do Sr. Rui António Tomás Falcão, devendo os respectivos custos serem suportados pelo interessado.

g) Suspensão de Trabalhos

Autorizar a suspensão dos trabalhos da obra de Requalificação da Ribeira do Porsim, em Sobral de São Miguel – 1.ª Fase, a partir do dia 25 de Setembro de 2012, bem como aprovar a prorrogação do prazo da empreitada, por período igual ao da suspensão, acrescido do prazo estritamente necessário à organização dos meios com vista ao recomeço da execução dos trabalhos.

Autorizar a suspensão dos trabalhos da obra de alargamento e arranjo urbanístico da Rua Marquês D'Avila e Bolama, por um período de 51 dias, bem como aprovar a prorrogação do prazo da empreitada, por período igual ao da suspensão.

Autorizar a suspensão dos trabalhos de construção edifício Welcome Center, por um período de 77 dias, com início a 01 de Julho de 2013, bem como aprovar a prorrogação do prazo da empreitada, por período igual ao da suspensão.

Autorizar a suspensão dos trabalhos de construção do Elevador do Jardim Público, por um período de 9 dias, com início a 24/08/2013 e término em 01/09/2013.

h) Plano de Pormenor da UOPG 5 – medidas preventivas – prorrogação de prazo

Não prorrogar, pelo prazo de um ano, as medidas preventivas publicadas na 2.ª Série do Diário da República, n.º 178, de 15 de Setembro de 2011, através do Aviso n.º 18292/2011, que acautelavam e garantiam a elaboração da proposta do Plano de Pormenor da UOPG 5 da Grande Covilhã.

04 de Outubro de 2013

i) Empreitada da obra de beneficiação da ex-EN 18-4 entre a Rotunda do Parque Industrial do Tortosendo e a variante à EN 18-4 – Obras de beneficiação do pavimento

Proceder à correcção das deficiências existentes na obra de beneficiação da ex-EN 18-4 entre a rotunda do Parque Industrial do Tortosendo e a variante à EN 18-4, adjudicado a MAURÍCIO – LTO, Construções, SA, substituindo-se ao empreiteiro na correcção das mesmas, sendo que o encargo suportado com recurso à caução prestada se estima em 72.809,00€.

j) Trabalhos a mais

Não aprovar a realização de trabalhos a mais na obra de construção do edifício Welcome Center.

Aprovar a realização de trabalhos a mais na obra de alargamento de arruamento e arranjo urbanístico da Rua Marquês D'Avila e Bolama, pelo montante 9.800,48 €, correspondente a 3,4% do preço contratual, sendo 3.406,69 € correspondentes a preços contratuais e 6.393,79 € a preços não contratuais.

k) Liberação de cauções de contrato de obras públicas

Autorizar a liberação de 30 % da caução prestada no contrato de empreitada da obra de requalificação da Avenida 1.º de Maio, Dominguiso.

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

a) Loteamentos

Autorizar a libertação da caução das obras de urbanização do loteamento titulado pelo alvará de loteamento n.º 8/04, de 27.12.2004, prestada sob a forma de garantia bancária n.º 97250003128880019 da Caixa Geral de Depósitos, o valor de 232.934,57 €, devendo manter-se retido o valor de 79.618,34 €.

b) Numeração de edifícios

Atribuir o número 41 de polícia ao edifício situado em Rua Belsol, freguesia de Tortosendo, prédio inscrito na respectiva matriz sob o artigo 3628-P, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 3103/20110831, propriedade de Carla Patrícia Alves Freire Madeira.

Rectificar a deliberação tomada na reunião de 05/07/2013, na qual foi atribuído o número 56 de polícia ao edifício situado no Sítio do Pouso, freguesia de Vila do Carvalho, prédio inscrito na respectiva matriz sob os artigos 1355º (rústico) e 384º (urbano), descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 1545/20100423, propriedade de Alexandre Manuel Campos Granito, por o prédio se encontrar segundo a CAOP (Carta Administrativa Oficial em vigor) localizado na freguesia de Canhoso, notificando-se o requerente e as Freguesias de Vila do Carvalho e de Canhoso, para conhecimento.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

a) Protocolo de Colaboração

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Centro de Assistência Social do Dominguiso.

b) Escalões e comparticipações familiares no âmbito da CAF (componente de apoio à família) nos estabelecimentos de educação pré-escolar – ano lectivo 2013/2014

Aprovar a aplicação de quatro escalões indexados à remuneração mínima mensal em vigor e fixar o valor das comparticipações familiares pela frequência dos alunos dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar, nomeadamente, prolongamento de horário e/ou refeições, para o ano lectivo 2013/2014, de forma proporcional ao rendimento do agregado familiar, isentando do pagamento as famílias cujo rendimento per capita se situe no 1.º escalão.

c) Habitação Social

Atribuir habitação social a Maria Júlia Veloso Moutinho e a Rosa Maria do Patrocínio Moutinho Santos.

Celebrar contrato de arrendamento temporário, por um período de meio ano, com Maria Natália Marques Jesus Santos.

Autorizar a permuta de habitação à munícipe Dora Alexandra Tanganho Louro para o Pinhal do Gaiteiro, Bloco 4 – r/c Drt.º - Covilhã.

d) Apoios

Conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. Vicente de Paulo um subsídio no valor de 2.300,00€, para apoio nas despesas realizadas no mês de Julho de 2013, inerentes à água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, das famílias mais carenciadas, no âmbito da política de acção social desenvolvida pelo Município.

DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

a) Protocolos de colaboração

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Penta Clube de Portugal.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo da Mata.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Rancho Folclórico As Rosinhas da Borralheira.

b) Toponímia

Aprovar os seguintes topónimos na freguesia de Santa Maria: Travessa da Avenida Infante D. Henrique, Travessa da Quinta dos Negreiros, Rua Quinta dos Negreiros, Quelha dos Negreiros e Beco da Quinta dos Negreiros.

c) Cartão Social Municipal – autorização de despesas

Autorizar a despesa estimada de 10.700,00 € correspondente ao reembolso parcial dos bilhetes adquiridos a bordo dos transportes públicos pelos utentes das freguesias rurais, no âmbito do Cartão Social Municipal, respeitante ao quarto trimestre de 2013.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 17 de Setembro de 2013.

O Presidente,
Carlos Alberto Pinto

EDITAL

CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em **reunião extraordinária realizada em 19 de Setembro de 2013**, tomou as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

APROVAÇÃO DE ACTAS

Aprovar a acta da reunião de 06 de Setembro de 2013.

DESPACHOS

Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros, com data e conteúdo seguintes:

12/09/2013 – Determina a dispensa da audiência prévia escrita dos interessados, nos termos da alínea a), n.º 1 do art.º 103.º do Código do Procedimento Administrativo e adjudica o transporte e fornecimento de refeições a quente a estabelecimentos de ensino básico do 1.º ciclo e educação pré-escolar da rede pública – anos lectivo 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, à empresa Eurest (Portugal), SA, pelo valor de 829.137,60 € e prazo de 684 dias.
05/09/2013 - Aprova a 12.ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano – 2013.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

a) Moção aprovada pela Assembleia Municipal

Tomou conhecimento.

b) Protocolo de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia

Não aprovar a celebração de protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas pelas respectivas Assembleias de Freguesia, mediante a cedência de meios financeiros que também se indicam, no âmbito e com os objectivos seguintes:

Junta de Freguesia	Objectivo	Verba a transferir
Sobral de S. Miguel	Requalificação da Ribeira do Porcim	3.000,00 € + IVA
Ourondo	Requalificação do Largo da Carreira – aquisição de terreno	20.000,00 €

Sarzedo	Pavimentação da área do logradouro do edifício da Junta de Freguesia e do Centro de Dia	3.088,00 € + IVA
Ferro	Execução de passeios na EM 506-1	35.095,00 € + IVA

c) Protocolos de Colaboração

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia de Ferro.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Diocese da Guarda.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia de Aldeia do Souto.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Centro Cultural e Social de Santo Aleixo de Unhais da Serra.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Centro Cultural e Desportivo Académico dos Penedos Altos.

d) Venda de prédio urbano à ICOVI – Infraestruturas e Concessões da Covilhã, EEM

Não ratificar o contrato-promessa de compra e venda celebrado entre o Município da Covilhã e a ICOVI – Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM, relativo à venda do prédio urbano sito em Canada, freguesia de Tortosendo.

e) ATC - Associação de Turismo da Covilhã - extinção

Não dissolver a ATC - Associação de Turismo da Covilhã e não autorizar a liquidação do valor de 50.000,00€.

f) Associação Desportiva da Estação

Não celebrar protocolo de colaboração com a ADE – Associação Desportiva da Estação.

Não aceitar a doação ao Município do edifício do Complexo Desportivo da ADE – Associação Desportiva da Estação.

g) Fixação do IMI para o ano de 2014

Não aprovar a fixação de taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2014.

h) Fixação de Derrama do ano de 2013

Não fixar a taxa da Derrama para 2012.

i) Decisão Arbitral - Silo-Auto

Não aprovar a celebração da transacção com a ParqC – Parques de Estacionamento da Covilhã, S.A.

j) Contratos de Arrendamento não habitacional

Não aprovar o contrato de arrendamento para armazenamento de equipamentos/mobiliário, das fracções C e E, do Lote C2 do Parque Industrial do Canhoso, à sociedade RVB – Construção Civil e Imobiliária, Lda.

k) Aquisição de imóvel

Não adquirir a António Teles André, Jorge Teles André, Leonor Teles André Ferreira de Oliveira e Pedro Teles André Ferreira de Oliveira, o prédio urbano sito na Rua Visconde da Coriscada, n.º 50.

l) Novo horário de trabalho – Lei n.º 68/2013, de 29 de Agosto

Considerando-se que não foi apresentada qualquer proposta para discussão e votação, ficou sem efeito o ponto agendado.

m) Entrega e Recepção de resíduos sólidos urbanos (RSU)

Não ratificar o contrato de entrega e recepção de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de recolha selectiva para valorização, tratamento e destino final, celebrado entre o Município da Covilhã e a Resiestrela – valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A..

Não ratificar o contrato de transmissão de posição contratual, celebrado entre o Município da Covilhã e a ADC – Águas da Covilhã, EM, em 16 de Setembro de 2013, no qual o Município cede a sua posição contratual para a ADC, todas as obrigações constantes do contrato de entrega e recepção de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de recolha selectiva para valorização, tratamento e destino final, celebrado com a Resiestrela – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

a) Plano de Pormenor da UOPG 5 – medidas preventivas – prorrogação de prazo

Não prorrogar, pelo prazo de um ano, as medidas preventivas publicadas na 2.ª Série do Diário da República, n.º 178, de 15 de Setembro de 2011, através do Aviso n.º 18292/2011, que acautelavam e garantiam a elaboração da proposta do Plano de Pormenor da UOPG 5 da Grande Covilhã.

b) Trabalhos a mais

Não aprovar a realização de trabalhos a mais na obra de construção do edifício Welcome Center.

c) Plano de Segurança e Saúde da empreitada de demolição de edifício, parcela 6, sito na Rua Conde da Covilhã

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde demolição de edifício, parcela 6, sito na Rua Conde da Covilhã.

d) Conta final

Aprovar a conta final da empreitada de reparação das fachadas dos edifícios na Rua António Augusto Aguiar e Rua da Olivença, na Covilhã.

e) Lugares de estacionamento na Rua Dr. José Mendes Matos – Escola de Condução Pacense, Lda.

Conceder à Escola de Condução Pacense, Lda., três lugares de estacionamento reservado, devidamente demarcados, na parte posterior da urbanização, no arruamento de acesso às caves de estacionamento do edifício sito na Rua Dr. João Mendes Matos (Penedos Altos), na freguesia da Conceição.

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

a) Numeração de edifícios

Atribuir o número 10 de polícia ao edifício situado em

Rua Cabeço da Ponte, freguesia de Unhais da Serra, prédio inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1166.º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 942/20041014, propriedade de Manuel Augusto Ribeiro Mesquita.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

a) Protocolo de Colaboração

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Centro de Assistência Social do Dominguiso.

b) Apoios

Não conceder à União de Reformados, Pensionistas e Idosos, um subsídio no montante de 1.000,00 €, para comparticipação das despesas inerentes ao arranjo do telhado da Sede Social.

DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

a) Protocolos de colaboração

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Penta Clube de Portugal.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo da Mata.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Rancho Folclórico As Rosinhas da Borralheira.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Moto Clube da Covilhã Lobos da Neve.

Não aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a União de Sindicatos de Castelo Branco.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 23 de Setembro de 2013.

O Presidente,
Carlos Alberto Pinto

- DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

AVISO

3ª ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 07/01

Nos termos do n.º 2 do artigo 78º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, torna-se público que a Câmara Municipal da Covilhã, emitiu em 8/08/2013, em nome de Joaquim Dias Costa, na sequência do despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 17/07/2013, através do qual foi licenciado a 3ª. Alteração ao loteamento com obras de urbanização nº.07/01, que incide sobre o prédio localizado em Garroncheiro, na freguesia de Tortosendo, deste concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã, sob o n.º 1851/20010612, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº 2757, da respectiva freguesia.

A área está abrangida pelo Plano de Urbanização da Grande Covilhã, e a alteração da operação de loteamento, consiste na alteração do polígono máximo de implantação, e manutenção da área total de construção.

Lote número 100

- Área do lote – 2.429,90 m².
- Uso – indústria.
- Número de pisos – 2 (Piso 1 = 100%, Piso 2 = 20%)
- Cércea – 9 m
- Área de implantação – 1.247,85 m².
- Área de construção – 1.457,94 m².
- Volume de construção – 10.934,55,00 m³.

Paços do Município, 8 de Agosto de 2013.

O Presidente da Câmara Municipal,
Carlos Pinto

EDITAL

CONVOCATÓRIA PARA VISTORIA

TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, que fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito em Rua Dr. Carlos Coelho – Rua Dr. Oliveira Dias, freguesia de Ferro, deste Concelho, nos seguintes termos:

“Na qualidade de proprietário(a) e nos termos do estabelecido n.º 2 do artigo 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, vim por este meio convocá-lo(a) para estar presente no dia 2013/09/17, das 10H00 às 10H30, no local mencionado em epígrafe, a fim de serem verificadas as condições de segurança, conservação e salubridade do edifício, devendo ser garantido o acesso à edificação.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 90º do diploma mencionado anteriormente, poderá, até à véspera da vistoria, indicar um perito para intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados.”


O processo nº. 292/13DIV poderá ser consultado no Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 23 de Agosto de 2013.

O Presidente da Câmara Municipal,
Carlos Pinto



Fachada do edifício



Localização do edifício

EDITAL

POSSE ADMINISTRATIVA

TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, que fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito na Travessa do Ferreiro, nºs 1 e 3 e Rua Conselheiro António Pedroso dos Santos, nº 151, freguesia de São Martinho, deste Concelho, nos seguintes termos:

“Não tendo sido dado cumprimento à realização das obras constantes do auto de vistoria efectuado aos 19/06/2012 e 28/08/2012, do referido prédio, fica(m) por este meio notificado(s) que por despacho, proferido pelo Signatário em 02/09/2013, o Município da Covilhã irá tomar posse administrativa do referido imóvel, para execução coerciva dos trabalhos impostos, nos termos do artigo 107º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi

conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março.

A posse administrativa do imóvel realizar-se-á no próximo dia 07/10/2013 do corrente ano, pelas 10H00m, mantendo-se esta até à data da conclusão dos trabalhos que vão ser executados pelo Município.

Nestes termos, e querendo estar(em) presente(s), deverá(ão) ser portador(es) da documentação respeitante ao prédio, nomeadamente, o registo predial e inscrição matricial.

Informa-se ainda, que caso não compareça(m) na data marcada, a posse administrativa realizar-se-á sem a sua(vossa) presença.”


O processo n.º 385/11DIV poderá ser consultado no Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 17 de Setembro de 2013.

O Presidente,
Carlos Pinto



Fachada do edifício



Localização do edifício

EDITAL **VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE** **SEGURANÇA E SALUBRIDADE**

TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, que fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito na Rua Dr. Carlos Coelho e Rua Dr. Oliveira Dias, freguesia de Ferro, deste Concelho, nos seguintes termos:

“Em cumprimento do despacho do Signatário, datado de 2013/09/24, e face à vistoria efectuada ao edifício, em 2013/09/17, e de acordo com o artigo 89º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, fica(m) notificado(s) para dar(em) cumprimento ao que se passa a discriminar:

no edifício vistoriado:

- Deve proceder à demolição de todo o interior e das paredes exteriores em tabique, devendo permanecer as paredes em pedra, e fazer um coroamento em argamassa de cimento no topo das paredes de modo a evitar o desprendimento de materiais soltos resultantes da demolição;
- Deve proceder ao tapamento dos vãos das janelas restantes com blocos de cimento ou tijolo rebocados e pintados na cor da edificação, devendo, nos vãos das portas serem colocadas portas a fim de permitir o acesso ao interior do imóvel;
- Deve proceder à impermeabilização do pavimento do piso do rés-do-chão e à drenagem das águas pluviais para a via pública;
- Deve ainda proceder à impermeabilização da empena do edifício contíguo, devendo esta ficar devidamente rebocada e pintada, de forma a impedir a entrada de águas pluviais para o interior das edificações;
- Deverá proceder à limpeza e transporte a vazadouro de todo o material removido.
- Os trabalhos referidos deverão ser iniciados num prazo de 5 dias, estimando-se uma duração de 20 dias para a sua conclusão, alerta-se para o facto de ser punível com contra-ordenação a não conclusão dos trabalhos fixados para o efeitos nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março.
- caso haja necessidade de ocupar a via pública para a realização dos trabalhos, deverá previamente ser efectuada uma comunicação a esta Câmara Municipal, no sentido de ser articulado com a Divisão de Obras e com a GNR/PSP a coordenação da circulação de viaturas e peões, na via pública.”

O processo n.º 292/13 DIV poderá ser consultado no Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 26 de Setembro de 2013.

O Presidente,
Carlos Pinto

04 de Outubro de 2013



Fachada do edifício



Localização do edifício

EDITAL NOTIFICAÇÃO

Alteração ao licenciamento do loteamento sito Lameiras ou Cascalhal, freguesia do Tortosendo, titulado pelo Alvará de Loteamento nº 20/99

Carlos Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

Torna público, nos termos e para os efeitos previstos pelas disposições conjugadas dos artigos 27º., nº. 3 do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de Março e art.º 70º, nº. 1, alínea d) do Código do Procedimento Administrativo, que pelo presente edital ficam notificados os proprietários dos lotes e/ou fracções constantes do alvará de loteamento nº. 20/99, sito em Lameiras ou Cascalhal, freguesia do Tortosendo – Covilhã, para no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data da afixação do presente edital, se pronunciarem por escrito, se assim o entenderem sobre o pedido de alteração ao alvará de loteamento requerido pela Caixa Geral de Depósitos, SA, na qualidade de proprietário do lote 15.

A proposta consiste na alteração do polígono máximo de implantação, alteração das áreas por usos e alteração do número lugares de estacionamento previstos.

Durante aquele período, o projecto de alteração ao loteamento estará disponível para consulta, na Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal, localizada na Praça do Município, Edifício Centro Cívico nº. 3-A, R/Chão em Covilhã, nos dias úteis de 2ª a 5ª Feira das 9 horas às 16 horas e à 6ª Feira, das 9 horas às 11 horas, bastando para o efeito, solicitar-se o acesso aos documentos ao gestor do procedimento.


Serão consideradas e apreciadas todas as observações, reclamações ou sugestões que, apresentadas por escrito, e especificamente se relacionem com o projecto em análise, devendo ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, até à data do termo deste prazo.

O presente edital vai ser afixado nos lugares públicos de estilo, na Junta de Freguesia de Tortosendo, no boletim municipal, na página da Internet deste Município.

Covilhã e Paços do Município, 10 de Setembro de 2013

O Presidente
Carlos Pinto

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EEM

	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º02/2013	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 396/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2.º TRIMESTRE 2013 01 Abril a 30 Junho	
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 396/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA	
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	% de Análises realizadas
1,2 diclorometano¹	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio -	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH4/L	---	---	---	---	---	---	---
António¹	---	---	---	---	---	---	---
Ársénio¹	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina¹	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	100
Benzénio¹	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)pireno -	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(b)fluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(b)fluoreno¹	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(k)fluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---
Boro¹	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos¹	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano -	---	---	---	---	---	---	---
Bromoformo -	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio¹	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo -	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos¹	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos¹	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo -	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---
Cobre¹	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20º C) - µS/cm, a 20 ºC	---	---	---	---	---	---	---
Cr - mg Pb/Cd/L	---	---	---	---	---	---	---
Cromo¹	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrubutazina¹	---	---	---	---	---	---	---
Desinfetante Residual - mg/L, Cl2	---	0,6	0,6	0	100	1	100
Dióxido de cloro¹	---	---	---	---	---	---	---
Dureza¹	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total¹	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais¹	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	100
Ferro -	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos¹	---	---	---	---	---	---	---
Índex de 2,3-dicloropireno¹	---	---	---	---	---	---	---
Litório¹	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio¹	---	---	---	---	---	---	---
Manganésio - µg Mn/L	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio¹	---	---	---	---	---	---	---
Níquel¹	---	---	---	---	---	---	---
Nítrito¹	---	---	---	---	---	---	---
Nítritos¹	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22º C - NML	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 37º C - NML	---	---	---	---	---	---	---
Oxigénio dissolvido - mg O2/L	---	---	---	---	---	---	---
pH - Escala de Sørensen	---	---	---	---	---	---	---
Sódio - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---
Sódio¹	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos¹	---	---	---	---	---	---	---
Tetratrazina¹	---	---	---	---	---	---	---
Tetratrubuteno¹¹	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroeteno¹	---	---	---	---	---	---	---
Turbidez - UNT	---	---	---	---	---	---	---

¹ Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta CDON - Infra-estrutura e Condições da Covilhã, em

informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento dos VP (passa e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento


o Presidente do Conselho de Administração :
João António Afonso Calmeiro


Data da publicação: 21/08/2013


1 - Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta ICDA - Infra-estruturas e Condições da Covilhã, EEM
Informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração: José António Afonso Caldeira

Data de publicação: 21/08/2013

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO ALDEIA DO SOUTO DO CONCELHO DA COVILHA				EDITAL n.º202/2013		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2.º TRIMESTRE 2013 01 Abril a 30 Junho		
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 dicloroetano¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio - mg NH4L	---	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	2	2	100
Benzeno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzofluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzofluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloreto¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cladostium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20º C) - µS/cm, a 20 °C	---	---	---	---	---	---	---	---
Cor - mg PtCoL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desinfetante Residual - mg/L Cl2	---	0,5	0,7	0	100	2	2	100
Dibromodiclorometano¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococo Coli - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	2	2	100
Ferro¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno¹ 1,2,3-cdipireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Loubo¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganês - µg Mn/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Nítrito¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22ºC - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 37ºC - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxalato¹ - mg O2/L	---	---	---	---	---	---	---	---
pH - Escala de Sørensen	---	---	---	---	---	---	---	---
Sabor - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloreto¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloreto¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Turbidez - UNT	---	---	---	---	---	---	---	---
¹- Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta ICQV - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, sem								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento								
O Presidente do Conselho de Administração : José António Afonso Calvelo					Data da publicação: 21/08/2013			

	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO BOÇA DO CONCELHO DA COVILHA					EDITAL n.º202/2013		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2.º TRIMESTRE 2013 01 Abril a 30 Junho		
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 dicloroetano¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio - mg NH4L	---	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	1	100
Benzeno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzofluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzofluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloreto¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cladostium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20° C) - µS/cm, a 20 °C	---	---	---	---	---	---	---	---
Cor - mg PtCoL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desinfetante Residual - mg/L Cl2	---	0,6	0,6	0	100	1	1	100
Dibromodiclorometano¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococo Coli - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	1	100
Ferro	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno¹ 1,2,3-cdipireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Loubo¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganês - µg Mn/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Nítrito¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22°C - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 37°C - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxalato¹ - mg O2/L	---	---	---	---	---	---	---	---
pH - Escala de Sørensen	---	---	---	---	---	---	---	---
Sabor - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloreto¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloreto¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Turbidez - UNT	---	---	---	---	---	---	---	---
¹- Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta ICQV - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, sem								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento								
O Presidente do Conselho de Administração : José António Afonso Calvelo					Data da publicação: 21/08/2013			


 AGUAS DA COVILHA, EM		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO BIQUEIRAS / R. MUNICIPAL DO CONCELHO DA COVILHA				EDITAL n.º202/2013 2.º TRIMESTRE 2013 01 Abril a 30 Junho			
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas	
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas		
1,2 dicloroetano¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---	
Arsénio - mg NH4L	0,50	<0,16 (g)	<0,10 (g)	0	100	1	1	100	
Antimónio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Arsénio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Atrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100	
Benzeno¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Benzofluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Benzopireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Benzofluoranteno¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Benzopireno¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Boro¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Bromatos¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Bromodiclorometano¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Bromofórmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Cádmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---	
Chumbo - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100	
Chumbo¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Cianetos¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Cloreto¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Cladostium perfringens - N/100mL	0	0	0	0	100	1	1	100	
Cóle	2500	31	31	0	100	1	1	100	
Condutividade (a 20° C) - µS/cm, a 20 °C	20	<50 (g)	<50 (g)	0	100	1	1	100	
Cromo¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Desetilatrazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Desetilclorofórmio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Desnitrificante Residual¹ - mg/L C2	---	0,7	0,7	0	100	3	3	100	
Dibromodiclorometano¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Dureza	---	---	---	---	---	---	---	---	
Dureza total	---	---	---	---	---	---	---	---	
Enterococos fecais¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Enterococos Totais - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100	
Ferro	---	---	---	---	---	---	---	---	
Fluoretos¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Isócteno¹ 1,3-ciclopieno -	---	---	---	---	---	---	---	---	
Litúrio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---	
Monomatos - µg /mL	50	33	33	0	100	1	1	100	
Mercúrio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Níquel¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Nitrato¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Nitrato¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Número de Colónias a 22° C - N/mL	Sem Alteração	Anormal	Não Selecionado	Não selecionado	0	100	1	100	
Número de Colónias a 37° C - N/mL	Sem Alteração	Anormal	Não Selecionado	Não selecionado	0	100	1	100	
Oxalato - mg O2/L	5	<1 (g/L)	<1 (g/L)	0	100	1	1	100	
Parâmetro de Soro -	6,5-0,1	0,5	0,5	0	100	1	1	100	
Sabor¹ - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100	
Selenio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sódio¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sulfato¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Tetrabutilazina¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Tribromocloroetano¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Tribromocloroetano¹	---	---	---	---	---	---	---	---	
Turbidez - UNT	4	<0,50 (g)	<0,50 (g)	0	100	1	1	100	

¹. Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta DQV - infra-estrutura e Condições da Covilhã, sem informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento das VP (causas e medidas correctivas). Não se verificaram situações de incumprimento


Do Presidente do Conselho de Administração :

José António Abramo Calvalho

data de publicação: 21/08/2013

 CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CANHOE E GANTAR GALO DO CONCELHO DA COVILHA		EDITAL n.º02/2013 2.º TRIMESTRE 2013 01 Abril a 30 Junho						
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 dicloroetano¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH4L	0,50	<0,1(L.g.)	<0,1(L.g.)	0	100	1	1	100
António²	---	---	---	---	---	---	---	---
Ársénio³	---	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100
Benzeno⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol⁶(greco)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol⁶(fluoranteno)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol⁶(hiperlento)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol⁶(fluoranteno)	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano -	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio -	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Cianetos⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto¹⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cistidium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20° C) - µS/cm, a 20 °C	2500	20,3	20,3	0	100	1	1	100
Coz - mg PCu/L	20	<50(L.g.)	<50(L.g.)	0	100	1	1	100
Cromo	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina²⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina³⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁴⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁵⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁶⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁷⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁸⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina⁹⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁰⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹¹⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹²⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹³⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁴⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁵⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁶⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷²	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷³	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁷⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁸⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁸¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina¹⁸²	---	---	---</					

[illegible]



**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO OROUNDO DO CONCELHO DA COVILHÃ**

EDITAL n.º02/2013

2ª TRIMESTRE 2013
01 Junho a 30 Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	% de Análises realizadas
Z dissolvidas ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH ₄ -L	---	---	---	---	---	---	---	---
Antimônio ²	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ²	---	---	---	---	---	---	---	---
Azoto ²	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	1	100
Benzeno ³	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)perileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro ⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Bicromatos ⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiforma ⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloreto - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinzeiros ⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20°C) - µS/cm, a 20 °C	---	---	---	---	---	---	---	---
Cou - mg P/Cou ¹⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cuadilatraxina	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetiltributylazona ¹¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desinfectante Residual - mg/L Cl ₂	---	0,7	0,7	0	100	1	1	100
Diclorodiformetano	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	1	100
Esteros ¹²	---	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreto ¹³	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreto 2,3-cápieno	---	---	---	---	---	---	---	---
Lunho ¹⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganés - µg Mn/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos ¹⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitros	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22°C - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 37°C - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxalato ¹⁶ - mg OX ¹⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
pH - Escala de Sorensen	---	---	---	---	---	---	---	---
Sabor - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos ¹⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Terbutylazona ¹⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetileno ¹⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno ²⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Ureia ²¹ - UNT	---	---	---	---	---	---	---	---


¹ Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta ICQV - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração :

José António Afonso Calisto

Data da publicação: 21/08/2013




CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO ORIAIS DO CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º02/2013

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2.º TRIMESTRE 2013
01 Abril a
30 Junho

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA	
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	% de Análises realizadas
1,2 dicloroetano ¹	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio - mg/L	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH4/L	---	---	---	---	---	---	---
Anilino ¹	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ¹	---	---	---	---	---	---	---
Azeite ¹	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	2	2
Benzeno ¹	---	---	---	---	---	---	---
Benzofeneno	---	---	---	---	---	---	---
Benzodibenzotieno -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---	---	---	---	---
Benzodiolipirénio -	---	---	---				



CENTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO PAUL DO CONCEIÇÃO DA COVELHA

EDITAL n.º02/2013

2.º TRIMESTRE 2013
01 Junho a
30 Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PQGA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).


Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 396/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PQGA		% de Acertar
		Valor mínimo	Valor máximo			Aguardas	Realizadas	
1,2 diclorodinitrógeno	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumina - mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - em NH ₄ - N	0,5	<0,1(g.)	<0,1(g.)	8	100	1	1	100
Antimonió	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	---	---	---	---	---	---	---	---
Atazanid	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 ml.	0	0	0	0	100	3	3	100
Benzeno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (g/litro)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno/Bencenoteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno/Aipertenilo	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno/Bifenileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromoacetonitrilo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cérebro	---	---	---	---	---	---	---	---
pH - Factor de diluição	3	<1	<1	9	100	1	1	100
Chumbo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloreto	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmo	---	---	---	---	---	---	---	---
Crescitolos perigosos - N/100ml.	---	---	---	---	---	---	---	---
E.Coli	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividade e a 20°C - g/cm³ a 20 °C	2500	47	47	0	100	1	1	100
CO ₂ - pH 7,0-8,5	30	<50(g.)	<50(g.)	0	100	1	1	100
Crómio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cuscutinamida	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorobifenilacetato	---	---	---	---	---	---	---	---
Desferrioxamina Residual - mg/L Cu	---	0,3	0,6	0	100	3	3	100
Dióxido de cloro	---	---	---	---	---	---	---	---
Guanidino	---	---	---	---	---	---	---	---
Guanidina total	---	---	---	---	---	---	---	---
Heterociclo Aromatico	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfonamidas totais	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfonamidas totais - UFC/100 ml.	0	0	0	0	100	3	3	100
Ferro	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	---	---	---	---	---	---	---	---
Iodoformo 1,2,3-tricloropropeno	---	---	---	---	---	---	---	---
Lítio	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganês	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganês - up MnCl ₂	50	<200(g.)	<200(g.)	0	100	1	1	100
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrato	---	---	---	---	---	---	---	---
Nítrico	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22°C - N/mL	Sem Alteração Anormal	---	---	0	100	1	1	100
Número de Colónias a 37°C - N/mL	Sem Alteração Anormal	100	100	0	100	1	1	100
Nitrogênio amoniacal - em NH ₄ - N	---	200	200	0	100	1	1	100
PB - Escala de Sorensen	6,5-9,0	<1,5(g/L)	<1,5(g/L)	0	100	1	1	100
pH - Escala de Sorensen	6,5-9,0	6,5	6,5	0	100	1	1	100
Sabor - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Selenio	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfato	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetrahidrofur	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetraciclinas	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracyclonas	---	---	---	---	---	---	---	---
Triclorometano	---	---	---	---	---	---	---	---
Urédios - UNT	---	<0,50(g.)	<0,50(g.)	0	100	1	1	100

n.º Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta QDA: Infra-estruturas e Concessões da Covilha, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas). Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração: José António Almeida Calheiros

Data de publicação: 11/08/2013



ADC
AGUAS DA COVILHA, EM

CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO PENHAS DA SAÚDE DO CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.º02/2013

2.ª FASE - 2013
05 Junho a
30 Junho

Em conformidade com o Decreto Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na tomada do consumidor, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	% de Análises realizadas
1,2-dicloroetano¹								
Alumínio								
Azoto - mg NH4/L								
Asenício								
Ársenico								
Atrazina								
Bactérias coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	1	100
Benzeno								
Benzopirreno								
Benzodibenzotieno								
Benzotriazepeno								
Benzotriazolantrieno								
Bisfenol								
Bromatos¹								
Bromodibenzotrieno								
Bromofórmio								
Cádmio								
Cálcio								
Cloreto - Fator de diluição								
Chumbo								
Cianetos								
Cianetos¹								
Cloreto¹								
Cloroformo								
Chloridium perfringens - N/100mL								
Cóide								
Condutividade (a 20° C) - µS/cm a 20 °C								
Cob - mg Pb/L								
Cromo								
Desetilatrazina¹								
Desetilbenzotriazina¹								
Desinfetante Residual - mg/L Cl2		0,6	0,6	0	100	1	1	100
Dibromodimetileno								
Dureza								
Dureza total								
Enterococos fecais								
Esterina Col - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	1	100
Euro								
Fluoretos¹								
Índex (1,2,3-dicloro)								
Lítio								
Magnésio								
Manganês - mg Mn/L								
Mercúrio¹								
Níquel								
Níquel¹								
Nitrato¹								
Nitrato¹								
Número de Colónias a 22°C - Nml								
Número de Colónias a 37°C - Nml								
Oxalacético - mg O2/L								
pH - Escala de Sorensen								
Sabor - Fator de diluição								
Selenio								
Sódio								
Sulfato¹								
Terbutilazina¹								
Tetracloreto¹								
Tetracloreto¹								
Tiovanil - UNF								

¹ Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alto ICOW. Info-estruturas e Condições de Covilhã, sem


informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento das VP (casos e medidas correctivas) Incumprimento ao parâmetro Bactérias Coliformes, E. Coli, Chloridium perfringens,

Causas: Não foram identificadas.

Medidas correctivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

O Presidente do Conselho de Administração:
 José António Afonso Calvo

Data da publicação: 21/08/2013



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO S. JORGE DA BEIRA DO CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º02/2013

2.º TRIMESTRE 1933
01 Abril a
30 Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 dicloroetano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH4/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Atazanavir	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	2	1
Benzeno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)pireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio -	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20º C) - µS/cm, a 20 ºC	---	---	---	---	---	---	---	---
Cr - mg Pb/Cd/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilmetolazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desinfetante Residual - mg/L, Cl2	---	0,1	0,1	0	100	1	1	100
Dibromodiclorometano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Durkio	---	---	---	---	---	---	---	---
Quença total ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Esterina Coli - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	1	1	100
Euro	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Lingurio	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganésio - mg Mn/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22º - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 37ºC - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade - mg O2/L	---	---	---	---	---	---	---	---
pH - Escala de Schöner	---	---	---	---	---	---	---	---
Sabor - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetrabutilazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloreto ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloreto ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Turvação - UNT	---	---	---	---	---	---	---	---


1- Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta ICVM - Infra-estruturas e Condições da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas). Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração : José António Afonso Carneiro

Data da publicação: 21/08/2013

[illegible]



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO SARZEDO DO CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º02/2013

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2.º TRIMESTRE 2013
01 Abril a
30 Junho

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) Tido no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 dicloroetano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Amoníaco - mg NH4/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	2	2	100
Benzeno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)pireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzodibenzofuran ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzodig,l,h,pireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzofluoranteno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Biomatex ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromoformio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Criptosporidium parvum ¹ - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade a 20º C - µS/cm, a 20 °C	---	---	---	---	---	---	---	---
Cd ²⁺ - mg PCQA/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Desulfatrazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Densidade Residual - mg/L Cl2	---	0.4	0.7	0	100	2	2	100
Dibromodiclorometano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Durão ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Querosene total ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Escherichia Coli - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	2	2	100
Índice	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Índice (1,2,3-c)pireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Lítio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Lítio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganês - µg Mn/L	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrato ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Nítrito ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22°C - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 37°C - N/mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxalato ¹ - mg O/L	---	---	---	---	---	---	---	---
pH - Escala de Sørensen	---	---	---	---	---	---	---	---
Sabor - Factor de diluição	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfato ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetrafluorazina ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloropireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloropireno ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Turvação - UNT	---	---	---	---	---	---	---	---


1 - Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em área ICQV - Infra-estruturas e Condições da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração :

José António Afonso Carneiro

Data da publicação: 21/08/2013


<div>  <div> <div>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO</div> <div>NA ZONA DE ABASTECIMENTO SOBREAL DE S. MIGUEL DO CONCELHO DA COVILHA</div> </div> </div>									
<div> <div>EDITAL n.º02/2013</div> <div>2.º TRIMESTRE 2013</div> <div>01 Abril a 30 Junho</div> </div>									
<div> <div>Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).</div> </div>									
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas	
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas		
1,2 dicloroetano	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH4L	0,50	<0,10 (g.)	<0,10 (g.)	0	100	1	1	100	---
Antimônio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Árseno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atadina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100	---
Benzeno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)pireno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)h. iperlento	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100	---
Chumbo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20° C) - µS/cm, a 20 °C	2500	41	41	0	100	1	1	100	---
Cor - mg Pt/CoL	20	<50 (g.)	<50 (g.)	0	100	1	1	100	---
Cromo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilazina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilaterbulazina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dissulfato Residual - mg/L CS2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ditromonodrometano	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Durob	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Enfermidade fecal	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos Col - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100	---
Ferro	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-c)pireno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lindol	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganés - µg Mn/L	50	<200 (g.)	<200 (g.)	0	100	1	1	100	---
Mercurio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrato	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrato	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrito	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22°C - N/mL	Sem Alteração Anormal	Não detectado	Não detectado	0	100	1	1	100	---
Número de Colónias a 37°C - N/mL	Sem Alteração Anormal	Não detectado	Não detectado	0	100	1	1	100	---
Oxidabilidade - mg O2/L	Sem Alteração Anormal	<1,50 (g.)	<1,50 (g.)	0	100	1	1	100	---
pH - Escala de Sørensen	6,5-8,0	6,5	6,5	0	100	1	1	100	---
Sabor - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100	---
Selénio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfato	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetrabulazina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloreto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroeteno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Turbidez - UNT	4	<0,50 (g.)	<0,50 (g.)	0	100	1	1	100	---

1 - Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta ICOW - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração: José António Afonso Calvo

Data de publicação: 21/08/2013


<div>  <div> <div>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO</div> <div>NA ZONA DE ABASTECIMENTO TORTOSENDO DO CONCELHO DA COVILHA</div> </div> </div>									
<div> <div>EDITAL n.º02/2013</div> <div>2.º TRIMESTRE 2013</div> <div>01 Abril a 30 Junho</div> </div>									
<div> <div>Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).</div> </div>									
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas	
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas		
1,2 dicloroetano	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH4L	0,50	<0,10 (g.)	<0,10 (g.)	0	100	2	2	100	---
Antimônio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Árseno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atadina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	6	6	100	---
Benzeno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)pireno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)h. iperlento	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	2	2	100	---
Chumbo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20° C) - µS/cm, a 20 °C	2500	27	32	0	100	2	2	100	---
Cor - mg Pt/CoL	20	<50 (g.)	<50 (g.)	0	100	2	2	100	---
Cromo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilazina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilaterbulazina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dissulfato Residual - mg/L CS2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ditromonodrometano	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Durob	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Enfermidade fecal	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos Col - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	6	6	100	---
Ferro	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-c)pireno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lindol	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganés - µg Mn/L	50	<200 (g.)	21	0	100	2	2	100	---
Mercurio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrato	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrato	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrito	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22°C - N/mL	Sem Alteração Anormal	Não detectado	Não detectado	0	100	2	2	100	---
Número de Colónias a 37°C - N/mL	Sem Alteração Anormal	Não detectado	Não detectado	0	100	2	2	100	---
Oxidabilidade - mg O2/L	Sem Alteração Anormal	<1,50 (g.)	<1,50 (g.)	0	100	2	2	100	---
pH - Escala de Sørensen	6,5-8,0	6,5	7,2	0	100	2	2	100	---
Sabor - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	2	2	100	---
Selénio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfato	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetrabulazina	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloreto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroeteno	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Turbidez - UNT	4	<0,50 (g.)	<0,50 (g.)	0	100	2	2	100	---

1 - Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta ICOW - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração: José António Afonso Calvo

Data de publicação: 21/08/2013


 <div>AGUAS DA COVILHA, EM</div>	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO TENDOSO DO CONCELHO DA COVILHA					EDITAL n.º02/2013 2.º TRIMESTRE 2013 01 Abril a 30 Junho		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 dicloroetano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio - mg NH4L	0,50	<0,10 (g.)	<0,10 (g.)	0	100	1	1	100
Antimônio	---	---	---	---	---	---	---	---
Árseno	---	---	---	---	---	---	---	---
Atadina ²	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100
Benzeno ³	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)pireno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)h. iperlento	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzol(a)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Chumbo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto	---	---	---	---	---	---	---	---
Clostrófmio	---	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens - N/100mL	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	---	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (a 20° C) - µS/cm, a 20 °C	2500	43	43	0	100	1	1	100
Cor - mg PtCo/L	20	<50 (g.)	<50 (g.)	0	100	1	1	100
Cromo	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilazina	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilaterbulazina	---	---	---	---	---	---	---	---
Dissulfato Residual - mg/L CS2	---	0,7	0,8	0	100	3	3	100
Dimetildiclorometano	---	---	---	---	---	---	---	---
Enxofre	---	---	---	---	---	---	---	---
Enxofre total	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos fecais	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococo total - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100
Ferro	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	---	---	---	---	---	---	---	---
Isócteno 1, 3-cicloproeno	---	---	---	---	---	---	---	---
Litúrio	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganésio - µg Mn/L	50	<200 (g.)	<200 (g.)	0	100	1	1	100
Mercurio	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitrito	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitro	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitro	---	---	---	---	---	---	---	---
Número de Colónias a 22°C - NTML	Sem Alteração Anormal	Não detetado	Não detetado	0	100	1	1	100
Número de Colónias a 37°C - NTML	Sem Alteração Anormal	Não detetado	Não detetado	0	100	1	1	100
Ortodidradite - mg d2L	5	<1,80 (g.)	<1,80 (g.)	0	100	1	1	100
Plata de Schörmann	---	8,5	8,5	0	100	1	1	100
Sódio - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Selenio	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	---	---	---	---	---	---	---	---
Tenitbulazina	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Tribrometeno	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloro	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloro - UNT	4	<0,50 (g.)	<0,50 (g.)	0	100	1	1	100


¹ Parâmetros conservativos analisado pela entidade gestora em alta (ADCV) - infra-estrutura e Condições de Consumo, sem

informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas). Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração: José António Abascal Calvelo

Data de publicação: 21/08/2013

	<p align="center">CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO VEREDILHOS DO CONCELHO DA COVILHÃ</p>	<p align="right">EDITAL n.º02/2013</p>						
<p>Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSA).</p>		<p align="right">2.º TRIMESTRE 2013 01 Junho a 30 Junho</p>						
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 diclorometano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónia - mg NH ₄ -N	0,50	<0,10 (g.)	<0,10 (g.)	0	100	1	1	100
Acetato ²	---	---	---	---	---	---	---	---
Ársénio ³	---	---	---	---	---	---	---	---
Ázoto ⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias Coliformes - UFC/100 mL	0	0	0	0	100	3	3	100
Benceno ⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopireno ⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopirfluoreno -	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopirfluoreno -	---	---	---	---	---	---	---	---
Bisfenol A ⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro ⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos ⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorato ¹⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	---	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	---	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo - Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Cromo ¹¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianeto ¹²	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloreto ¹³	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ¹⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ¹⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ¹⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ¹⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ¹⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ¹⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²²	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²³	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ²⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³⁰	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³²	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³³	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³⁴	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³⁵	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³⁶	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³⁷	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³⁸	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ³⁹	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo ⁴⁰	---	---</						



ÁGUAS DA COVILHA, EM

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO VILA DO CARVALHO DO CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.º02/2013

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 336/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2.º TRIMESTRE 2013
01 Abril
30 Junho

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 336/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
1,2 diclorometano ¹	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónia - mg N/lit	0,50	<0,10 (g.)	<0,10 (g.)	0	100	1	1	100
Atrazina	---	---	---	---	---	---	---	---
Azoto ²	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidade - UFC/100 ml.	0	0	0	0	100	3	3	100
Benzeno ³	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzofenoleno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridileno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzopiridil								



MUSEU
DE ARTE SACRA

AV. FREI HEITOR PINTO
JUNTO AO JARDIM PÚBLICO



MUSEU DO
QUEIJO

Delicie-se!

RUA DOS CASAINHOS
6200-591 PERABOA . COVILHÃ



COVILHÃ
PATRIMONIVS
MUSEU DE ARTE E CULTURA

RUA ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR,
Nº100 - 106

COVILHÃ
VISITE OS NOSSOS MUSEUS


www.cm-covilha.pt

EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | **DIRECTOR:** Presidente da Câmara | **RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS E EXECUÇÃO GRÁFICA:** Serviço de Comunicação e Relações Públicas | **RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS:** Assembleia Municipal / Câmara Municipal / Divisão de Gestão Urbanística / Águas da Covilhã, EEM | **TIRAGEM:** 1.500 exemplares.