

B O L E T I M

MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ



SUMÁRIO

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

- Ordem de Trabalhos: Sessão Ordinária dia 27 de fevereiro de 2015.
- Edital: Deliberações da Sessão Ordinária dia 27 de fevereiro de 2015.

- CÂMARA MUNICIPAL

- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Privada de 06 de fevereiro de 2015.
- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Pública de 20 de fevereiro de 2015.

Pág. 2

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

- Despacho 7/2015: Medidas criação Balcão Único.
- Edital: Verificação das condições de conservação, segurança e salubridade na rua Dr. Almeida Eusébio nº 99, Covilhã
- Despacho 8/2015: Delegação de competências na Diretora do Departamento de Administração Geral.
- Edital: Parcela de terreno a desafetar do domínio público municipal para o domínio privado do Município.

Pág. 4

- DIVISÕES DE LICENCIAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

- Publicidade das Decisões: Licenciamento de Obras Particulares.

Pág. 7

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EEM

- Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano: Dados do 4º Trimestre de 2014.

Pág. 9

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ, A REALIZAR NO DIA **27 DE FEVEREIRO**, PELAS **14,00 HORAS**, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL SITO NA RUA DO CASTELO, EM COVILHÃ.

ORDEM DE TRABALHOS

1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da Atividade e Situação Financeira do Município;

2.2 - 1.^a Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2015;

2.3 - Desafetação de Parcela de Terreno do Domínio Público para o Domínio Privado do Município - Terreno onde está implantado o Quiosque de Jornais e Revistas da avenida das Termas - Unhais da Serra;

2.4 - Desafetação de Parcela de Terreno do Domínio Público para o Domínio Privado do Município - Terreno onde está implantado o Quiosque de Jornais e Revistas do Jardim Público - Covilhã;

2.5 - Desafetação de Parcela de Terreno do Domínio Público para o Domínio Privado do Município - Terreno onde está implantado o Quiosque Bar/ Pastelaria do Jardim Público - Covilhã;

2.6 - Desafetação de Parcela de Terreno de Domínio Público para o Domínio Privado do Município - Funicular de São João;

2.7 - Proposta de Regulamento - Conselho Municipal da Juventude;

2.8 - Suspensão Parcial do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Tortosendo e estabelecimento de Medidas Preventivas no âmbito da Alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Tortosendo - Parcela 30;

2.9 - Regulamento do Orçamento Participativo do Município da Covilhã.

3. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Covilhã, 23 de fevereiro de 2015.

O Presidente da Assembleia,
Prof. Doutor Manuel José dos Santos Silva

EDITAL N.º 09/2015

PROF. DOUTOR MANUEL JOSÉ DOS SANTOS SILVA, Presidente da Assembleia Municipal da Covilhã.

FAZ PÚBLICO que, em cumprimento e para os efeitos consignados no n.º 1 do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a **ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ**, reunida em **Sessão Ordinária**, no dia **27 de fevereiro de 2015**, deliberou:

05 de março de 2015

• **APROVAR A 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2015;**

• **AUTORIZAR A DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO – TERRENO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O QUIOSQUE DE JORNAIS E REVISTAS DA AVENIDA DAS TERMAS - UNHAIS DA SERRA;**

• **AUTORIZAR A DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO – TERRENO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O QUIOSQUE DE JORNAIS E REVISTAS DO JARDIM PÚBLICO - COVILHÃ;**

• **AUTORIZAR A DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO – TERRENO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O QUIOSQUE BAR/ PASTELARIA DO JARDIM PÚBLICO - COVILHÃ;**

• **AUTORIZAR A DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO – FUNICULAR DE SÃO JOÃO;**

• **APROVAR O REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE;**

• **APROVAR A SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO TORTOSENDO E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO TORTOSENDO - PARCELA 30;**

• **REJEITAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DA COVILHÃ.**

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital que vai ser afixado no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e Sedes de Junta de Freguesia.

Covilhã, 02 de março de 2015

O Presidente,
Prof. Doutor Manuel José dos Santos Silva

- CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal da Covilhã, na reunião ordinária privada realizada no dia 06 de fevereiro de 2015, tomou as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aprovar o Acordo de Parceria Territorial – “DLBC Urbano-Covilhã Ativa 2014-2020” com os parceiros envolvidos

Ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município da Covilhã e diversas entidades, tendo por objeto a criação de um ambiente ativo para a infância/adolescência, que favoreça um estilo de vida mais saudável, e um aconselhamento em termos de saúde e promoção de hábitos de atividade física e regular, diminuindo as atividades sedentárias e corrigindo os hábitos alimentares, por um período de quatro anos, prorrogado automaticamente por períodos de igual duração, podendo ser alterado a todo o tempo por comum acordo.

Revogar a decisão de locar o estabelecimento em causa, extinguindo-se o procedimento, com fundamento no facto de nenhum candidato ou concorrente ter apresentado proposta e a homologar a Ata Relatório Final.

Aceitar a doação, pelo valor patrimonial tributável de € 188.470,00, da Sociedade Cristóvão Candeias – Investimentos Imobiliários, Lda., do prédio, fração A, com a área bruta privativa de 321,23 m², sito na alameda Europa, Lote 2, inscrito na matriz urbana da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso sob o n.º 42-A e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 635-A (freguesia de Santa Maria);

Autorizar o pagamento dos honorários da escritura da Notária Dr.ª Helena Filipe Marujo (NIF 204177502) no valor de € 325,64, e dos emolumentos de registo da Conservatória do Registo Predial (NIF 600007626) no valor de € 250,00; e Mandatar o Senhor Vice-Presidente, Carlos do Carmo Martins, para, em representação do Município, outorgar e assinar a respetiva escritura pública de doação.

Aprovar a desafetação do domínio público municipal para o domínio privado municipal, de uma parcela de terreno com a área de 439,50 m², sita no ramal de S. João de Malta, freguesia da Covilhã e Canhoso, ocupada pela cabine norte e parte do carril do funicular de S. João de Malta-Covilhã, a confrontar a Norte com ADC – Águas da Covilhã, EEM e Jodal - Construções, Lda. e Joaquim Ferreira de Almeida, a Sul com escadaria S. João de Malta, a Nascente com António Miguel Pereira Parreira Cabral Forjaz Morão e a Poente com avenida 25 de Abril, com a finalidade de inscrição na matriz e na Conservatória do Registo Predial;

Submeter a proposta à Assembleia Municipal da Covilhã, para aprovação, nos termos do disposto na alínea q), do n.º 1 do art.º 25º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; e

Após aprovação da Assembleia Municipal, encarregar os serviços de realizarem os seguintes procedimentos:

- Inscrição do prédio na matriz urbana da Freguesia de Covilhã e Canhoso.
- Publicação de edital nos locais de estilo, no jornal oficial da CMC (Boletim Municipal e site da internet do Município em www.cm-covilha.pt.
- Inscrição do prédio na Conservatória do registo Predial.

Autorizar a cessão da posição contratual do contrato dos Bares 1 e 2 do Jardim do Lago – Covilhã, detida por Comida Rocha Time Unipessoal, Lda., a favor da empresária em nome individual Senhora D. Áurea Estela Alves da Rocha, NIF 240050010, mediante o cumprimento obrigatório das seguintes condições:

- a) Condicionar a outorga dos documentos das cessões das posições dos contratos de locação dos Bares 1 e 2 do Jardim do Lago, ao pagamento integral da dívida existente da atual entidade locatária.
- b) Participar o representante legal da atual entidade locatária nos contratos de cessão de oposição contratual da locação.
- c) Manter todo o clausurado existente atualmente nos contratos de locação dos estabelecimentos e adendas respetivas.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

Aprovar e homologar o auto de suspensão dos trabalhos pelo período de tempo que durarem as causas que impediram a instalação do equipamento de iluminação pública e que ainda impedem a verificação e ensaio da instalação elétrica, e autorizar a prorrogação do prazo contratual pela totalidade do período de tempo em que se mantiver a suspensão, de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 298º do CCP, retomando-se a contagem do prazo contratual da obra, logo que a mesma dê início, após o término da suspensão.

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Aprovar a constituição de um grupo de trabalho multidisciplinar com a missão de:

- a identificação de prédios rústicos/urbanos para aplicação/ execução da deliberação da Assembleia Municipal de 09/09/2014 e dos prédios que por força de uma ARU legalmente constituída usufruem de benefícios fiscais;
- a comunicação à Direção Geral de Impostos dos referidos prédios, após cumprimento de todas as formalidades legais;
- a constituição de uma base de dados e respetiva georreferenciação em base cartográfica dos respetivos prédios;
- a elaboração de um relatório anual com a monitorização dos efeitos das decisões do Município em matéria de IMI, bem como do seu impacto nas receitas do município.

Aprovar que seja adotada a seguinte definição de “(Edifício em) Ruína”:

“Edifício que desmoronou ou foi demolido no todo ou em parte e que mantém total ou parcialmente as fachadas exteriores e/ ou paredes resistentes (mestras), no qual se tornou impossível a utilização para o fim a que se destinava e cuja reparação/ reconstituição apenas é possível por via da reconstrução”.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Atribuir habitação a Francisco José Jesus Francisco, Maria da Graça de Jesus Lopes Monteiro Carvalho, João Miguel Seixas Maia, Maria Madalena Nabais Farinha, Pedro Miguel Amaral Leitão, Linda Regina Ramos.

Aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município da Covilhã e a Cáritas Portuguesa através da

05 de março de 2015

integração do Município no projeto IN SPIRA, com o objetivo de combater os problemas sociais com que se debatem as famílias, designadamente na questão da baixa empregabilidade.

Aprovar o Protocolo de Apoio com o Conselho de Zona da Covilhã – Associação Sociedade São Vicente de Paulo, para o ano de 2015, no valor de € 20.400,00, a liquidar mensalmente, nos meses de janeiro a dezembro, no montante de € 1.700,00, com o objetivo de ajudar as famílias mais carenciadas a combater os problemas sociais com que se debatem, em conjugação com as conferências Vicentinas do Concelho da Covilhã, a proceder a uma ajuda mensal não fixa, a fim de suportar as despesas inerentes a água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, de agregados mais desfavorecidos e fragilizados do Concelho.

DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Aprovar o Regulamento do Conselho Municipal da Juventude da Covilhã; e

Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea g) e k) do nº 1 do artigo 25º, em conjugação com o disposto na alínea k) do nº 1, do artigo 33º, ambas do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Aprovar o protocolo de apoio a celebrar com a Federação de Desportos de Inverno, tendo por objeto apoiar nas despesas com a promoção de atividades desportivas de montanha, durante o ano de 2015, através da atribuição de uma comparticipação financeira no montante global de € 10.000,00 (dez mil euros).

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Diretora do Departamento de Administração Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, ao 11 de fevereiro de 2015

O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

EDITAL

Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal da Covilhã, na reunião ordinária pública realizada no dia 20 de fevereiro de 2015, tomou as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

05 de março de 2015

Aprovar a integração do Município na parceria Desenvolvimento Local – Cova da Beira 2020, apenas para a componente rural, bem como a outorga da respetiva Carta de Intenção de Parceria.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da obra de Construção do Açude de Covões 2, na ribeira de Unhais da Serra.

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da obra de Execução de Trabalhos de Pinturas Rodoviárias.

Aprovar e homologar o auto de receção provisória da empreitada de Demolição Parcial do edifício na rua dos Bombeiros Voluntários, números cinquenta e um e cinquenta e sete - Covilhã onde se conclui poder ser recebida, considerando como data de referência a data de 22/01/2015.

Aprovar e homologar o auto de suspensão parcial dos trabalhos da empreitada em apreço, pelo período de tempo que durarem as causas que impedem a realização/conclusão dos mesmos, e autorizar a prorrogação do prazo contratual pela totalidade do período de tempo em que se mantiver a suspensão parcial da obra, na parte referente aos trabalhos de pintura da cobertura, até que existam condições climatéricas adequadas, mantendo-se a data de conclusão dos restantes trabalhos prevista para 16-02-2015.

Extinguir a decisão da elaboração da Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Tortosendo, publicada através do Edital nº 248/2008 de 13 de março na 2ª Série do Diário da República, revogando as deliberações tomadas nas reuniões de 19 de outubro de 2007 e 18 de janeiro de 2008. Mais deliberou, encarregar os serviços de dar conhecimento da presente deliberação à CCDR-C dando cumprimento ao seu parecer com a referência DOTCN 39/15 de 16 de janeiro de 2015.

Aprovar a suspensão o Plano de Pormenor da Zona Industrial do Tortosendo, exclusivamente na área do lote 30 do alvará de loteamento nº 20/99, da Zona Industrial de Tortosendo e estabelecer medidas preventivas antecipatórias para a área em causa, pelo prazo de dois anos, de ações de operações urbanísticas de loteamento e de obras de urbanização, de construção, de ampliação, de alteração e de reconstrução, com exceção das que estejam isentas de procedimento de licenciamento ou comunicação prévia, precedendo de parecer vinculativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Mais deliberou remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos do disposto na alínea r), do nº 1, do artigo 25º do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

DIVISÃO DE LICENCIAMENTO

Aprovar o regulamento para a implementação de duas bases de dados: uma de projetistas/técnicos e outra de empreiteiros,

a disponibilizar no site da Câmara Municipal.

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Aprovar a redução da caução prestada sob a forma de garantia bancária, das obras de urbanização do loteamento titulado pelo alvará do processo de loteamento nº. 446, da Sociedade Imobiliária Quinta Branca, Lda., no valor de 11.094,44 €, ficando o remanescente, no valor de 5.000,00 € retido até à receção definitiva total das infraestruturas gás.

DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Aprovar a celebração de Protocolo com a UBI – Universidade da Beira Interior para Recuperação da memória do Mosteiro de Santa Maria da Estrela, na Boidobra.

Aprovar a proposta de candidatura à adesão do Município à AICEI-Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Diretora do Departamento de Administração Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, ao 21 de fevereiro de 2015.

O Presidente,
Vitor Manuel Pinheiro Pereira

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPACHO Nº 7/2015

No âmbito das políticas de modernização e simplificação administrativa que o Município da Covilhã tem vindo a implementar, primeiro com a desmaterialização de procedimentos, depois com a implementação de um sistema de gestão documental, pretende-se agora implementar o projeto já anunciado de criação do Balcão Único, com data prevista de funcionamento para o dia 1 de abril do corrente ano. Para que tal seja possível, há todo um conjunto de medidas prévias a tomar pelo que, e nesse âmbito, Determino:

1. Ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 38º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a designação do Senhor Dr. Júlio Manuel de Sousa Costa, Chefe de Divisão de Finanças, como Coordenador do Projeto;

2. Ao abrigo das competências de gestão de recursos humanos e de mobilidade de pessoal, a designação para integrar o BALCÃO ÚNICO dos seguintes colaboradores:

- Artur Dias, fiscal municipal, como coordenador do Balcão Único
- Patrícia Pinto, técnica superior

- Sandra Coelho, assistente técnica
- Noélia Madaleno, assistente técnica

3. A realização de uma formação intensiva destes colaboradores, no período que medeia entre a entrada em vigor do presente despacho e a abertura do Balcão, de forma presencial nos diversos serviços da Câmara que prestam hoje informação atualizada e qualificada aos munícipes, nas áreas relacionadas com as diretivas de serviços e das qualificações, as atividades diversas, o licenciamento zero, o sistema da indústria responsável, a gestão urbanística, o apoio ao consumidor, o recenseamento de cidadãos estrangeiros e o recenseamento no âmbito da defesa nacional, e outros, com a coordenação e colaboração direta das chefias de cada um desses setores;

4. A implementação de um horário específico nesses serviços, por forma a garantir o funcionamento ininterrupto, mantendo-se abertos à hora do almoço, com fundamento no facto de passarem a relacionar-se diretamente com o serviço prestado pelo Balcão Único, quer ao nível da receção de documentos, quer ao nível da prestação de informações/esclarecimentos;

5. Encarregar os serviços competentes para produzir um regulamento de normas de funcionamento do Balcão Único, com base nas medidas de modernização administrativas em vigor e à luz da legislação mais recente e do novo Código de Procedimento Administrativo.

Mais determino que o presente despacho e medidas nele contidas entrem em vigor no próximo dia 23 de fevereiro, com exceção da medida relacionada com o horário específico de funcionamento ininterrupto, e à hora do almoço, que entra em vigor apenas no dia 1 de abril, data prevista para a abertura do Balcão Único.

Covilhã, 20 de fevereiro de 2015.

Carlos do Carmo Martins,
Vice-Presidente da Câmara

EDITAL

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E SALUBRIDADE

Torna-se público, de acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo decreto-lei nº 442/91, de 15 de novembro, na sua redação em vigor, e em cumprimento do despacho do Signatário proferido em 2015/2/20, conjugado com o proferido em 2015/1/19, e tendo a comissão de vistoria de verificação das condições de conservação segurança e salubridade desta Câmara Municipal verificado na vistoria realizada em 2014/11/25 ao imóvel sito na rua Dr. Almeida Eusébio nº 99, Covilhã, freguesia de Covilhã e Canhoso, deste concelho, que o estado atual em que se encontra o imóvel não é satisfatório e que representa risco de segurança para a via pública, apresentando ainda condições de insalubridade para o inquilino, pelo que carece de intervenção destinada a resolver as situações verificadas, que fica notificada a proprietária do referido imóvel, Aida Maria Arraes de Melo e Castro, da qual se desconhece a residência

05 de março de 2015

atual, para no prazo de 90 (noventa) dias úteis, e nos termos do disposto no artigo 89º do RJUE (decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação à data da realização da vistoria), proceder à realização dos trabalhos a seguir discriminados:

- no beirado e remates laterais deve proceder à fixação das telhas soltas bem como a substituição das que se encontrem partidas, por forma a eliminar o risco de queda de materiais na via pública;
- deve proceder à limpeza da totalidade da cobertura com remoção dos lixos e líquenes bem como de todos os elementos soltos, incluindo substituição das telhas partidas ou em falta, por forma a evitar infiltrações de água pela cobertura. Se durante esta operação for detetada a existência de elementos da estrutura de suporte da cobertura, deteriorados ou apodrecidos, deverá proceder à sua reparação ou substituição;
- nas fachadas deverá proceder à picagem e remoção de elementos soltos do revestimento, por forma a evitar a sua queda na via pública, com posterior aplicação de revestimento para preenchimento dos vazios;
- reparação da zona dos cunhais e janelas, ao nível do último piso, com preenchimento do material em falta na parede de tabique;
- deverá transportar a vazadouro licenciado todo o material removido.

Alerta-se para o fato de ser punível com contraordenação a não conclusão dos trabalhos fixados para o efeito, nos termos da alínea s) do nº 1 do artigo 98º do RJUE.

Caso haja necessidade de ocupar a via pública para a realização dos trabalhos, deverá previamente ser efetuada uma comunicação a esta Câmara Municipal.

O processo (746/14DIV) poderá ser consultado na Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 23 de fevereiro de 2015.

O Vereador em Permanência,
Joaquim António Matias, Prof.
(Despacho nº 1/2015, de 9/1)

DESPACHO N.º 8/2015

Delegação de competências para representação do Município da Covilhã.

No âmbito das competências conferidas ao Presidente da Câmara pela alínea a) do nº 1 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o disposto nos nºs 1 e 4 do artigo 38º do citado regime jurídico,

DELEGO na Diretora do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal da Covilhã, Senhora Drª Graça Isabel Pires Henry Robbins, as funções contidas na alínea a) do nº 1 do artigo 35º do RJAL, de representatividade do Município, no âmbito do Processo NUIPC: 00037/15.5 PBCVL que corre termos no Comando Distrital de Castelo Branco da Polícia de Segurança Pública, para efeitos de formalização

de queixa contra desconhecidos e eventual dedução de pedido de indemnização civil relativo à danificação por apedrejamento de um vidro aramado de uma portada do Serviço de Património Municipal, localizado no edifício principal da Câmara Municipal, na Praça do Município, ocorrida no passado mês de dezembro.

Covilhã e Paços do Concelho, 24 de fevereiro de 2014

Dr. Vítor Manuel Pinheiro Pereira
Presidente da Câmara

EDITAL

PARCELA DE TERRENO A DESAFETAR DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ, torna público, para efeitos do disposto no artigo 162º do Código do Procedimento Administrativo, que pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no exercício das competências previstas na alínea q), do nº 1, do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 12 de dezembro de 2014 e Sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 22 de dezembro de 2014, desafetar do domínio público municipal para o domínio privado do município, a parcela de terreno do Quiosque de Jornais e Revista do Canhoso, com a seguinte identificação:

- **Nome:** Terreno do Quiosque de Jornais e Revista do Canhoso
- **Localização:** Rua Humberto Delgado - Canhoso.
- **Tamanho:** 11,50 m2.
- **Confrontações:**
 - Norte** - Domínio Público
 - Sul** - Domínio Público
 - Nascente** - Domínio Público
 - Poente** - Domínio Público
- **Finalidade:** Futura constituição de direito de superfície.

Nesta parcela de terreno encontra-se instalado o Quiosque de Jornais e Revistas do Canhoso que está registado sob o artigo urbano nº 1.433 da União de Freguesia de Cantar Galo e Vila do Carvalho, não estando descrita na Conservatória do Registo Predial da Covilhã.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume, na Sede da Junta da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso, publicado no Boletim Municipal e no site do Município na internet em www.cm-covilha.pt.

Covilhã, Paços do Município, 26 de fevereiro de 2015.

Carlos do Carmo Martins,
Vice-Presidente da Câmara Municipal

05 de março de 2015

- DIVISÕES DE LICENCIAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

Publicidade das Decisões - Lei Nº169/99 de 18 de setembro - Licenciamento de Obras Particulares

Deliberação			Requerimento		Processo	Requerente Principal/ Residência	Local da Obra/Descrição	Resumo da Informação
Data	Tipo	Resultado	Número	Data	Número			
2015/02/18	DES	DEFERIDO	434/15	2015/02/11	155/14	BRICOCOVILHÃ - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA QUINTA DA OLIVOSA SANTA MARIA	AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE, QUINTA DA OLIVOSA, EDIFÍCIO BRICOMARCHÊ, COVILHÃ (SANTA MARIA) ALVARÁ DE LICENÇA DE EDIFICAÇÃO COVILHÃ E CANHOSO	Licença - Alvará de alteração e ampliação de edifício comercial.
2015/02/18	DES	DEFERIDO	262/15	2015/01/27	7/10	SALVADOR GOMES DA COSTA ENES FERREIRA RUA MANUEL MARQUES, 19 - 2º DRT	PENHAS DA SAÚDE PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO VILA DO CARVALHO	Deferimento de licença especial.
2015/02/19	DES	DEFERIDO	408/15	2015/02/09	147/14DIV	FERNANDO PINHEIRO PAIS DA FONSECA RUA AFONSO DOMINGUES, 23A - 1º, CONCEIÇÃO	RUA DO RODRIGO, COVILHÃ OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COVILHÃ E CANHOSO	Prorrogação e ampliação de ocupação da via pública.
2015/02/19	DES	DEFERIDO	347/15	2015/02/03	51084	ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES QTA. DO SOUTO ESCURO TORTOSENDO	AMIAL OU QUINTA DO SOUTO ESCURO EXPOSIÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS TORTOSENDO	Projeto de engenharia das especialidades.
2015/02/19	DES	DEFERIDO	475/15	2015/02/16	248/14	JOÃO CAMPOS MENDES DA SILVA RUA JÚLIO DINIS, 67 R/C B	SÍTIO DA MARCHÃ APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS ORJAIS	Admissão de comunicação prévia - Alteração de habitação unifamiliar.
2015/02/19	DES	INDEFERIDO	4909/14	2014/12/30	74/14	JOSE FREIRE MARTINS RUA 30 DE JUNHO N 46 VILA DO CARVALHO	RUA 30 DE JUNHO, 46 EXPOSIÇÃO COVILHÃ E CANHOSO	Alteração e ampliação de um edifício de habitação multifamiliar
2015/02/20	DES	DEFERIDO	481/15	2015/02/16	1308/03DIV	CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ PRAÇA DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO	RUA DR. ALMEIDA EUSÉBIO, Nºs 66, 68 E 72, COVILHÃ (CONCEIÇÃO) PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COVILHÃ E CANHOSO	Prorrogação de prazo para cumprimento da notificação n.º 467/15.
2015/02/20	DES	DEFERIDO	460/15	2015/02/24	147/11	JOSÉ ALVES BRANCO RUA DA RAMILA, 12 PAUL	RUA DA EIRA, 45 PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO PAUL	Deferido - autorização de utilização.
2015/02/20	DES	DEFERIDO	550/15	2015/02/20	134/89	SARA ELISA DE JESUS FANGAIA RUA DO RODRIGO 1ª TRANSVERSAL, Nº6	RIBEIRONEIRO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO TORTOSENDO	Pedido de prorrogação para entrega de elementos.
2015/02/20	DES	DEFERIDO	455/15	2015/02/12	445/87	CARLOS ABREU AZEVEDO AV ANIL N 7 - 5º DRT	RIBEIRO DA BOUÇA, PENHAS DA SAÚDE, VILA DO CARVALHO PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO CANTAR-GALO E VILA DO CARVALHO	Autorização de utilização - Moradia unifamiliar.
2015/02/23	DES	DEFERIDO	81/15	2015/01/09	5/05	FILCEDA- EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA-REP.POR JOÃO PAULO F. ALVITO DOS SANTOS RUA IRMÃOS BONINA, LOTE 3 R/CH ESQº FRT	RUA CONDESTÁVEL D. NUNO ÁLVARES Nº 49, COVILHÃ (SÃO PEDRO) ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR COVILHÃ E CANHOSO	Licença - Projeto de arquitetura - Alteração de edifício de habitação multifamiliar
2015/02/25	DES	DEFERIDO	479/15	2015/02/16	83/12	ANA DE JESUS EDIFÍCIO BNU 2º ANDAR C APARTADO 4	MURO - QUINTAS DA SERRA APRESENTOU ELEMENTOS PERABOA	Deferido - autorização de utilização.
2015/02/25	DES	DEFERIDO	592/15	2015/02/24	48/00	FERESTRELA - FUNDIÇÃO DE FERRO, LDA PARQUE INDUSTRIAL DO TORTOSENDO RUA A LOTE 7 TORTOSENDO	LAMEIRAS OU CASCAHAL, PARQUE INDUSTRIAL DO TORTOSENDO LOTE 7 PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO TORTOSENDO	Autorização de utilização - Isenção de taxas inerentes a operação urbanística.

Deliberação			Requerimento		Processo	Requerente Principal/ Residência	Local da Obra/Descrição	Resumo da Informação
Data	Tipo	Resultado	Número	Data	Número			
2015/02/25	DES	INDEFERIDO	4408/13	2013/10/24	460/93	MARIA DE JESUS VARANDAS AGUILAR RUA DO PINHO MANSO, Nº 120-B DOMINGUIO	RUA DO PINHO MANSO AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOMINGUIO	Autorização de utilização.
2015/02/25	DES	DEFERIDO	4489/14	2014/11/18	710/84	PAULO JORGE NUNES ANDRADE ESTRADA DA TORRE Nº 13	MOITA DAS FREIRAS AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO VILA DO CARVALHO	Autorização de utilização.
2015/02/25	DES	DEFERIDO	524/15	2015/02/19	210/13	SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA BRANCA, LDA RUA DA QUINTA BRANCA, Nº1	PARQUE INDUSTRIAL DO TORTOSENDO, LOTE 33 APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS TORTOSENDO	Autorização de utilização.
2015/02/25	DES	DEFERIDO	520/15	2015/02/18	325/14	ETELVINA ALVES CARVALHO PEREIRA RUA DA BARROQUINHA, Nº43	RUA DA BARROQUINHA PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO PAUL	Autorização de utilização - Moradia unifamiliar.
2015/02/25	DES	DEFERIDO	490/15	2015/02/16	219/14	EDUARDO MANUEL MANSINHO ALBUQUERQUE RUA DA PRAÇA, Nº 14 ERADA	ESTRADA MUNICIPAL PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO ERADA	Autorização de utilização.
2015/02/26	DES	DEFERIDO	532/15	2015/02/19	414/03	PIEIDADE MARIA PINTO FONSECA R. DATAPADINHA, Nº 36, PERABOA	FONTE DO SISMO OU MINERAL APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PERABOA	Autorização de utilização.
2015/02/26	DES	DEFERIDO	609/15	2015/02/25	37/13	FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DA FREGUESIA DE PAUL LG. CONDE DO REFÚGIO, Nº1 PAUL	LAMEIRO DA FONTE OU SANTUÁRIO ALVARÁ DE LICENÇA DE EDIFICAÇÃO PAUL	Deferido - licença de construção.
2015/02/26	DES	DEFERIDO	568/15	2015/02/23	50598	FRANCISCO MANUEL ALVES DA SILVA RUA DO CASTELO, Nº24 CORTES DO MEIO	RUA DO CASTELO AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO CORTES DO MEIO	Autorização de utilização - Moradia unifamiliar.
2015/02/26	DES	DEFERIDO	570/15	2015/02/23	553/01	DAVID EMANUEL MARTINS TIMÓTEO PENHAS DA SAÚDE/ CAFÉ ESTRELA	PENHAS DA SAÚDE PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO CORTES DO MEIO	Deferido - autorização de utilização.
2015/02/26	DES	DEFERIDO	581/15	2015/02/23	125/14	FERNANDO JOSÉ ESTEVES DUARTE QUINTAS DA SERRA - PAINEL 20 - CX 26, PERABOA	SERRA PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO PERABOA	Autorização de utilização - Habitação unifamiliar com garagem e arrecadação associada.
2015/02/26	DES	DEFERIDO	590/15	2015/02/24	88/12	LUCIANO PROENÇA RUA CONDE DA ERICEIRA, Nº 31, LOJA E	TRAVESSA DAS LAGES APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS ORJAIS	Autorização de utilização - Arrumos e garagem.
2015/02/26	DES	DEFERIDO	517/15	2015/02/18	320/95	JOAQUIM ANTÔNIO GOMES GASCÃO RUA DO ADRO CASEGAS	RUA DO ADRO LG. DE SÃO PEDRO, Nº 13 PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO CASEGAS	Autorização de utilização.
2015/03/02	DES	INDEFERIDO	46/15	2015/01/07	289/14	CLÍNICA CAMPOS ROSA - SERVIÇO DE SAÚDE, LDA RUA CELESTINO DAVID, 59 - B CONCEIÇÃO	PONTE MÁRTIR-IN-COLO, Nº 19 APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS COVILHÃ E CANHOSO	Alteração da fração "B" comércio e serviços.
2015/03/03	DES	DEFERIDO	483/15	2015/02/16	169/11	TELMO CESAR OLIVEIRA CRUZ TRAVESSA DO MENINO JESUS, Nº 5	TRAVESSA DO MENINO DE JESUS NºS 3, 5 E 7 PEDIDO DE AVERBAMENTO VALES DO RIO	Averbamento do processo.

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EEM

Dados do 4º Trimestre de 2014

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, E.M.	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	1,3	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	66	66	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	5	5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Chloro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	1	1	0	100%	1	1	100%
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	0	0	---
Arénio ² (µg/L As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzene ² (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro ² (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos ² (µg/L CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ² (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio ² (µg/L Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio ² (mg/L Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloreto e Tricloroetano ² (µg/L):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloreto ² (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano ² (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas ² - total (µg/L)	0,60	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazinbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Diurbs ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Unurbs ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: **ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS**

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

Administrador Executivo Operacional:

João Miguel Oliveira



Data de publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC AGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	3	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformas (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,9	0,9	—	—	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cryptidium parvum</i> (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	—
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤8	—	—	—	—	0	0	—
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitrato ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitrito ² (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0	—
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Turbidez (NTU)	4	—	—	—	—	0	0	—
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromato ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianeto ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloreto ² (mg/L Cl)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfato ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano e Tricloroetano ² (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos – total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurdo ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linurdo ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ALDEIA DO SOVITO								
NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOTI - Infraestruturas de Covilhã, em								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento								
O Administrador Executivo Operacional: (José Miguel Oliveira) 				Data da publicação: 27/02/2015				

	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade de Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		N.º Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,3	0,5	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	26	26	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤8	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Chloro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antirrodina ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arénio ³ (µg/L Ar)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	6,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 mL)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloroetano ³ (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroetano ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Cloroformio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromoformio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodichlorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilsatrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetiltetratrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Dibut ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Unir ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Tertbutilazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: BQUINHA / B4 MUNICIPAL

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

0 Administrador Executivo Operacional:

João Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: BRQUINHA / 3ª MUNICIPAL

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQV - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)

Data da publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,2	0,2	—	—	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	—
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	—
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	—	—	—	—	0	0	—
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitrosos ² (mg/L NO ₂)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0	—
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Turbidez (NTU)	4	—	—	—	—	0	0	—
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	260	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano e Tricloroetano ² (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atracina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetiltetrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilaterbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diazin ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linuro ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: BOUÇA

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, eom

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

0 Administrador Executivo Operacional:

João Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: BOUÇA

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, eom

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data da publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ				EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		N.º Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,5	0,6	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	65	85	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitrato ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitrito ² (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Chéto a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	1	1	0	100%	1	1	100%
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,1 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ² e Tricloreto ² (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(g,h,i)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L)	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromoformio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Osetilisterbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurda ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linurda ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CAMBÕES / PANASQUEIRA / BARROCA GRANDE

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: HCOV1 - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação:

27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CAMBÕES / PANASQUEIRA / BARROCA GRANDE

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)

Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Análises (PCQA) Agendadas	N.º Análises (PCQA) Realizadas	
		Mínimo	Máximo			% Análises Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,2	0,5	—	—	3	3
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1
Condutividade (µS/cm a 25°C)	2500	23,7	23,7	0	100%	1	1
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	6,7	6,7	0	100%	1	1
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0
Arsénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0
1,2 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0
Tetracloreto e Tricloreto ² (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0
Tetracloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Tricloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0
Cloroformo (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Bromoformo (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Diclorodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,05	—	—	—	—	0	0
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Desmetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Diurbo ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Linurbo ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CANHOSO / CANTAR GALO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

João Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2013

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CANHOVO / CANTAR GALO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOW - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4.º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,4	0,4	—	—	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	—
Clotridium perfringens (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	—
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤8	—	—	—	—	0	0	—
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0	—
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Turvação (NTU)	4	—	—	—	—	0	0	—
Antimônio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Ársénio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Berílio ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloratos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloreto ³ (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(g,h,i)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetiletatrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Chlorthal ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linurão ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutiazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zona de abastecimento controlada: CASEGAS

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

Administrador Executivo Operacional:
José Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CASEGAS

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQVI - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Nº Análises (PCQA) Agendadas	Realizadas	%	
		Mínimo	Máximo					
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,1	0,5	—	—	12	12	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	26	26	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	4	4	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	4	4	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	4	4	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	36	47	0	100%	4	4	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	4	4	100%
Car (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	4	4	100%
pH (Unidades pH)	6,5 e >9	6,5	7,1	0	100%	4	4	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	57	57	0	100%	4	4	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	4	4	100%
Nitrosos ² (mg/L NO ₂)	50	<4	<4	0	100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₃)	0,5	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	2,5	0	100%	4	4	100%
Chéfo a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Turbidez (NTU)	4	<0,5	1	0	100%	4	4	100%
Actinomicina ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benz(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	<0,008	0	100%	1	1	100%
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	4	4	—	—	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0,0037	0,0037	0	100%	1	1	100%
Cósmio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,3 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	12	12	—	—	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	<2	<2	—	—	1	1	100%
Mercúrio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloreto ² (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benz(a)fluoranteno (µg/L)	—	<0,008	<0,008	—	—	1	1	100%
Benz(a)fluoranteno (µg/L)	—	<0,008	<0,008	—	—	1	1	100%
Benz(a)pireno (µg/L)	—	<0,008	<0,008	—	—	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	<0,016	<0,016	—	—	1	1	100%
Trihalometanos – total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Cloroformo (µg/L)	—	20,8	20,8	—	—	1	1	100%
Bromoformo (µg/L)	—	<0,2	<0,2	—	—	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	—	0,94	0,94	—	—	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	—	2,96	2,96	—	—	1	1	100%
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetiltetrastina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetiltetrastina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Chlurina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Unsurina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilastina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: COVILHÃ / ROIOBROA / PERABOIA / ZONA ALTA DO FERRO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQV - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)

Data de publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: COVILHÃ / BOICOBRA / PERABOIA / ZONA ALTA DO FERRO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQVI – Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ				EDITAL n.º 04/2014	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente [ERSAR].						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Análises superiores VP	N.º Análises superiores VP	N.º Análises superiores VP
		Mínimo	Máximo				
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,5	0,5	—	—	2	2
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	—	—	—	—	0	0
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0
Oxidebilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0
Turvação (NTU)	4	—	—	—	—	0	0
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0
Arsénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0
1,2 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0
Cloretos ² (mg/L Cl)	200	—	—	—	—	0	0
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0
Tetracloreto e Tricloroetano ² (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0
Tetracloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Tricloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Dibromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Diurda ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Lisurda ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FERRO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQV - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

Administrador Executivo Operacional:

João Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FERRO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ² DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4.º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento da VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,4	0,4	—	—	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	—
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	—
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	—	—	—	—	0	0	—
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitrato ³ (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitrito ³ (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0	—
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Turbidez (NTU)	4	—	—	—	—	0	0	—
Antimónio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arónio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Berílio ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Cromo ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 mL)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloreto ³ (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Cloroformo (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromoformo (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desmetilatrizona ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrizona ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurbo ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linurbo ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ORJAIS								
NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem								
Informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento								
O Administrador Executivo Operacional: José Miguel Oliveira						Data da publicação: 27/02/2015		

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ORJAIS

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOP - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)

Data da publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4.º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Análises (PCQA) Agendadas	N.º Análises (PCQA) Realizadas	N.º Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo					
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	
<i>Bactérias coliformes</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,3	0,3	—	—	1	1	
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	
pH (Unidades pH)	6,5 a 8,5	—	—	—	—	0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0	
Nitrato ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	
Nitrito (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	
Turbidez (NTU)	4	—	—	—	—	0	0	
Antimônio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	
Arsénio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	
Berílio ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	
Cianetos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	
Crómio ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	
1,2 – dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	
Cloretos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	
Tetracloreto e Tricloroetano ³ (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	
Tetracloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Tricloroetano ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	
Pesticidas ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	
Desetiltriazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	
Desetilnortiazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	
Diurbe ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	
Uniflur ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	
Terbutiazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: OURONDO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação:

27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: OURENDO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, eom

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)

Data de publicação: 27/02/2015

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,1	0,5	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	54	54	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,9	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimônio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Berílio ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianatos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,1 – dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 mL)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ³ (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroeteno ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroeteno ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatraxina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilaterbutatraxina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurão ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linurão ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PAUL

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQV - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação:

27/03/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PA-OL

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira

Data da publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,1	0,5	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	54	54	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	6,5 ≤ pH ≤ 8,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitrato ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitrito (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	6,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 mL)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Merúrio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloreto ² (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatertbutilina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurdo ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Urnado ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutiladina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PENHAS DA SAÏDE

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data da publicação: 27/03/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PENHAS DA SAÚDE

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOW - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data da publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		N Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,1	0,2	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	48	48	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	6,5 ≤ pH ≤ 8,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitrato ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitrito ² (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxalabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimônio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Aradínio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno ³ (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianeto ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 - dicloroetano ³ (µg/L)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloratos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloreto ³ (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(g,h,i)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L)	100	—	—	—	—	0	0	—
Cloroformo(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromoformo(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilheptaclorazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Dinoseb ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linoseb ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PESO / VALCS DO RIO / DOMINGUSRO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQV - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à investigação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PESO / VALES DO RIO / DOMINGUEIRO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOPV - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(João Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ	EDITAL n.º 04/2014						
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).		4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro						
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,4	0,4	—	—	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	—
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	—
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	—	—	—	—	0	0	—
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0	—
Choro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Turvação (NTU)	4	—	—	—	—	0	0	—
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Ársénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benz(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 mL)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano e Tricloroetano ² (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(g,h,i)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalogenetos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodifluorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Difluorodifluorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ² - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilaatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Glifosato ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbufosfato ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. JORGE DA BEIRA

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

Administrador Executivo Operacional:
José Miguel Oliveira



Data de publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. JORGE DA BEIRA

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)

Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4.º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	0	0	---
Chelro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Turbidez (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	0	0	---
Arénio ² (µg/L As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ² (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro ² (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos ² (µg/L CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ² (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,1 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	0	0	---
Niquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio ² (µg/L Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio ² (mg/L Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloretoano e Tricloretoano ² (µg/L):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloretoano ² (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloretoano ² (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas ² - total (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Atracina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilaterbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Diurbo ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Unurbo ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: SARZEDO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à investigação das situações de incumprimento das VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2013

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: SARZEDO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento das VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO* DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		N.º Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,3	0,5	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónia (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	67	67	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	6,5 e >9	7	7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	8	<1,8	<1,8	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	1	1	0	100%	1	1	100%
Antimônio ² (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Ársénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloratos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	—	—	—
Tetracloretoano e Tricloroeteno ² (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloretoano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroeteno ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Cloroformio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromoformio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ² - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilaterbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Cloruro ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Linurão ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: SOBRAL DE SÃO MIGUEL

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQVI - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional

(José Miguel Oliveira)



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: SOBRAL DE SÃO MIGUEL

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICQVI - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC AGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						47 THIRWESTH 2024 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,2	0,6	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anómala	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	33	33	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	63	63	1	0%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	4	4	0	100%	1	1	100%
Antimónio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Ársénio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benz(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ³ (µg/L Cr)	90	—	—	—	—	0	0	—
1,2 - dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 mL)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloratos ³ (mg/L Cl)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	200	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anómala	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloreto ³ (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benz(a)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benz(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benz(g,h,i)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodichlorometano(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromochlorometano(µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Percloratos ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrastina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desatratrastina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desatratrastina/butirastina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Óxido ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Unurbs ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilastina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: TEGOSO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisada pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, em

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Foram feitas análises de verificação cujos resultados cumprem os valores paramétricos. Não foram identificadas causas.

0 Administrador Executivo Operacional:

(João Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: TEIXOSO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Foram feitas análises de verificação cujos resultados cumprem os valores paramétricos. Não foram identificadas causas.

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4.º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Nº Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Nº Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	<0,1	0,2	—	—	6	6	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	34	34	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	2	2	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	34	44	0	100%	2	2	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	6	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	6,5 a 8,5	7,2	7,2	0	100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	1,5e+2	1,5e+2	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	2	2	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	8	<1,9	<1,9	0	100%	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	2	2	100%
Actinómio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ⁴ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ⁵ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	<0,008	0	100%	1	1	100%
Boro ⁶ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ⁷ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ⁸ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	3,4	3,4	—	—	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<1	<1	—	—	1	1	100%
Cianetos ⁹ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Cromo ¹⁰ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 - dicloroetano ¹¹ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	10	10	—	—	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos ¹² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	<2	<2	—	—	1	1	100%
Mercurio ¹³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	—	—	1	1	100%
Selénio ¹⁴ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloratos ¹⁵ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ¹⁶ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ¹⁷ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloreto ¹⁸ (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ¹⁹ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloreto ²⁰ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	<0,008	<0,008	—	—	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	<0,008	<0,008	—	—	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	<0,008	<0,008	—	—	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	<0,016	<0,016	—	—	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	8	8	—	—	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	—	<7	<7	—	—	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	—	<7	<7	—	—	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	—	<7	<7	—	—	1	1	100%
Pesticidas ²¹ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ²² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrásina ²³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetiltributílasina ²⁴ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurbo ²⁵ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Unirbo ²⁶ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutílasina ²⁷ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: TORTOSENDO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: TORTOSENDO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data da publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ					EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,3	0,6	—	—	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	—
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	—
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤8	—	—	—	—	0	0	—
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidebilidade (mg/L O ₂)	5	—	—	—	—	0	0	—
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Turbidez (NTU)	4	—	—	—	—	0	0	—
Anticéptico ³ (µg/L Sk)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Berílio ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 - dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloroetano ³ (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetradoroeteno ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroeteno ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Cloroformo (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromoformo (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromo-diclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromo-diclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ³ - total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilatrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilaterbutilazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurão ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Lisurão ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VALE FORMOSO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, e.m.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/01/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VALE FORMOSO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICODV - Infraestruturas da Covilhã, e.m.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

 ADC ÁGUAS DA COVILHÃ, EM		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ				EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						8º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento de VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,2	1,1	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	61	61	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	6,5 e 8,5	7	7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	0,6	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	1	1	100%
Chloro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	1	1	0	100%	1	1	100%
Antimônio ² (µg/L Sb)	0	—	—	—	—	0	0	—
Ársénio ² (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ² (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro ² (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ² (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ² (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ² (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ² (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloratos ² (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ² (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto e Tricloroetano ² (µg/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloreto ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroetano ² (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(g,h,i)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ² – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desmetilatrazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desetilaterbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurbo ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Unurbo ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VERDELHOS

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, eam

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data de publicação: 27/02/2015


NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VERDELOS

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data de publicação: 27/02/2015

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DA COVILHÃ				EDITAL n.º 04/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2014 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
<i>Bactérias coliformes</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,2	0,7	—	—	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não Detectado	Não Detectado	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	29	29	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cou (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤8	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/L Mn)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Chloro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimónio ³ (µg/L Sb)	5	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio ³ (µg/L As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno ³ (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Bora ³ (mg/L B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos ³ (µg/L BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio ³ (µg/L Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/L Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/L Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cianetos ³ (µg/L CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/L Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio ³ (µg/L Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dicloroetano ³ (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos ³ (mg/L F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/L Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercurio ³ (µg/L Hg)	1	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/L Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio ³ (µg/L Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloretos ³ (mg/L Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio ³ (mg/L Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos ³ (mg/L SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano e Tricloroetano ³ (µg/L):	10	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroetano ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroetano ³ (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/L):	100	—	—	—	—	0	0	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas ³ – total (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Atrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desmetilatrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Desmetilatrazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Diurbo ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Unurbo ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
Terbutilazina ³ (µg/L)	0,10	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VILA DO CARVALHO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICovi - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento das VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Administrador Executivo Operacional:

José Miguel Oliveira



Data da publicação: 27/02/2015

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VILA DO CARVALHO

NOTA 2: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOWI - Infraestruturas da Covilhã, sem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento.

O Administrador Executivo Operacional:

(José Miguel Oliveira)



Data da publicação: 27/02/2015

9º Concurso de Instrumento de Arco

9^{ème}
Concours d'Instruments à Archet
9th
Contest of Bowed Instruments

Prova Final com Orquestra
Essai Final avec Orchestre
Final Proof with Orchestra

Julio Cardona

Internacional
Covilhã - Portugal

Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde - UBI
Escola Profissional de Artes da Beira Interior - EPABI
29 de Março a 02 de Abril 2015

Violino
Violoncelo



ALTO PATROCÍNIO DE
SUA EXCELÊNCIA O

Presidente
da República

APÓSPS



CO-FINANCIAMENTO



DELEGAÇÃO DA COVILHÃ DA JUVENTUDE MUSICAL PORTUGUESA

Endereço | Adresse | Address

Av. da Universidade, Bloco B 4º Esq. 6200-161 Covilhã - Portugal | Tel. 00351 275 322 571 | <http://concursoarcos.no.sapo.pt> | cjcardona@sapo.pt

CENTRO 2020

Sessão de divulgação

Março

13

14h30

CIM Beiras e Serra da Estrela
Anfiteatro das sessões solenes da
Universidade da Beira Interior

A Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020 e o Presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Beiras e Serra da Estrela têm a honra de convidar V. Excelência para a sessão de divulgação do Centro 2020, que se realizará no próximo dia 13 de março, pelas 14.30h, no Anfiteatro das sessões solenes da Universidade da Beira Interior, Polo 1, Rua Marquês D'Ávila e Bolama, na Covilhã.

Programa

Sessão de apresentação do Centro 2020

- 14h30 Boas-vindas
Vitor Pereira, Presidente da CIM Beiras e Serra da Estrela
- 14h40 Apresentação do Centro 2020
Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão Diretiva do Centro 2020
- 15h30 Debate
- 16h00 Coffee break

Sessão de apresentação do Centro 2020 sobre o apoio às empresas

- 16h15 Apresentação do Centro 2020
Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão Diretiva do Centro 2020
- 17h00 Debate
- 17h30 Conclusão dos Trabalhos

Inscrições em: <http://goo.gl/BVCwDc>
Para mais informações: geral@cimbse.pt



EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | **DIRETOR:** Presidente da Câmara | **RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS E EXECUÇÃO GRÁFICA:** Serviço de Comunicação e Relações Públicas | **RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS:** Assembleia Municipal / Câmara Municipal / Departamento de Administração Geral / Divisões de Licenciamento e Gestão Urbanística / Águas da Covilhã, EEM | **TIRAGEM:** 1.500 exemplares.